



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
วันพุธ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางอารีย์ สุริยะ	ประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น	อารีย์ สุริยะ
๒	นายสมนึก จันทร์หอม	รองประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น	สมนึก จันทร์หอม
๓	นายสุทธิพร สุภา	เลขาธิการสภา อบต.ม่อนปิ่น	สุทธิพร สุภา
๔	นายบุญมา เรือนคำจันทร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑	บุญมา เรือนคำจันทร์
๕	นางบัวคำ อะกะเรื่อน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑	บัวคำ อะกะเรื่อน
๖	นายวิชัย ชัยวงศ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒	วิชัย ชัยวงศ์
๗	นายธนศ วิริยะ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒	ธนศ วิริยะ
๘	นายมณฑิธร สมร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔	มณฑิธร สมร
๙	นายสากล ธรรมรงค์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔	สากล ธรรมรงค์
๑๐	นายอินทร บัวคำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕	อินทร บัวคำ
๑๑	นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖	เยาวเรศ ปัญจะเรือง
๑๒	นางสุกัญญา มะลิแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖	สุกัญญา มะลิแก้ว
๑๓	นายสวัสดิ์ สุกิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗	สวัสดิ์ สุกิน
๑๔	นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘	สมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์
๑๕	นายสมนึก คำเรื่อน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙	สมนึก คำเรื่อน
๑๖	นายวีระศักดิ์ สุภา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐	วีระศักดิ์ สุภา
๑๗	นางดวงดาว เชื้อนแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐	ดวงดาว เชื้อนแก้ว
๑๘	นายไพศาล จำรัสศิริไพร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑	ไพศาล จำรัสศิริไพร
๑๙	นายธัญชัย จำรัสศิริไพร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑	ธัญชัย จำรัสศิริไพร
๒๐	นายเอกภาค จันทรา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒	เอกภาค จันทรา
๒๑	นายศรีนวล สมแสง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒	ศรีนวล สมแสง
๒๒	นายสี รัตนธรรม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓	สี รัตนธรรม
๒๓	นายณัฐพล รินแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓	ณัฐพล รินแก้ว
๒๔	นายอภิสิทธิ์ ชลธารพนา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๔	อภิสิทธิ์ ชลธารพนา
๒๕	นายอธิป ภัทรบรรพต	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๕	อธิป ภัทรบรรพต

ผู้ลาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายอาจหาญ จตุรพรไพร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔	ลากิจ
-	-	-	-
-	-	-	-



ผู้ขาดประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
-	-	-	-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายการุณ รัตนธรรม	นายก อบต.ม่อนปิน	การุณ รัตนธรรม
๒	นายทักษิณ นิตกุลวรรัักษ์	รองนายก อบต.	ทักษิณ นิตกุลวรรัักษ์
๓	นายนิคม ปิ่นหอม	รองนายก อบต.	นิคม ปิ่นหอม
๔	นางแสงเทียน สังขวรรณ	เลขานุการนายกอบต.	แสงเทียน สังขวรรณ
๕	นางสาวจิรภัทร ศรีใจ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	จิรภัทร ศรีใจ
๖	นายณณีย์ จันทะการ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ณณีย์ จันทะการ
๗	นายวสันต์ ศรีสนอง	นิติกร	วสันต์ ศรีสนอง
๘	นางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	พรวิไลกร ไชยพงศ์
๙	นางสาวอรพิน ดวงดำ	นักวิชาการคลัง	อรพิน ดวงดำ
๑๐	นางสาวสายพิณ สิทธิกัน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ	สายพิณ สิทธิกัน
๑๑	นางสาวนิตยา คำสิงห์	นักวิชาการเกษตร	นิตยา คำสิงห์

ผู้เข้าฟังการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
-	-	-	-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.**นายสุทธิพร สุภา, เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินมาประชุม จำนวน ๒๕ คน ครบองค์ประชุมแล้ว จึงมีสัญญาณให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินเข้านั่งตามที่ซึ่งได้จัดไว้ ต่อจากนั้นได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วเข้านั่งประจำที่นั่ง, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เข้านั่งประจำที่นั่ง)

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม สวัสดิ์ศัคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ซึ่งประธานสภา ที่ได้ขออนุญาตทางนายอำเภอฝางเพื่อที่จะเปิดการประชุมในสมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ในการขออนุญาตเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ นี้ โดยมีกำหนดในสมัยประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เนื่องจากได้มีเหตุที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินได้มีเรื่องที่จะต้องได้ให้การพิจารณาเกี่ยวกับงานกิจการของสภาและเรื่องอื่นๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ในการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน



ตำบลม่อนปิ่น ในสมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ส่งมอบสมุดลงชื่อให้ตรวจสอบรวมทั้งได้ตรวจดูในห้วงประชุมแห่งนี้แล้วปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมาประชุม จำนวน ๒๕ คน ในการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ครบองค์ประชุมแล้วจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ต่อไปก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ต่อไปก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ยุติเกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่น

- ไม่มี -

๕.๒ ยุติที่เสนอเพื่อพิจารณา

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ในประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมที่ได้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ ในระเบียบวาระที่ ๕.๒.๕ ยุติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อจากการประชุมในเมื่อวานนี้

๕.๒.๕(๑) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) เรียนเชิญท่านผู้บริหารได้ชี้แจง เรียนเชิญท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายนิคม ปีมหอม, รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิคม ปีมหอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เข้าสู่ยุติที่เสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๕.๒.๕(๑) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) บันทึกข้อความ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๘๐๙๐๑/๓๓๕๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ จึงขออนุมัติโอนเงิน ดังมีรายการต่อไปนี้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง



งบประมาณก่อนโอน ๓๗,๕๘๘ บาท จำนวนที่โอน ๑๘,๒๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๙,๓๘๕ บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง) งบประมาณ ๑๘,๒๐๐ บาท

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ได้อธิบายชี้แจงเพิ่มเติมค่ะ

นางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน ในส่วนของโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคาจะอยู่ที่ ๑๘,๒๐๐ บาท ซึ่งอยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ของเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน จะมีความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ(Resolution) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ ๕๕ นิ้ว แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (smart TV) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล(Digital)ในตัว เครื่องนี้จับเอาไว้ในห้องของสภาค่ะ ในส่วนของโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว ขอขอบคุณค่ะ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

นี้ทางสำนักงานปลัดได้ให้การชี้แจงมาค่ะ ว่ามีในเรื่องของความจำเป็นในการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ smart TV มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๒ ผมต้องการที่จะสอบถามในเรื่องของโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ smart TV ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้นั้นจำเป็นขนาดไหน ว่าในการที่จะซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ smart TV นี้ ขอเกริ่นไว้ก่อนว่ามีความสำคัญที่จะต้องใช้นั้นขนาดไหน หลังจากที่ได้คำตอบแล้ว ผมจะขอพูดอีกครั้งหนึ่งครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ ในญัตติที่ ๕.๒.๕(๑) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ smart TV ในประเด็นเดียวกันกับทางท่านเอกภาค จันทรา ขออนุญาตเอ่ยนามครับ อยากทราบสอบถามว่าทางสภานั้นได้มีการประชุมกันเดือนละ ๑ ครั้งมีความจำเป็นอย่างไรที่จะต้องนำมาติดที่ห้องของสภา ทุกวันนี้เราจะนำเสนอกันไม่ได้ใช้โปรแกรมประเภท วิดีโอโพล์ เลยนะครับ ส่วนใหญ่เราจะมีการใช้โปรเจคเตอร์ในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ เราสามารถที่จะพูดคุยกันได้เพราะว่ามันชัดเจนในตรงนี้ครับ แต่ว่าถ้าเราเอาทีวีมาติดที่ห้องสภา ประโยชน์ที่เราจะใช้ในทีวีเครื่องนี้ได้ก็น้อยไปครับ ราคาตั้งหมื่นกว่าบาทสามารถที่นำไปบริหารจัดการอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้อยู่ นะครับ อย่างไรก็ตามแล้วขอเรียนสอบถามดูก่อนนะครับว่ามีความจำเป็นอย่างไร ขอขอบคุณครับ



นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้บริหารในการนำเสนอซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ smart TV เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อค่ะ

นายศุภฤกษ์ กวงไหม,พนักงานจ้างเหมาบริการ รับผิดชอบงานด้านไอที

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศุภฤกษ์ กวงไหม พนักงานจ้างเหมาบริการ รับผิดชอบงานด้านไอที ผมขอแก้ไขในเรื่องของความจำเป็นว่าในการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ smart TV ที่จะเอามาติดในห้องของสภา ในวัตถุประสงค์จริงๆแล้ว จะเอาจอโทรทัศน์เครื่องนี้ไปติดตั้งในโรงยิมครับ โดยเฉพาะในการที่เราใช้ในการประชุม ระดับตำบล หรือว่าจะเป็นโรงเรียนของผู้สูงอายุ เวลาที่จะมีการฉายภาพต่างๆ จะฉายในจอโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) จะมีความคมชัดกว่าฉายที่จอโปรเจคเตอร์ ตัวโปรเจคเตอร์ที่จะเอามาใช้ในกลางแจ้งนั้นจะไม่ชัดเจนครับ แต่ว่าถ้าเราเอาโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ smart TV จะมีความชัดเจนมากกว่า

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานนะครับ ในประเด็นเดียวครับที่ผมได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ครับ ว่าในวัตถุประสงค์ในการใช้ ตอนแรกที่ขอในสภาว่าจะขอมาติดในห้องของสภา แต่ในการทำจริงกับมาการโยกไปไว้ที่อื่น ซึ่งได้ผิดวัตถุประสงค์ที่ได้ขอต่อทางสภาครับ ในการที่จะนำเสนอต่อทางสภาต้องมาความจริงใจด้วยนะครับ แต่นี้ไม่ได้มีความจริงใจในการนำเสนอที่จะขอในเรื่องของโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ smart TV ในเครื่องนี้เลยนะครับ วัตถุประสงค์ที่จะเอาไปใช้จริงๆแล้วคือภายนอกอาคาร ผมขอลถามว่าโทรทัศน์ข้างล่างนี้มีไหน ได้มีการเปิดใช้หรือไม่ มีการได้อนุมัติให้ซื้อไป อันเก่าถามว่ามีการแจ้งชำระแล้วมีไหนนะครับ เครื่องที่ชำระ ไม่เห็นมีการชำระและไม่เห็นการนำไปใช้นะครับ จะเอาไว้เป็นอนุสรณ์หรือครับ แม้กระทั่งจะเอาไปโชว์ขึ้นตอนกระบวนการในการมาขอรับบริการจากหน่วยงาน เรื่องพวกนี้สามารถที่จะทำได้อยู่แล้วครับ เพื่อว่าชาวบ้านที่มาติดต่อราชการนั้นจะได้มีความเข้าใจเลยนะครับ แต่เรื่องนี้ได้มีการแจ้งให้ทางสภาว่าจะเอาโทรทัศน์เครื่องนี้มาติดตั้งในห้องของสภา แต่ได้มีการขอคำชี้แจง ได้มีการเอาใช้ในงานนอกอาคารแล้วโทรทัศน์เครื่องด้านล่างนั้นก็ไม่ได้ใช้ ทำไม่เอาโทรทัศน์เครื่องข้างล่างนั้นไปใช้ครับ ขอรบกวนทางท่านประธานสภาไปยังท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านโปรดพิจารณาในข้อนี้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ในเรื่องของโทรทัศน์ที่แรกก็ว่าจะเอามาติดตั้งในห้องของสภา ในเรื่องของความสำคัญนั้น ถามว่ามีความสำคัญแค่ไหน สุดท้ายแล้วไม่ได้มีความสำคัญเลย เอาเป็นว่าโยกย้าย เองง่ายๆนะครับว่าถ้าทางสภาให้การอนุมัติไปแล้ว ขอลถามว่าความเที่ยงธรรมในสภานั้นจะมีอยู่ไหมครับ ในเมื่อที่ออกมานั้นมีความบิดพลิ้ว และเมื่อทางสภาได้ขออะไรต่างๆ ว่าด้วยเรื่องของงบประมาณต่างๆ ว่าพอที่จะสามารถโยกย้ายได้หรือไม่ ท่านผู้บริหารบอกว่า ไม่ได้ผิดในเรื่องของระเบียบ แล้ววันนี้ผมจะบอกบ้างว่ามันผิดระเบียบ ถ้าท่านต้องการที่จะขอให้ขอมาย่อยครับ ให้บอกกันตรงๆ ในวัตถุประสงค์ไม่ต้องมาทำในลักษณะอย่างนี้ ในกรณีนี้เหมือนการเลี้ยงช่องทาง ที่แรกนั้นก็ต้องการที่จะติดในห้องสภาแต่จะไปไหนไม่ได้ ก็เลี้ยงๆกันไป ผมว่าถ้าในการนำเสนอครั้งนี้ถ้าต้องการที่จะนำมาใช้กับโรงยิมจริงๆ



ให้เสนอเข้ามาให้ชัดเจนไปเลย ทุกคนนั้นพร้อมที่จะสนับสนุนครับ และหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในโรงเรียนที่ได้มีการอนุมัติไปแล้วมีการเสียหายไป เช่น พัดลมติดข้างฝา ได้มีการอภิปรายเป็นครั้งวัน คือว่าถ้าอยากได้นั้นต้องมาชี้แจงให้ชัดเจนเลย ถ้าต่อไปสมมุติว่าทางสภาได้มีการอนุมัติไปแล้วและมีการเปลี่ยนแปลงไปทำเป็นรายการอื่นต่อไปนี่คงต้องมีในเรื่องของมาตรการ คงจะไม่ได้มีการนั่งนอนแบบนี้อีกแล้ว จะต้องมีการทำตามที่ได้ขอไว้ในสภา แล้วทางสภาได้ขอให้ทางพี่น้องชาวบ้านนิดๆหน่อยๆ ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้บรรจุลงในแผนบ้าง ในเรื่องนี้ในแผนก็ไม่เคยเห็นแล้วจะมาเอากันแบบง่ายๆนั้นมันไม่ได้ครับ ผมคิดว่าในเรื่องของโทรศัพท์ครั้งนี้ไม่ต้องให้ก็อนุมัติให้มีการจัดทำมาใหม่ครับ ไม่ต้องเอามาแก้ไข ถ้าจะมีการนำเข้ามาให้เอาเข้ามาอีกรอบครับ ถ้าอยากจะเอาเข้ามาไว้ที่โรงเรียนให้เอาเข้ามาอีกรอบหนึ่ง ผากเอาไว้ด้วยนะครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุทิน

นายสวัสดิ์ สุทิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุทิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ในประเด็นเดียวกันครับ ในเรื่องของโทรศัพท์นั้นมูลค่านั้นไม่ได้แพงครับ แต่ว่าที่นี้ในวัตถุประสงค์ในการที่ยื่นขอต่อทางสภา โดยที่เอาทางสภาเป็นหน้าไฟ ในการอ้างชื่อของทางสภาแต่พอสอบถามแล้ว วัตถุประสงค์นั้นจะเอาไปทางโรงเรียน ทางสภานั้นมีเกียรตินะครับเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวบ้าน ชุดกานั้นใส่แล้วมีเกียรตินะครับ ไม่ใช่ว่าถามไปถามมาไอ้ไปทางนั้นทางนี้ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านลองคิดให้ติงนะครับ ในวันที่มีการเลือกตั้งเข้ามาทุกท่านนั้นได้เป็นตัวแทนของชาวบ้าน แค่นี้เราไม่ได้ที่จะรังเกียจอะไรนะครับ ในทุกอย่างทุกโครงการที่เคยที่จะตั้งนะครับ และมาตรงนี้แค่รายการเดียวเหมือนกับที่ทางท่านเอกภาค จันทรา ได้พูดไว้ ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ คือว่าทางสมาชิกสภานั้นมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลตรงนี้ เพื่อให้มันดีครับ ผากไว้ด้วยนะครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภาอีกครั้งหนึ่งครับ เพื่อให้เห็นภาพจากที่เคยได้ไปสัมผัสมา โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น ลักษณะของโรงเรียนนั้นจะก่อด้านข้าง ค่อนข้างที่จะมืดซิดครับและมีลมสามารถผ่านมาได้อยู่ครับและได้มีการติดโทรศัพท์ในมุมที่พอดี แสงนั้นพอดี เพราะว่าถ้าโทรศัพท์แสงมากเกินไปอย่างเช่นโรงเรียนของเรา หลักการว่าอย่างไรก็จะเอา ผมว่าโรงเรียนถ้าใช้กับโทรศัพท์ไม่ได้ครับ เพราะว่าจะมีแสงเยอะ ให้พิจารณาดูนะครับ งบประมาณนั้นก็ไม่ได้มากครับ แต่ถ้าว่ามีความจริงใจต่อกันบอกวัตถุประสงค์จริงๆมาในตอนแรกก็จะมีปัญหา เหมือนอย่างตอนนี้ทางสภาได้อนุมัติพัดลมติดผนังให้ติดที่โรงเรียน ก็บอกว่าติดไม่ได้ ขอฝากให้ทางท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณาด้วยนะครับ ขอบขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดที่จะสอบถามคะ เรียนเชิญคะถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามจะขอได้มติ เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตนำเรียนปรึกษาท่านประธานสภาครับ ว่าในการลงมติจะเป็นการลงมติในรูปแบบใด เป็นการลงมติแบบเปิดเผยหรือว่าเป็นแบบลับครับ



นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ในการลงมตินั้นจะมีอยู่ ๒ แบบคือแบบลับและแบบเปิดเผย ให้ทางสมาชิกสภาได้มีการเสนอว่าจะเอาจะลงมติในแบบใด และต้องมีผู้รับรอง เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาได้มีการเสนอการลงมติ เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุทิน

นายสวัสดิ์ สุทิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุทิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตท่านประธานสภาปรึกษาเกี่ยวกับการลงมติเห็นชอบว่าขอเป็นแบบลับ เพราะว่าบางคนอาจจะมีความเกรงใจ เอาแบบลับนั้นจะดีกว่าครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ท่านสวัสดิ์ สุทิน ได้มีการเสนอการลงมติแบบลับ ขอผู้รับรอง ๒ คน

๑. นายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓
๒. นายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๒

ก่อนที่จะทางสภาจะมีการลงมติทางเจ้าหน้าที่มีเรื่องที่จะชี้แจงเพิ่มเติมไหมคะ
เรียนเชิญทางเจ้าหน้าที่นักบริหารจัดการงานทั่วไป

นางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน ถ้าทางสภาจะมีการลงมติแบบลับนั้นมีในเรื่องของรายละเอียดเพราะว่าจะมีรายการอยู่ ๑๑ โครงการ ถ้าสมมุติว่าจะลงประเด็นในส่วนของโครงการครุภัณฑ์จะมีการลงคะแนนครั้งเดียวหรือว่าจะลงมติทีละโครงการ เพราะว่าถ้าจะลงมติในส่วนของโทรทัศน์ แอล อี ดี ในตอนนี้จะได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ออกไปก่อน และจะต้องเข้ามาเพื่อชี้แจงในญัตติต่อไปใช้ไหมคะ หรือว่าจะมีการลงมติรวดเดียวเลยคะ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ในการลงมตินั้นให้ลงมติเป็นข้อๆนะคะ เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตนำเรียนปรึกษาท่านประธานสภาครับ ให้ทางคณะผู้บริหารและทางเจ้าหน้าที่ได้ออกจากห้องประชุมด้วยนะครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ในการลงมติในญัตติที่ ๕.๒.๕(๑) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๘,๒๐๐ บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติไม่เห็นชอบจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๘,๒๐๐ บาท
ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๑	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	๒๑	เสียง
-งดออกเสียง	๓	เสียง

ต่อไปเข้าสู่ญัตติที่ ๕.๒.๕(๒)จัดซื้อตู้เย็นขนาด ๙ คิว จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) เรียนเชิญท่านผู้บริหารคะ



นายนิคม ปีมหอม,รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนิคม ปีมหอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เข้าสู่ญัตติที่ ๕.๒.๕(๒)จัดซื้อตู้เย็นขนาด ๙ คิว จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณก่อนโอน ๗๕๑,๕๕๐ บาท จำนวนเงินที่โอน ๒๙,๔๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๗๒๒,๑๕๐ บาท โอนไปแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น)ขนาด ๙ คิวบิกฟุต จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๒๙,๔๐๐ บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญทางเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอโครงการจัดซื้อตู้เย็นขนาด ๙ คิว จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) งบประมาณ ๒๙,๔๐๐ บาท เรียนเชิญค่ะ

นางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน ในโครงการจัดซื้อตู้เย็นขนาด ๙ คิว จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) งบประมาณ ๒๙,๔๐๐ บาท โครงการนี้จะอยู่ในข้อบัญญัติของปี ๒๕๖๓ ซึ่งในข้อบัญญัติของปี ๒๕๖๓ นี้เราได้ตั้งไว้ ๒ เครื่องแต่ว่าราคานั้นเราได้ตั้งไว้แค่เครื่องเดียว ไม่มาสามารถที่จะจัดซื้อ ๒ เครื่องได้ในส่วนนี้ก็เลยได้ตกไป เราจึงได้มีการขอเปลี่ยนแปลงในสภา ในการเปลี่ยนแปลงแผนใหม่ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓ ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นจัดซื้อตู้เย็นขนาด ๙ คิว จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) ราคาต่อเครื่อง ๑๔,๗๐๐ บาท งบประมาณ ๒๙,๔๐๐ บาท ตู้เย็นนี้จะนำไปไว้ที่ศูนย์กายภาพบำบัด ๑ เครื่องและที่หน้าห้องของสภา ๑ เครื่อง

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

นายทักษิณ นิตกุลวรรักษ์,รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทักษิณ นิตกุลวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ในการขอจัดซื้อตู้เย็นนี้ได้มีการนำเข้าสภานานแล้วนะครับ เพราะว่าความจำเป็นนั้นมีอยู่ ที่ได้นำมาไว้ที่หน้าห้องของสภาว่าถ้ามีแขกจากที่อื่นมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินของเรา ขอให้ทางสภาได้คิดว่ามีความจำเป็นหรือไม่ ขอชี้แจงไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ทางสำนักงานปลัด จัดซื้อตู้เย็นขนาด ๙ คิว จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) งบประมาณ ๒๙,๔๐๐ บาท มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถาม เรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ ในประเด็นที่ ๕.๒.๕(๒) จัดซื้อตู้เย็นขนาด ๙ คิว จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) งบประมาณ ๒๙,๔๐๐ บาท เท่าที่ได้มีการชี้แจงมา ทางผู้บริหารได้ชี้แจงมาว่าจะเอาไปใช้ในศูนย์คุณภาพฟื้นฟูบำบัดและเอาไว้ที่หน้าห้องของสภา ผมขอเรียนสอบถามทุกท่านว่า ถ้าท่านได้มาติดต่อทางสภาจะขึ้นมาชั้นที่เลยหรือครับ คือว่าผมก็ไม่เคยเห็นใครมาติดต่องานได้ขึ้นมาที่ชั้นสองเลยนะครับ อันนี้คือในส่วนที่หน้าห้องของสภานะครับ ถ้าว่าในทุกวันนี้ทางเจ้าหน้าที่พนักงานนั้นมีความสะดวกสบายไหม บางสิ่งบางอย่างถ้าท่านได้เปิดโลกทัศน์ดูนะครับ จะเห็นว่าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่บางท่านมีความเดือดร้อนอยู่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องน้ำเย็น ตู้เย็นที่หน้าห้องสภานั้นเวลาถ้ามีแขกมานั้นดีครับ แต่ทุกวันนี้ถ้าแขกมาได้มีการต้อนรับที่ไหน ไม่ได้นำมาต้อนรับที่ห้องของสภาครับ ต้องต้อนรับที่ทางด้าน



ล่างครับ ซึ่งในอนาคตข้างหน้าเราจะได้ก่อสร้างอาคารมูลค่า ๑๒-๑๓ ล้านบาท ตรงนั้นจะดีกว่าไหมครับที่จะเอาตู้เย็นไปไว้ครับ เพราะว่าที่ตรงนั้นจะเป็นที่รับรองใหม่ ถ้าว่าตั้งซื้อในปัจจุบันนี้ถ้าเปิดอาคารก็จะเป็นอันเก่าแล้ว ส่วนที่จะเอาไว้ที่ห้องกายภาพบำบัด ขอถามว่าทางงบประมาณของทางโรงพยาบาลฝางนั้นไม่มีการสนับสนุนมาเลยหรือครับ เพราะว่าเท่าที่ทราบนั้นจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ทางโรงพยาบาลได้มีการสนับสนุนนะครับ ในการที่จะให้การสนับสนุนนั้นมีอยู่ครับ อยู่ที่เราจะร้องขอเพราะว่าเราเป็นเจ้าของพื้นที่ แต่ว่าทางท่านนั้นได้ทำการร้องขอหรือยัง อันดับแรกในการที่จะทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ได้มีการขอ ๒ เครื่อง คือ ๑๔,๗๐๐ บาท ซึ่งไม่สามารถที่จะดำเนินการได้และมีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว อันนี้ต้องเข้ามาแก้ไขอีก ถ้าทางสภาให้มีการให้อนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว จะต้องเข้ามาแก้ไขเพื่อขออันใหม่อีกมันจะซ้ำซ้อนกันงบประมาณจะเสียไปโดยใช่เหตุ ลองให้พิจารณาในส่วนอื่นก่อนไหมครับ เพราะว่าสามารถที่จะร้องขอได้ ซึ่งมีทางออกอื่นอยู่ ในความจำเป็นที่เราจะต้องใช้อย่างอื่นนั้นพอจะมีอยู่ครับ ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณาดูนะครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ สำหรับผมนั้นคิดว่าในส่วนของตู้เย็นในชั้นที่เราควรที่จะนำมาใช้นี้ ตรงหน้าห้องสภาความจำเป็นนั้นค่อนข้างที่จะน้อยมากครับ เหมือนกับที่ท่านณัฐพล รินแก้วได้พูดไว้ครับ ในส่วนที่ทางแขกหรือว่าผู้มาติดต่องานส่วนใหญ่จะไม่ขึ้นมาตรงชั้นบนหรือครับ แล้วในกรณีที่ได้ขึ้นมาเป็นคณะอาจจะเป็นในห้องประชุมสภา จะต้องมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ได้มารองรับเสมอๆ เพราะฉะนั้นแล้ว ผมคิดว่าในส่วนที่จะเอาไว้ข้างบนนั้น ความจำเป็นมีน้อยมากครับ อยากจะถามว่าถ้าตู้เย็นมาชั้นบนนี้ทางท่านรองนายกหรือว่าท่านเลขานุการนายกจะเสิร์ฟให้หรือครับ ก็ต้องมีการเรียกให้พนักงานอยู่ดีครับในการให้บริการ ส่วนในเวลาที่มีการเข้ามาติดต่อทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรง ในห้องของทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นได้มีตู้เย็นอยู่แล้วครับ ในประเด็นที่ว่าเอาไว้ที่หน้าห้องสภานั้นจะไม่ค่อยที่จะให้การสนับสนุนเท่าไรครับ แต่ว่าในประเด็นที่เอาไว้ที่ศูนย์กายภาพบำบัดนั้น ผมขอข้อมูลทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้หรือไม่ ในความเป็นจริงในเรื่องของที่มาที่ไปว่าจะสามารถขอทางโรงพยาบาลฝางได้หรือไม่ ให้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้มาพูดคุยชี้แจงให้ทางสภา เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาคครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุทิน

นายสวัสดิ์ สุทิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุทิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ในประเด็นเดียวกันขอสอบถามว่าทางศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดในการให้บริการอาทิตย์หนึ่งนั้นกี่วัน ทางสภาก็ต้องการที่จะทราบในตรงนี้ด้วย

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เดี๋ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ชี้แจงให้ทางสภาได้รับทราบค่ะ เรียนเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ะ

นางสาวสายพิณ สิทธิกัน,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวสายพิณ สิทธิกัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ ขออนุญาตท่านประธานสภาค่ะ ในส่วนของศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ตอนนี้ก็ใกล้ที่จะครบ ๑ ปีแล้วค่ะ ในการดำเนินงานนั้นในตอนแรกนั้นคิดว่างานสาธารณสุขจะอยู่ตรงนั้น จะไปดำเนินการในเรื่องกองทุน



หลักประกันสุขภาพ เพื่อรองรับการที่ได้สมัครกับ สปสช. แล้วพอตีว่าทางโรงพยาบาลฝางได้ประสานมาทางผู้บริหารมาว่าจะเอาครุภัณฑ์ทางการแพทย์มาให้ที่ศูนย์เพราะว่าทราบว่าเราได้มีการปรับปรุงศูนย์นี้ขึ้นมา คือครุภัณฑ์นั้นจะมีอยู่ ๖ เครื่องตามที่ทางท่านสมาชิกสภาได้ทราบ ถ้าได้เอาครุภัณฑ์ทางการแพทย์นี้เข้ามาลงให้จะต้องให้การบริการทั้ง ๒ ตำบล ที่จริงแล้วในครุภัณฑ์ส่วนนี้มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในตำบลของเรามาก เพียงแต่ว่าต้องให้การบริการทั้งสองตำบล คือตำบลม่อนปิ่นและตำบลโป่งน้ำร้อน ถ้าได้พูดตามเนื้องานจริงๆ แล้วจะเป็นเนื้องานของทางโรงพยาบาลฝางเพราะว่าจะมีเคสผู้ป่วยที่จะต้องทำกายภาพบำบัด ในส่วนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นนั้นจะเป็นในเรื่องของสถานที่บางส่วนที่เราได้ให้การสนับสนุนไปแล้วจะเป็นในเรื่องของผ้าปูที่นอน แต่ในส่วนอื่นๆแล้วทางโรงพยาบาลฝางนั้นจะเตรียมมาเอง แต่ว่าในเรื่องของตู้เย็นนั้นจะใช้ในการเก็บไอซ์แพ็คคูลแพ็คในการใช้ในการประคบในการทำกายภาพบำบัดซึ่งจะต้องมีการได้ใช้อยู่ระยะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเรานั้นสามารถที่จะจัดซื้อได้เพราะจะเป็นประโยชน์อยู่ ขอขอบคุณค่ะ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตสอบถามนะ ครับ แล้วทางตำบลโป่งน้ำร้อนไม่มีการสนับสนุนทางเราเลยหรือครับ ทั้งๆที่ทางโรงพยาบาลฝางก็ได้มีการส่งเคสคนไข้จากทางตำบลโป่งน้ำร้อนมาด้วยเหมือนกัน ทำไมเราต้องมีการซัพพอร์ตทั้งหมดด้วยครับ อีกประเด็นหนึ่งในรายละเอียดในส่วนนี้ ขอรับการสนับสนุนจากทางโรงพยาบาลฝางได้หรือไม่ครับในส่วนของผู้ยื่น ของผมจะมี ๒ ประเด็น ๑. ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนนั้นไม่มีการสนับสนุนงบประมาณเราเลยหรือครับ ๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อตู้เย็นจากทางโรงพยาบาลฝางได้หรือไม่ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

นางสาวสายพิณ สิทธิกัน, เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวสายพิณ สิทธิกัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ ในตอนนี้กำลังศึกษาในเรื่องของระเบียบเพื่อที่จะไปปรึกษากับทางองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนอยู่ค่ะ ว่าถ้าทางศูนย์ฯจะมีการจัดทำโครงการคือในรูปของคณะกรรมการศูนย์ฯเพราะว่าในตอนนี้คณะกรรมการศูนย์ฯได้มีการจัดตั้งมาแล้ว ถ้าระเบียบใช้ได้เราก็จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนด้วยค่ะ ตอนนี้อยู่ในการดำเนินการดูในเรื่องของระเบียบอยู่ค่ะ แต่ในเรื่องของผู้ยื่นนั้นซึ่งเราจะไม่จัดซื้อให้ทางศูนย์ฯ ก็ได้ค่ะเพราะว่าทางโรงพยาบาลฝางนำที่จะมีการจัดสรรมาเอง ถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วเหมือนกับว่าได้มีการย้ายที่ทำงานมาไว้ยังพื้นที่ของเรา คือว่าเขาได้ย้ายผู้ป่วยมายังศูนย์ฯของเรา เพื่อไม่ให้ทางโรงพยาบาลนั้นจะไม่ได้แออัดเกินไป แต่ว่าแแรกๆนั้นเหมือนกับว่าจะมาขอเราทั้งหมด คือว่าในส่วนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเรานั้นไม่ได้มีส่วนในการรักษา ในเรื่องยาหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคือว่าทางโรงพยาบาลฝางได้นำมาเอง เพราะว่าในงบของแผนงานสาธารณสุขนี้ไม่สามารถที่จะจัดซื้อยาหรือว่าอื่นๆนี้ได้ นอกจากในงบงานกู้ชีพนั้นจะสามารถที่จะซื้อได้บางอย่าง ในวันพุธจะมีทางโรงพยาบาลฝางต้องมีพยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านม่วงชุม,บ้านท่าहतและบ้านม่อนปิ่นได้มีการหมุนเวียนกันมา อย่างว่าทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านท่าहत ได้มีการขออุปกรณ์ต่างๆจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และทางเราได้มีการแจ้งไปว่าไม่สามารถที่จะดำเนินการให้ได้ คือว่าต้องไปขอจากทางโรงพยาบาลฝาง เพราะว่าเหมือนกับทางโรงพยาบาลฝางได้มีการย้ายจุดในการบริการรักษาคนไข้มาไว้ที่ศูนย์ฯของเราเท่านั้น ขอขอบคุณค่ะ



นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ตามที่ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้พุดมาในเรื่องของตู้เย็นนี้ ทางโรงพยาบาลฝางนั้นพอที่จะให้การสนับสนุนได้อยู่แล้ว อยู่ที่ว่าจะดำเนินการหรือไม่ และอีกอย่างหนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พุดในเรื่องการทำ MOU ให้คนใช้ระหว่างตำบลม่อนปิ่นและตำบลโป่งน้ำร้อนเกิดว่าถ้าจะไปขอในเรื่องของกรณีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพของทางองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนว่าจะนำมาใช้จ่ายในเรื่องนี้พอจะดำเนินการได้หรือไม่ เพราะว่าการนำเงินของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพมาจัดซื้อในครุภัณฑ์ค่อนข้างที่จะยากชนิดหนึ่ง

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

นางสาวสายพิณ สิทธิกัน,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวสายพิณ สิทธิกัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ ขออนุญาตนะค่ะ ในการที่เราจะขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพของทางองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน คือว่าไม่ได้นำมาจัดซื้อในเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์นะค่ะ แต่ว่าน่าจะเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการบริหารจัดการของทางศูนย์ฯ อาจจะเป็นในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ อาจจะเป็นงบประมาณในการจัดจ้างแม่บ้านที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบอาจจะเป็นในรูปแบบนั้น

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านมณฑิธร สมร

นายมณฑิธร สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมณฑิธร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ ขออนุญาตจากทางประธานสภาขอพุดในเรื่องของการจัดซื้อตู้เย็นที่จะเอาไว้ที่ศูนย์ฯก่อนนะครับ ในเครื่องที่จะเอาไว้ที่หน้าห้องสภานั้นจะพุดทีหลัง เท่าที่ได้ฟังทางเจ้าหน้าที่ได้พุดนั้น ฟังดูแล้วได้มีการย่อนแย้ง คือว่าเหมือนเราได้มีการข้ามขั้นตอนไปหรือไม่ ว่าทางเรานั้นได้มีการคิดไปเองที่เราได้มีการขอซื้อตู้เย็นเครื่องนี้ ทั้งๆที่ว่าทางโรงพยาบาลน่าที่จะให้การสนับสนุนมาเอง แต่ว่าเหมือนกับเรานั้นต้องการที่จะให้การสนับสนุนทางโรงพยาบาลก่อน ทั้งๆที่ทางโรงพยาบาลนั้นเป็นองค์กรที่ใหญ่ เป็นโรงพยาบาลในระดับ ๓ อำเภอเลยนะครับ ในเรื่องของการสนับสนุนอาคารนั้นเป็นงบประมาณของทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเราที่ผ่านมา แล้วเราจะต้องมีการสนับสนุนในทุกเรื่องนั้น ผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมครับ เพราะว่าเรานำที่นำไปเข้าในองค์กรของเรามากกว่า ไม่ว่าจะไปทางกู้ชีพกู้ภัยหรือว่าจะไปทางงานป้องกันจะมีความเหมาะสมกว่า เพราะว่าทางโรงพยาบาลนั้นเหมือนกับว่าได้มีการปิดภาระนั้นมาให้เรา โดยทั้งสองตำบลนั้นทางตำบลโป่งน้ำร้อนนั้นแทบจะลอยตัวเลยจะอยู่ทางม่อนปิ่น ว่าทางโป่งน้ำร้อนจะมาจัดซื้ออะไรให้เรานั้นคงเป็นไปได้ เพราะทางงบประมาณของทางองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนนั้นมีน้อยอยู่แล้ว แล้วทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเราได้มาเสนอเพื่อจัดซื้อตู้เย็นอย่างนี้ ทางเจ้าหน้าที่บอกไว้ว่าทางโรงพยาบาลนั้นต้องการสนับสนุนมาเอง และใครได้เป็นคนเสนอขึ้นมาว่าจะเอาไว้ตรงนี้ ผมก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าในเรื่องของความจำเป็น ถ้าพุดกันจริงๆแล้ว ถ้าเป็นของเราจริงๆแล้วก็มี ความน่าที่จะเห็นใจอยู่แต่ที่ว่ามาไม่ใช่ของเราเป็นแค่ในนามจริงๆแล้วเป็นของทางโรงพยาบาลที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรงนี้ และในเรื่องของงบประมาณนั้นไม่น้อยนะครับ ในเรื่องนี้ผมไม่เห็นชอบครับ ถ้าว่าเอาใน



เรื่องของเหตุผลมาพูดกันครับน่าจะเป็นโรงพยาบาลเป็นผู้ที่สนับสนุนมากกว่า นี่คือผู้ยื่นเรื่องที่จะเอาไว้ที่ศูนย์ฯนะครับ แล้วเครื่องที่จะนำไว้ที่หน้าห้องสภานั้นผมจะขอพูดอีกทีหนึ่งครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

นางสาวสายพิณ สิทธิกัน,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวสายพิณ สิทธิกัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ ขออนุญาตทางประธานสภาค่ะ คือที่ได้เรียนไปแล้วนั้นคือว่าลักษณะของเนื้องานที่ได้ทำจริงๆว่าเรานั้นจะดำเนินการอย่างไร เอาตามที่ทางท่านสมาชิกสภาเห็นว่าสมควรในการให้การพิจารณา ในส่วนของทางของดิฉันได้มีการชี้แจงไปตามเนื้องานที่ได้รับมอบหมายมาตามหน้าที่เพียงเท่านี้ครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุทิน

นายสวัสดิ์ สุทิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุทิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตท่านประธานสภา ในประเด็นเดียวกันครับในศูนย์ฯนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเรานั้นได้มีการสนับสนุนไปมากในการของบประมาณจากทางสภาของเราไป ตรงนี้เหมือนมีทางหลายๆท่านที่ได้พูดมา คือว่าทางโรงพยาบาลได้มีการปิดผู้ป่วยทั้งสองตำบลมาให้เรา และที่นี้ทางตำบลของเรานั้นเป็นเจ้าของพื้นที่งบประมาณของเราได้ทำตรงนี้อีกในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราต้องช่วยกันคิด งบประมาณครั้งที่แล้วที่ทางสภาของเราได้ให้การอนุมัติไปในการจัดทำศูนย์ฯ นั้นก็หลายแสนอยู่นะครับถ้าพูดในเรื่องของข้อบัญญัติในการทำในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนั้นได้ ๑ หมู่บ้านแล้วครับ เพราะว่าความใจกว้างและประโยชน์ส่วนรวมได้เล็งเห็นว่าชาวบ้านนั้นได้รับประโยชน์จากตรงนี้ แต่อย่าลืมนะครับว่าตรงนี้เราจะไปรับภาระทั้งหมดนั้นไม่ได้แน่ครับ ในหลายๆท่านที่ได้เอ่ยมาก็ได้เข้าใจกันอยู่ ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่สิ่งทีเล็กน้อยจะต้องมีการมองช่วยกัน อย่างองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านท่าหาดที่ได้มาขอรับการสนับสนุนจากเรานั้นก็ไม่ใช่นะครับ ขอฝากทางท่านสมาชิกสภาของเราได้ช่วยกันไตร่ตรองในเรื่องของความจำเป็นและเหตุผลมีเพียงพอหรือไม่

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

นางสาวสายพิณ สิทธิกัน,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวสายพิณ สิทธิกัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ ในการให้บริการของศูนย์ฯจะเปิดให้บริการทุกวันทำการ ในวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดีและวันศุกร์นั้นจะปิดให้บริการครึ่งวัน ส่วนในวันพุธนั้นจะเปิดบริการทั้งวันค่ะ โดยช่วงบ่ายนั้นจะมีผู้ป่วยที่ได้บำบัดแต่มีปัญหาในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดต่างๆ ช่วงเช้าในแต่ละวันนั้นจะเป็นเคสผู้ป่วยของทางโรงพยาบาลที่ได้ส่งมา แต่ในส่วนของงานสาธารณสุขก็คือไปเยี่ยมเยียนคือว่าบางอย่างนั้นไม่สามารถที่จะไปก้าวไปได้ในงานของโรงพยาบาล แคได้เข้าไปสอบถามเพื่อเป็นข้อมูล ช่วงแรกว่าจะดำเนินการช่วงหนึ่งแล้วจะมาประชุมกันเพราะว่าเวลาว่างไม่ตรงกันเลยคิดว่าในช่วงปลายปีงบประมาณนั้นจะต้องได้มีการนัดประชุมกันเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ถ้าว่าทางท่านสมาชิกสภาสามารถเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้แน่ค่ะ จะได้มีการทำหนังสือเชิญไปนะค่ะในการที่จะสรุปการทำงานของศูนย์ฯ



นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นี่สรุปแล้วว่าในศูนย์ฯเป็นของหน่วยของจากทางโรงพยาบาลฝางที่ได้เข้ามาขอใช้สถานที่ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเรา ไม่ได้เป็นของเราที่ได้เปิดให้บริการนะค่ะ งบประมาณนั้นจะไปเข้าซ้อนกับทางสาธารณสุขอำเภอหรือไม่ เหมือนกับงานของทางโรงพยาบาลอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบล ทางหน่วยงานนั้นต้องดูแลเอง ไม่ใช่เป็นงานที่ทางเราจะต้องเข้าไปดูแล เพราะว่าที่ได้มีการสอบถามจะทางผู้ป่วย อย่างเช่นเราเบิกได้ยังมาใช้บริการไม่ได้ ที่จริงแล้วในเรื่องตู้เย็นเครื่องเดียวกันทางโรงพยาบาลนั้นคงจะดูแลได้เพราะว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ แล้วที่นี้ทำไมเราถึงเข้าไปสนับสนุนหน่วยงานของเขา ซึ่งก็ไม่เข้าใจในหน่วยงานของเราเพราะว่ามันจะไปซ้ำซ้อนกันหรือว่าจะเป็นคนและหน่วยงานที่จะไปดูแลในที่ตั้งนั้น เรื่องนี้ยังมีความข้องใจอยู่ว่าเขามาขอใช้สถานที่ของเราแล้วเราจะต้องไปดูแลในเรื่องต่างๆอีกหรือ พอดีในงบประมาณของหน่วยงานเขาก็มีอยู่แล้ว และเกิดว่ามันได้ผิดระเบียบขึ้นมาแล้วจะต้องทำอะไรถ้าเกิดว่าทางสภาได้ให้การอนุมัติในงบประมาณส่วนนี้ไป จริงๆแล้วทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นของเรานั้นยังไม่มีกองงานสาธารณสุขยังมีการฝากไว้ที่กองงานของสำนักปลัดอยู่ณะค่ะ ถ้าว่างานนี้เป็นงานของเราจริงๆนั้นจะไม่มีปัญหาอยากฝากให้ทางสภาได้ให้ความเข้าใจว่างานนี้เป็นงานของทางโรงพยาบาลฝาง เพื่อที่จะเป็นการกระจายผู้ป่วย เพราะว่าทางโรงพยาบาลนั้นผู้ป่วยมีมาก เพราะฉะนั้นแล้วต้องมีการขยายซึ่งงบประมาณมาด้วย เรียนเชิญท่านนายมนเทียร สมร

นายมนเทียร สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมนเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ เหมือนกับที่ทางท่านสวัสดิ์ สุกินได้พูดครับ ขออนุญาตเอ่ยนาม คือว่าทางเรานั้นใจกว้าง ทั้งที่หน่วยงานนั้นเขายังไม่มีการร้องขอ ทางนั้นก็มีการตั้งซึ่งงบประมาณตรงนั้นอยู่แล้ว ต้องมีในแผน เหมือนกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเราที่จะต้องมีแผน มีข้อบัญญัติในการที่จะจัดการจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ต่างๆ เหมือนกับที่เราได้เลี้ยงลูกเขาเงินนั้นก็ได้ เอาลูกมาฝากไว้ที่เรา บ้านก็บ้านของเรา คือว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ชนะครับ ถ้ากองสาธารณสุขเราได้ตั้งขึ้นมาถ้าต้องการสิ่งใดสามารถที่จะจัดหาให้ได้ เพราะว่าได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของเราเพราะว่าได้เป็นองค์กรเดียวกัน แต่อันนี้อาคารนั้นที่เคยเป็นห้องพักของทางเจ้าหน้าที่เราจะได้มีการเสียสละเพื่อยกให้จัดตั้งเป็นศูนย์ฯของโรงพยาบาลซึ่งเป็นการเสียสละไปมาก และงบประมาณในการปรับปรุงให้เป็นศูนย์นั้นเกือบล้านบาทครับ แล้วเราจะต้องมีการเข้าไปดูแลในทุกเรื่องแค่ทางนั้นได้มีการร้องขอมา เช่นเรื่องของตู้เย็น ถ้าทางโรงพยาบาลได้จัดสรรมาอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ชนะครับ จะเป็นการที่จะไปข้ามขั้นตอนของทางโรงพยาบาลหรือไม่เพราะไม่ได้เป็นองค์กรของเรานะครับ ที่เราจะต้องเข้าไปดูแล ถ้าเป็นในเรื่องนมโรงเรียนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนทางกองการศึกษาที่ทางกระทรวงการศึกษาได้ให้งบประมาณส่วนนั้นมาให้เราตรงนั้นได้อยู่ครับ ถ้ากระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดสรรงบประมาณแล้วให้ทางองค์กรของเราเป็นผู้จัดซื้อจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ว่าเรื่องนี้เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลของเรา และเรื่องหนึ่งตู้เย็นที่จะเอาไว้ที่หน้าห้องสภา ในความจำเป็นจริงๆถ้ามีผู้มาติดต่องานจะต้องเข้าไปหาท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ในห้อง ในห้องของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็มีตู้เย็นอยู่แล้ว แต่ส่วนมากที่ได้ดูแลจะเป็นทางแม่บ้านพนักงานที่ได้ให้การดูแลให้บริการในเรื่องของน้ำดื่ม ผมว่าในเรื่องนี้ยังไม่มีมีความสำคัญครับ ถ้าเราไม่มีการประชุมแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับ ผมว่ารออาคารใหม่สร้างเสร็จดีกว่านะครับ เพราะอาคารใหม่นั้น ๒-๓ ชั้นนะครับ เพื่อที่จะปรับขนาดกับองค์กรที่จะพัฒนาขึ้นครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามแล้วจะให้ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้ทางสภาได้รับทราบ เรียนเชิญค่ะ



นางสาวสายพิณ สิทธิกัน,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวสายพิณ สิทธิกัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ ขออนุญาตเพิ่มเติมในเรื่องของคุณยฯ จริงๆ แล้วในการดำเนินงานของทางกองทุนหลักประกันสุขภาพได้ดำเนินการมาอย่างถูกต้องตามระเบียบ เพราะว่าทางคุณยฯนั้นเราก็จะต้องมีคือว่าในหน่วยงานของเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในตรงนั้น คือว่าทางหน่วยงานของโรงพยาบาลฝางได้มาดำเนินการ เรามีกองทุนหลักประกันสุขภาพก็ต้องมีศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่เราจะดูแลในเรื่องของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในตำบลของเราเพื่อให้ได้รับการบริการ เหมือนกับที่ทางท่านสมาชิกสภาที่ได้เป็นคณะกรรมการของกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ได้มีการเข้าไปศึกษาดูงานจากที่อื่นนั้น จะเห็นว่าคุณยฯนั้นจะเป็นสำนักงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพของที่นี่ จะไม่มีทางครุภัณฑ์จากทางโรงพยาบาลมาในจุดนี้คือว่าเราได้ดำเนินการมาอย่างถูกต้องตามระเบียบแล้ว เพียงแต่ว่าเราได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลฝางมาดำเนินการในตรงนี้ เพียงแต่ว่าทางหน่วยงานของเราไม่ได้เข้าไปจัดการในตรงนั้น ขอนำเรียนชี้แจงให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านได้รับทราบด้วยนะคะ ขอขอบคุณค่ะ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

นายทักษิณ นิตกุลวรวิทย์,รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายทักษิณ นิตกุลวรวิทย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ในเรื่องของการจัดซื้อตู้เย็นนั้นได้มีการนำเข้าไปในแผนนั้นมานานแล้วนะคะ แต่ว่าถ้าทางท่านสมาชิกสภามีความเห็นเป็นอย่างอื่นอย่างใดทางผู้บริหารก็ได้ตั้งใจและสงสัยอะไร ถ้าทางท่านสมาชิกสภาคิดว่าการจัดซื้อตู้เย็นในครั้งนี้ยังไม่มีความจำเป็นก็แล้วแต่ทางสภาได้พิจารณาครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามแล้ว จะขอมติจากที่ประชุมในญัตติจัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๙ คิว จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๒๙,๔๐๐ บาท เรียนเชิญท่านมณเฑียร สมร

นายมณเฑียร สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายมณเฑียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๔ ขออนุญาตท่านประธานสภาผมขอเสนอการลงมติแบบลับครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ท่านมณเฑียร สมร ได้มีการเสนอการลงมติแบบลับ มีผู้รับรอง ๒ ท่าน

๑. นายสวัสดิ์ สุทิน
๒. นายณัฐพล รินแก้ว

ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ออกนอกห้องประชุม เรียนเชิญค่ะ

ในการลงมติในญัตติที่ ๕.๒.๕(๒) จัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๙ คิว จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๒๙,๔๐๐ บาท



มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติไม่เห็นชอบจัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๙ คิว จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๒๙,๔๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๔	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	๑๗	เสียง
-งดออกเสียง	๔	เสียง

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เราจะพักรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะค่ะ และจะมีการประชุมต่อในช่วงบ่าย เชิญสมาชิกสภาทุกท่าน พักรับประทานอาหารกลางวันค่ะ

พักรับประทานอาหารกลางวัน - ๑๒.๐๐ น.

.....
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ในตอนบ่าย ๑๓.๐๐ น.

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กราบเรียนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก จันทร์หอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ต่อในภาคบ่าย

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ยุติมติที่เสนอเพื่อพิจารณา

๕.๒.๕ ยุติมติเพื่อพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๕.๒.๕(๓)จัดซื้อเครื่องบดกิ่งไม้ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) เรียนเชิญท่านผู้บริหารครับ

นายนิคม ปิ่นหอม,รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนิคม ปิ่นหอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เข้าสู่วาระที่ ๕.๒.๕(๓) จัดซื้อเครื่องบดกิ่งไม้ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน งบประมาณก่อนโอน ๒๙๓,๗๓๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๙๓,๗๓๐ บาท โอนไปแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องบดย่อยกิ่งไม้เอนกประสงค์)จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ในยุติมติเพื่อพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๕.๒.๕(๓)จัดซื้อเครื่องบดกิ่งไม้ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขอนำเรียนสอบถามในการจัดซื้อเครื่องบดกิ่งไม้ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในเครื่องบดย่อยกิ่งไม้ ๑ เครื่องนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับ มีรูปภาพประกอบไหมครับ เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาต่อไป ได้มีท่านสมาชิกสภาบางท่านได้เห็นในแบบอันเก่าบ้างแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเห็นเป็นรูปชวาค่า



นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ครับ

นางสาวอรพิน ดวงตา,นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรพิน ดวงตา นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง จะขออนุญาตในการตอบแทนในเรื่องของการจัดซื้อเครื่องบดย่อยกิ่งไม้ คือเครื่องตัวนี้เราไม่ได้ลงในรูปแบบที่จะได้มาค่ะ แต่ว่าโดยหลักๆแล้ว จะเป็นเครื่องที่สามารถย่อยกิ่งไม้และเศษใบไม้ โดยจะมีใบมีดที่ใช้สับกิ่งไม้ขนาด ๖-๑๐ เซนติเมตร จะเป็นกิ่งไม้ที่ค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่ และในตัวเครื่องนั้นจะมีใบมีดย่อยอีก เพื่อใช้ในการย่อยเศษกิ่งไม้ จำนวน ๒๐ ใบมีด ในตัวหลักคร่าวๆจะมีการกำหนดสเปก ได้มีการกำหนดชัดเจนเลยว่า ใบมีดไม่น้อยกว่า ๒๐ ใบมีด เครื่องตัวนี้ได้มีการสอบถามทางอาจารย์ของวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้บอกว่าในตัวที่เราได้กำหนดขึ้นมา ที่จะได้มาขออนุมัติจากทางสภา จะต้องมีการมีเครื่องสำหรับลับใบมีดด้วยค่ะ เพราะว่าในเวลาที่เราไปใช้งานจริง ใบมีดอาจจะเสียมคมได้ ในตัวนี้จึงมีการแยกเป็น ๒ ส่วน จะเป็นเครื่องย่อยกับตัวลับใบมีด รายละเอียดจะมีในเอกสารการโอนงบเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ ที่ ชม ๘๐๙๐๑/๓๓๒๙ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ส่วนความจำเป็นก็คือ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเราได้ออกไปให้บริการให้กับชาวบ้าน และบางที่ได้มีการตัดกิ่งไม้ถ้าได้ตัวแล้วนำไปกองไว้ จะเป็นการทิ้งภาระให้กับชาวบ้าน จึงได้มีการจัดซื้อเครื่องบดย่อยนี้ขึ้นมา เพื่อว่าถ้ามีการสับย่อยแล้วชาวบ้านสามารถที่จะนำไปทำปุ๋ยหมักได้ และอีกอย่างหนึ่งในช่วงหน้าแล้งจะมีเศษใบไม้เยอะ เพราะว่าในทุกปีจะมีมาตรการห้ามเผา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการเล็งเห็นว่าจะต้องมีในเครื่องบดย่อยกิ่งไม้เพื่อจะให้บริการแก่พี่น้องชาวบ้าน อย่างเช่นหมู่บ้านที่มีการทำในเรื่องของปุ๋ยหมักด้วยค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในญัตติเพื่อพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๕.๒.๕(๓)จัดซื้อเครื่องบดกิ่งไม้ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตสอบถามว่าในการที่จะทำการจัดซื้อนี้ จะจัดซื้อตามแบบรูปที่ให้มีหรือเป็นรูปที่ได้นำขึ้นทางโปรเจคเตอร์ครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ครับ

นางสาวอรพิน ดวงตา,นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรพิน ดวงตา นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาตแจ้งให้ก่อนเลยนะคะ ว่ารูปที่ได้นำขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์ในสภาตอนนี้เป็นรูปที่ต้องพูดคุยกับทางบริษัทว่าต้องการที่จะได้ประมาณนี้ค่ะ โดยที่ต้นแบบจริงๆที่ได้ไปดูนั้น คืออยู่ที่ท่าดอน รูปแบบโครงสร้างอาจจะไม่เหมือนกัน แต่การทำงานต้องมีสเปกตามที่ขออนุมัติค่ะ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน



นายสวัสดิ์ สุทิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุทิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตสอบถามในประเด็นเดียวกัน ที่ดูในใบเสนอราคาอันแรกนั้น ๒๑๐,๐๐๐ บาท และอีกบริษัทราคา ๑๙๓,๐๐๐ บาท และอีกบริษัทหนึ่งราคา ๑๙๙,๐๐๐ บาทและทางสภาต้องได้มาช่วยกันในการพิจารณา ในทั้งสามบริษัทนั้นดูในเรื่องของสเปกจะเหมือนกันหรือไม่เพราะว่าราคาได้ต่างกัน

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตสอบถามทางท่านประธานสภานะครับในเรื่องลักษณะของเครื่องบดย่อยกิ่งไม้ที่ได้มาให้ทางสภาได้พิจารณากับในเรื่องของความเป็นจริงที่ต้องการ ว่าทำไมไม่นำรูปในความเป็นจริงที่ต้องการมาให้พิจารณาคับ ถ้าเห็นแบบเห็นเครื่องจริงแล้วควรที่จะนำรูปมาให้ทางสภาได้ดูนะครับ ควรที่จะนำเอาความจริงมาพูดกัน คือว่าต้องมาเปิดใจคุยกัน แล้วอย่างไรถึงยังมาเป็นสเปกอย่างนี้ คือว่าถ้าท่านจะเอาสเปกอย่างนี้ก็ให้นำเอาสเปกตัวนี้มายื่นให้ทางสภาพิจารณาเลยครับ ถ้าเห็นว่าทางสเปกจากทางท่าต่อนั้นดีแต่อาจจะมีการปรับปรุงนิดหน่อย แล้วทำไมไม่ถ่ายรูปสเปกจากทางท่าต่อนมาให้พิจารณาดูครับ และลองสังเกตดูในเรื่องของคุณสมบัติว่ามีความแตกต่างระหว่างสองบริษัทในการสับย่อยกิ่งไม้ขนาด ๑-๖ นิ้ว ส่วนอีกบริษัทหนึ่งนั้นสามารถสับย่อยกิ่งไม้ขนาดตั้งแต่ ๑-๕ นิ้ว พวกนี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อย ในคุณสมบัติและสเปกที่ต้องการคือว่าต้องการที่จะใช้สูงสุดอยู่ที่ขนาดใด ถ้าถามว่าในเมื่อหัวหน้าส่วนหรือทางอาจารย์ทางวิทยาลัยการอาชีพฟางได้มีการแนะนำมาจะเป็นลักษณะประมาณนี้ ทำไมไม่นำรูปที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมาให้พิจารณา แล้วก็เหมือนกันครับที่ได้มีการตั้งในหลายๆรอบ ในเรื่องของรูปถ่ายและเอกสารต่างๆ ยังเป็นรูปขาวดำ ในการที่จะนำมาให้ทางสภาได้พิจารณานั้นในการดูในลักษณะจะไม่ค่อยที่จะละเอียดเท่าไรครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุทิน

นายสวัสดิ์ สุทิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุทิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตสอบถามในประเด็นของเครื่องบดย่อยกิ่งไม้ ในความรู้ของเรานั้นจะเป็นเครื่องที่ใช้ น้ำมันดีเซลครับและจากภาพที่บนจอโปรเจกเตอร์นั้นจะเป็นเครื่องเบนซิน ขออนุญาตสอบถามทางเจ้าหน้าที่ว่าทางท่าต่อนั้นเป็นเครื่องยนต์ชนิดใด ถ้าเครื่องดีเซลนั้นความแรงของเครื่องย่อมดีกว่าเครื่องเบนซิน เพราะว่าเครื่องจำพวกนี้ต้องใช้แรงเยอะ และอยากทราบว่ามีการมีเครื่องยนต์และราคาด้วยครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ในการจัดซื้อไม้ไผ่ที่จะมีการลื้อคสเปก ความจริงแล้วก่อนที่จะมีการนำเข้าสภาต้องมีการปรึกษากันก่อนว่าเราจะเอาอย่างไรว่าจะเอาเครื่องแบบนี้ดีไหม คุณลักษณะอย่างไร เพราะว่าถ้ามีการปรึกษาหารือกันก่อนแล้วในการที่จะเอาเข้ามาในสภา



จะต้องไปด้วยดีมากกว่า อยู่ๆได้ยกมาในทางสภาได้พิจารณาในความเข้าใจของแต่ละคนแตกต่างกันไปนะครับ ตามที่เห็นผมไม่ทราบว่าเครื่องที่มาในเครื่องถ่ายเอกสารนี้ ตัวนี้เราต้องการที่จะเอาเป็นงานที่บดย่อยกิ่งไม้เป็นงานหลัก จากที่เห็นนั้นจะต้องมีการนำวัสดุจากทางด้านบนนะครับ ซึ่งค่อนข้างที่จะยากพอสมควร ผมไม่ทราบว่าตัวนี้จะมีการป้อนวัสดุจากทางด้านบนและด้านข้าง เพราะว่าในกรณีในการบดย่อยกิ่งไม้ในการป้อนวัสดุจากทางด้านข้างจะทำให้สะดวกและง่ายต่อการทำงานครับ จากรูปนี้ได้มีการป้อนวัสดุจากทางด้านบนนะครับ ถ้าเกิดเป็นกิ่งไม้นานๆไปต้องมีการตัดอีกครับ ถ้ามีการป้อนทางด้านข้างจะง่าย แต่ว่าตัวนี้สามารถที่จะป้อนทางด้านข้างได้หรือไม่ คือตามสเปกนั้นไม่ได้บอกว่าสามารถป้อนวัสดุทั้งทางข้างบนและด้านข้าง เพราะว่างานตรงนี้ในการป้อนวัสดุจากทางด้านข้างนั้นจะมีในเรื่องของความปลอดภัยต่อผู้ใช้มากกว่าการป้อนทางด้านบนเพราะว่างานส่วนใหญ่จะเป็นการสับย่อยกิ่งไม้ โดยเฉพาะในหัวใจหลักคือกิ่งไม้ที่ได้มีการตัดเพราะลดขยะลงเอาไปทำปุ๋ยหมัก และดูแล้วจะเป็นลักษณะสายพาน ในเครื่องแต่ละอย่างแต่ละรุ่นนั้น เดียวนี้มีหลายอย่างหลายรุ่นนะครับ อาจจะไม่ใช่สายพานก็ได้ครับ อย่างที่ทางท่านณัฐพล รินแก้วได้พูดไว้เมื่อครูนี ว่าในการได้เอาสเปกตัวนี้มา แล้วได้มีการไปจัดซื้ออีกอย่าง มันจะได้ไหมครับ ถ้าว่าได้มีการเข้าไปดูมาแล้ว ต้องการที่จะเอาในแบบตรงนั้นก็ให้มีการถ่ายรูปมาเลย เอาสเปกตรงนั้นมาเลย เพื่อในการพิจารณานั้นจะได้ง่ายขึ้น ถ้าสมมุติว่าได้เอาตัวนี้มายื่นเสนอ เกิดว่าซื้อมาแล้วเกิดมันไม่ใช่ที่เราต้องการ แล้วจะให้ทางสภาว่าอย่างไรครับ คือว่ามันเป็นสิ่งที่ลำบากใจนะครับ ถ้าถามว่าการจัดซื้อเครื่องบดย่อยกิ่งไม้ชนิดนี้ไหม ผมสนับสนุนว่าดี แต่ว่าอย่างน้อยต้องมีการสอบถามผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ ในกรณีที่ได้ไปถามทางอาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพฝาง ถ้าได้มีการทำเองและจำหน่ายเองเขาก็ต้องการที่จะขายของด้วย ในความเข้าใจของคนที่ยากขาย ถ้ายั่งยืนที่จะเอาในรุ่นนี้ ก็เอาในรุ่นนี้เลยไม่ต้องที่จะไปเอาทำตอนแล้ว เมื่อได้มีการยื่นเรื่องเครื่องบดย่อยกิ่งไม้ขึ้นมา ถ้าถามว่ามีการลือคสเปกใหม่ ก็ไม่เชิงในการลือคสเปก แต่ถามว่าในคุณลักษณะตามคุณสมบัติที่ได้แล้วจะมีใครที่จะเป็นผู้ตรวจสอบ ถ้าเกิดมันไม่ตรงตามคุณลักษณะ ผมว่าถ้าเอาเครื่องตรงนั้นที่มีการเสนอราคา มาพิจารณาจะง่ายกว่าเยอะเลยครับ พอที่จะให้ทางนั้นส่งรูปมาในไฟล์ได้ไหมครับ ถ้าสามารถทำได้เราขอข้ามในตัวนี้ไปก่อน และให้การพิจารณาในเรื่องต่อไปก่อนครับ เพื่อจะเป็นการดีต่อทางสภาด้วย ฝากไว้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ครับ

นางสาวอรพิน ดวงตา,นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง
กองคลัง กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรพิน ดวงตา นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาตชี้แจงเรื่องของทางท่าตอนคะ ที่ได้ไปดูมานี้ ในเรื่องของกำลังแรงนั้นจะน้อยกว่าเครื่องที่เราได้มีการกำหนด ส่วนในเรื่องของราคานั้นคิดว่าทางคณะกรรมการจะมีอยู่ในใจแล้วว่าจะเอาบริษัทไหน ในเรื่องของการกำหนดในเรื่องของราคา ทางกรมบัญชีกลางจะบอกมาเลยถ้ามีการประกาศเชิญชวน จะต้องมีการใช้ราคาเฉลี่ย หมายถึงว่า จะต้องมีการสอบถามราคาจากท้องตลาดมา ๓-๔ ที่ จะต้องนำมารวมกันแล้วหาร แต่ถ้าสมมุติที่เป็นวิธีที่เชิญเจ้าที่มาต่อลงเลย จะต้องมีการใช้ราคาต่ำสุด แต่ว่าในตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าได้ในบริษัทอะไร จะเป็นการประกาศเชิญชวน ซึ่งราคาที่ได้ขออนุมัติจากทางสภาไปนั้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท จะเห็นได้ว่าจะสูงกว่าราคาของบางบริษัทที่มีการเสนอราคามา แต่ว่าจะมีการซื้อถึงหรือไม่นั้นยังไม่สามารถที่จะตอบได้คะ เพราะว่าเรายังไม่ได้ตกลงที่จะเอา แต่ว่าสเปกที่ได้มีการเสนอมาว่าต้องการที่จะได้แบบนี้เลย ส่วนในการป้อนในเรื่องของวัสดุ นั้นคือจะป้อนทางด้านบน แต่ว่ายังไม่ได้มีการสอบถามทางบริษัทว่าสามารถที่จะป้อนวัสดุจากทางด้านข้างได้หรือไม่ ที่ได้มีการสอบถามมาจะเป็นเครื่องที่ได้มีการประกอบขึ้นมา จะจัดทำขึ้นมาขายในรูปที่ไม่ได้เป็นในส่วนที่ทำสำเร็จรูป แต่จะมีการทำขึ้นมาเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับทางท่าตอน ตัวนี้จะแรงกว่า จะเป็นเครื่องยนต์ ดีเซล ขอขอบคุณคะ



นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ตามที่ผมได้ค้นหาจากอินเทอร์เน็ต ในเครื่องตัวนี้จะเป็นการป้อนทางด้านข้าง ตัวเครื่องมีขนาด ๑๕ แรงแม้ ราคาจะอยู่ที่ ๙๖,๕๐๐ บาท ที่ได้ดูในตัวเครื่องสับ จะไม่ได้ดูในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับ ตัวของเครื่องสับจะเป็นการส่งกิ่งไม้ทางด้านข้าง และจะออกไปทางด้านข้าง จะไม่ได้มีการใส่จากทางด้านบน เพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าในรายละเอียดที่ส่งมาให้ ในกรณีที่ดูสเปกของแต่ละบริษัทนี้ต้องคำนึงเรื่องความคงทนในการใช้งานด้วย ที่ผมได้พิจารณาในเรื่องของตัวเครื่องนั้นได้แก่หมื่นกว่าบาท ส่วนในเรื่องของลัษมีดนั้นยังไม่มีข้อมูล แต่ที่ได้ดูคร่าวๆในส่วนของตัวลัษมีดสำหรับเครื่องสับย่อยทุกรุ่น ตัวนี้จะเป็นไดไฟฟ้าไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ เพราะฉะนั้นในการลัษมีดจะต้องมาลัษมีดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลที่เดียวครับ มอเตอร์ ๑.๕ แรงแม้ ๒๒๐ โวลต์ แล้วน้ำหนักโดยรวมประมาณ ๗๐ กิโลกรัม ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ตามที่ภาพถ่ายที่ได้ให้มานี้ ผมคิดว่าความเหมาะสมในเรื่องตัวนี้ ความเหมาะสมนั้นคงจะเหมาะที่จะทำปุ๋ยหมักมากกว่าเพราะว่าในการทำปุ๋ยหมักนั้นจะสามารถที่จะป้อนที่ละเอียดๆได้ แต่ว่าถ้าเป็นการสับกิ่งไม้ก็หน้าที่จะสามารถทำได้ แต่ว่าในลักษณะของการใช้งานจริงๆน่าจะเป็นการใช้งานในเรื่องของการทำปุ๋ยหมักคือการสับย่อยกิ่งไม้ไปแบบองค์รวม ไม่ได้มีในเรื่องลักษณะเด่นในการสับกิ่งไม้โดยเฉพาะ ถ้าเป็นในเรื่องของการสับย่อยกิ่งไม้จะมีการป้อนทางด้านข้างนะครับ ในเรื่องของใบมีดตามที่เคยเห็น จะไม่ใช่ใบมีดที่เป็นพวงเหมือนกับในรูปนี้ ตัวนี้ได้มาดูแล้วลักษณะของใบมีดน่าจะเป็นเหมือนจอบหมุนครับ เครื่องที่ได้นำเสนอมาในเอกสารนี้นะครับ น่าจะเป็นเหมือนกับจอบหมุนในรถไถนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสมนึก คำเรือน

นายสมนึก คำเรือน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๙

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๙ ขออนุญาตท่านประธานสภา ในการพูดถึงเครื่องบดย่อยกิ่งไม้ ว่าผมเห็นด้วยอยู่นะครับ แต่ว่าเราน่าที่จะมีสเปกอย่างที่ท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ที่การนำเสนอ เพราะว่าการนำวัสดุเข้าไปในตัวเครื่องนั้นน่าจะนำเข้าทางด้านข้างของเครื่องนะครับ ถ้าไม่มีกิ่งที่ใหญ่ถ้าใส่ทางด้านบนต้องใช้แรงมากเพราะไม่เอาขึ้นจากทางด้านบนนั้นน้ำหนักจะเยอะครับ เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อคนที่ทำงานได้ครับ ถ้าการนำเข้าจากทางด้านข้างนั้นจะง่ายและอีกอย่างหนึ่งการที่มีเครื่องบดย่อยกิ่งไม้นี้มีความจำเป็นอยู่แล้วครับ เพราะถ้าทางเจ้าหน้าที่ไปให้บริการในการตัดกิ่งไม้ภายในตำบลของเรานั้น บางครั้งตัดแล้วจะทิ้งไว้ตรงนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นการของทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเราหรือว่าทางกรมทางหลวงชนบท ทำให้เป็นภาระแก่พี่น้องชาวบ้านในการมาเก็บกวาด ถ้าหากไม่ได้และไม่รู้ว่าเอาไปทำลายทางไหน ถ้ามีเครื่องบดย่อยนี้สามารถที่จะนำไปทำปุ๋ยก็ได้ครับ และเราควรที่จะดูเครื่องที่ดีหน่อยครับในเรื่องของราคานั้นไม่เป็นไร ทางสมาชิกสภาทุกท่านนั้นก็พร้อมที่จะพิจารณาให้การ



สนับสนุนอยู่แล้ว แต่ขอให้มึรูปแบบที่ว่าจะสามารถที่จะนำวัสดุที่ไม่เข้าทางด้านบนและด้านข้างเพื่อในการเลือกพิจารณาคว่าอย่างไหนจะดีและเหมาะสมกับงาน ขอฝากไปทางท่านประธานสภาด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุทิน

นายสวัสดิ์ สุทิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุทิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตท่านประธานสภา ขอเสริมอีกนิดหนึ่งครับ ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พูดว่าได้มีผู้ที่ได้เสนอมา เราไม่สามารถที่จะลื้อคสเปกได้และในการพิจารณานั้นจะให้ทางสภาพิจารณาในรูปแบบไหนครับ อย่างที่ได้ยื่นแบบมาทางสภานั้นไม่รู้ว่าจะเลือกในแบบไหน ในการพิจารณาเห็นชอบขอรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ครับ

นางสาวอรพิน ดวงตา,นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรพิน ดวงตา นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาตชี้แจงตามที่เอกสารแนบท้ายนะค่ะ ในส่วนที่จะเป็นรูปทุกอย่าง จะมีการขออนุมัติในแผน ในตัวแผนจริงๆจะมีสเปกแค่ออยู่ในรายละเอียดจะมีตัวเครื่องใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาดตันกำลังไม่ต่ำกว่า ๑๔ แรงม้า ตัวเครื่องบดย่อยติดตั้งบนล้อยางสี่ล้อ สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้มีที่ลับใบมีดพร้อมมอเตอร์ไม่ต่ำกว่า ๑.๕ แรงม้า ในเรื่องราคาต้องตามราคาท้องตลาดค่ะ เพราะว่าไม่ได้อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตอนนี้ในสเปกที่ขอนั้นเป็นสเปกที่กว้างๆ เพราะจะกำหนดลงไปเยอะจะกลายเป็นลื้อคสเปกหรือเป็นการลื้อยกย้อไป ตรงนี้ที่ได้นำมาขอจากทางสภาคือว่าขอตามแผนเลยนะค่ะ แต่ว่ารูปนั้นใช้เป็นตัวประกอบที่ว่าสามารถเข้าในสเปกที่เรากำหนดในแผนนี้ได้

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น นักวิชาการกองคลัง อยากที่จะสอบถามว่าต้องการที่จะได้วัสดุจากทางด้านข้าง เพราะว่ามิในเรื่องของความปลอดภัยและจะได้ง่ายต่อการใช้งานด้วย ถ้าในการที่จะดำเนินการนั้นขอรบกวนเอาที่มีการใส่จากทางด้านข้างอย่างเดียว คือว่าทางสภานั้นต้องการที่จะได้ในตรงนี้ ถ้าสรุปว่าได้ผ่านได้จัดซื้อขอเอาต้องเป็นที่ใส่จากทางด้านข้าง เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุทิน

นายสวัสดิ์ สุทิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุทิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตท่านประธานสภา ขอเสริมอีกนิดครับในที่ทางท่านสมนึก คำเรียนได้พูดเมื่อครู่ครับ ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ที่ได้ใส่ทางด้านบนนั้นมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ จากที่ผมนั้นเคยมีข่าวโพดในการนำเข้าจากทางด้านบน เพราะว่าตัวนั้นมันจะดูนะครับ ในเรื่องความปลอดภัยนั้นไม่ค่อยมีครับ ถ้าใส่จากทางด้านข้างนั้นค่อนข้างที่จะปลอดภัยกว่าถ้าใส่จากทางด้านบนนั้นในเรื่องของความสูงนั้นก็ลำบากในการนำไม่เข้าใส่ด้วย ตรงนี้ขอให้ร่วมกันพิจารณาดูด้วยนะครับ การจัดที่เรานั้นจะมีการจัดซื้อต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ด้วยนะครับ ถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาก็จะโทษทางผู้ที่ได้ให้การอนุมัติ ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านมณฑิร สมร

**นายมนต์เกียรติ์ สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมนต์เกียรติ์ สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ ขออนุญาตท่านประธานสภา ครับ ผมขอเสริมที่ท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้มีการอภิปรายมาแล้วทุกท่านว่าในการจัดซื้อเครื่องบดย่อยกิ่งไม้ที่ใส่จากทางด้านบนนี้เหมาะสมกับการทำปุ๋ยหมักที่จะเอาไปไม่กิ่งไม้ใส่ลงไป แต่ถ้าวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำไปสับย่อยกิ่งไม้แฉกข้างทางแล้ว คิดว่ามันจะทำงานลำบากครับเพราะว่าอย่างน้อยจะต้องมีคนได้อยู่บนเครื่องแล้ว ๑ คน อันนี้สมมุติว่าเครื่องมันเหยียงถ้ามอเตอร์มันหมุนอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้ครับ แต่ถ้าเป็นเครื่องที่นำเข้าจากทางด้านข้างจะง่ายกว่าและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ด้วยครับ และตรงตามวัตถุประสงค์ด้วย ในการที่ได้มีการตัดกิ่งไม้บริเวณแฉกข้างทางและเอาเครื่องนี้ไปสามารถที่จะทำงานได้ครับ เกิดว่าเอาไปแล้วทางชาวบ้านนำไปใส่เองอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ครับ ผมคิดว่าน่าจะให้มีให้เลือกว่าจะนำเข้าทางนั้นครับ อย่างนี้จะดีกว่า และถ้าว่าผ่านไปแล้วเหมือนกับที่ทางท่านรองประธานสภาได้กล่าวไปแล้วมันจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยากครับ เพราะว่าทางสภามีการอนุมัติไปแบบนี้แล้วในเวลากการจัดซื้อเข้ามาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ อย่างประเด็นเดียวกับเหมือนกับทางท่านมนต์เกียรติ์ สมรได้พูดไว้ครับ ขออนุญาตเอ่ยนาม ผมอยากถามว่าในการจัดซื้อนี้ เกิดว่าทางสภาได้ให้การอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เราต้องการที่จะได้นำเข้าจากทางด้านข้างจะเป็นไปได้หรือไม่ครับ ถ้าจะให้ดีนะครับมีทั้งทางด้านข้างและทางด้านบน เพราะว่าอย่างที่ทางท่านสวัสดิ์ สุทินได้พูดครับ ขออนุญาตเอ่ยนาม เรียกว่าสมดุลของร่างกาย ถ้าเอาทางด้านข้างเท่านั้นเหยียบที่พื้นดิน ความสมดุลมีอยู่แล้ว ถ้าว่านำเข้าจากทางด้านบนนั้นจะต้องที่สูงและความสมดุลของร่างกายนั้นจะน้อยลงครับ ถ้าพูดกันในเรื่องของความปลอดภัยนั้นการอยู่กับพื้นดินมีความสมดุลที่มากกว่าและมีความปลอดภัยด้วยนะ ครับ ถ้าเกิดกรณีเครื่องมันดึงไม้เข้าไปเราสามารถที่จะปล่อยได้เลยนะครับ ให้มันวิ่งเข้าไปในเครื่องเองเลยนะ ครับ ในเรื่องของเครื่องจักรความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ที่จะต้องให้การพิจารณาเพราะว่าเครื่อง ๑๕ แรงม้ามันใหญ่มาก ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุทิน

นายสวัสดิ์ สุทิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุทิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตท่านประธานสภา เหมือนอย่างกับทางรองประธานสภาหรือว่าทางท่านสมาชิกสภาได้พูด ว่าในการให้การอนุมัติไปแล้วนั้น เกิดว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้มันจะมีปัญหาใหม่ครับ ถ้าเกิดได้ดำเนินการจัดซื้อมาก็มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้ครับ ในการทำปุ๋ยคอกการโม่มันทำได้ในประเภทของใบไม้ แต่ว่าถ้าจะเอาไปทางกิ่งไม้มัน ผมขอให้อาแบบเข้าจากทางด้านข้างครับ ถ้ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มันก็จะไม่มีผลใน dki ไปทำประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ เช่นว่าในการไปตัดไม้ข้างทาง

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ครับ



นางสาวอรพิน ดวงคำ,นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการ

กองคลัง กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรพิน ดวงคำ นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาตชี้แจงใน การที่ได้เข้าไปคุยกันในเรื่องของสเปก ก็ไม่ได้คุยกันในเรื่องว่าจะเอาใส่ทางด้านบนหรือว่าทางด้านข้างนะค่ะ แล้วทีนี้ถ้าดิฉันฟังตรงว่าเอาใส่จากทางด้านข้างก็เกรงว่าจะมีปัญหาเหมือนกัน ก็เลยว่าจะไม่ขอรับรองว่าจะ สามารถใส่ทางด้านใด เพราะว่ายังไม่แน่ใจในการใส่จากทางด้านบนหรือว่าใส่จากทางด้านข้างจะมีผลกระทบ ต่อในเรื่องของราคาและตัวเครื่องในเรื่องของกำลังแรงม้าที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ จะตอบในส่วนนี้ไม่ได้ค่ะ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่าน ประธานสภานะครับ ประเด็นที่ทุกวันนี้มันมีปัญหาแน่นอนครับ คือไม่ได้มีการปรึกษาหารือกันก่อน คือใน วิสัยทัศน์ในการมองต่างๆ ถ้าการมองรอบด้านจะดีกว่าครับ ไม่มีการปรึกษากันก่อนแล้วขอจะเอาเลย ซึ่งผมก็ เห็นด้วยในการจัดซื้อเครื่องตัวนี้ แต่ว่าถ้าเอาเครื่องตัวนี้มาแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาในภายหลัง และในวันนี้เราก็ไม่ สามารถที่จะบอกได้ว่าสามารถนำใส่ทางด้านข้างได้ เพราะฉะนั้นขอหยุดไว้ก่อนไหมครับ ในเรื่องของความ ปลอดภัยนั้นไม่เห็นเลยนะครับ เพราะว่ามันอันตรายถ้าเอามาใช้งานขอให้เห็นถึงความปลอดภัยต่อพี่น้อง ชาวบ้านมากกว่า และทางพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลก็เป็นลูกหลานคนของตำบลม่อนปิ่นของเรา ด้วย ขอนำเรียนปรึกษากับทางท่านประธานเพียงเท่านี้ครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในการจัดซื้อเครื่องบดย่อยกิ่งไม้ ขอเรียนเชิญ เจ้าหน้าที่นักวิชาการเกษตรได้มาชี้แจงด้วยครับ

นางสาวนิตยา คำสิงห์,นักวิชาการเกษตร

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาว นิตยา คำสิงห์ นักวิชาการเกษตร ขออนุญาตท่านประธานสภาค่ะ ที่ทางท่านสมาชิกสภาได้มีการสอบถามเรื่อง ของการใส่วัสดุ คือว่าเครื่องนี้จะใส่ได้ ๒ ทาง จะมีทางด้านข้างและทางด้านบน คือการใส่ไม้นั้นจะต้องเอียง ๔๐ องศา จากที่ได้สอบถามมา ถ้าจะใส่ทางแนวนอนจะไม่ได้ค่ะ ถ้าเข้าทางด้านข้างนั้นจะผ่านอยู่ ๒ ใบมีด คือ ๑ จะเป็นใบมีดสับ และใบมีดเหียงจะใช้บด ถ้านำวัสดุเข้าทางด้านข้างจะได้สับและบด ถ้าเอาวัสดุเข้าทางด้าน บนจะเหมาะสำหรับในการทำปุ๋ยคือการนำเอาเศษวัสดุให้ตีผสมเข้าด้วยกัน หรือว่าอาจจะเป็นวัสดุที่ได้บดย่อย จากทางด้านข้างมาแล้ว และต้องการที่จะผสมก็นำมาใส่ทางด้านบนอีกที เพราะว่าทางด้านบนนั้นจะผ่านแต่ ใบมีดย่อย จะไม่ได้ผ่านใบมีดสับ สำหรับไม้ที่จะใส่ตรงนี้ได้ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๖ นิ้ว

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตท่าน ประธานสภานะครับ มีความจำเป็นหรือไหมครับที่เราจะต้องทำการจัดซื้อจากที่แม่ข่ายที่เดียวครับ สามารถซื้อ จากที่อื่นได้ไหมครับ ผมคิดว่าโครงสร้างของตัวที่นำเสนอนี้ค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับ และแบบที่ใส่จากทาง ด้านข้างตรงๆ ที่เห็นวางขายมีเยอะอยู่นะครับ จะมีความจำเป็นไหมครับที่จะต้องมาเอาจากแหล่งเดียว



นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่นักวิชาการเกษตร

นางสาวนิตยา คำสิงห์,นักวิชาการเกษตร

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาว นิตยา คำสิงห์ นักวิชาการเกษตร ขออนุญาตท่านประธานสภาค่ะ คือว่าในการจัดซื้อในครั้งนี้ได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้นมา และร่าง ทีโออาร์ ในการจัดซื้อในครั้งนี้ไม่ได้มีการชี้ชัดว่าจะต้องซื้อจากเจ้านี้เจ้าเดียวค่ะ แต่ที่ได้ปรึกษาทางผู้รู้ที่เป็นตัวแทนอาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพฝาง ทางท่านอาจารย์ได้ให้การช่วยดูในเรื่องของคุณลักษณะคร่าวๆ ว่าจะจะเป็นเครื่องยนต์ชนิดดีเซลตันกำลังไม่ต่ำกว่า ๑๔ แรงม้า และพร้อมไตรสเตอร์ท และมีแบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลล์ ทางอาจารย์ได้ให้คำแนะนำว่าต้องมีใบมีดสับและใบมีดเหียง คือว่าไม่ได้มีการกำหนดว่าการใส่ นั้นจะใส่ทางไหนค่ะ แต่จะได้มีการพิจารณาจากเจ้าอื่นด้วยนะคะ ว่าเครื่องบดย่อยกิ่งไม้ ของแต่ละเจ้า นั้นจะมีคุณลักษณะตามนี้หรือไม่ค่ะ คุณลักษณะหลักๆแล้วว่าจะมีใบมีดสับไม่น้อยกว่า ๑ ใบ ใบมีดเหียงไม่น้อยกว่า ๒๐ ใบ และมีเครื่องกำลังไม่ต่ำกว่า ๑๔ แรงม้าพร้อมไตรสเตอร์ท และไม่ได้เจาะจงว่า จะต้องเอาเจ้าใดเจ้าหนึ่งค่ะ ที่ได้มีการสอบถามทางอาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพฝางว่าที่จะใส่จากทาง แนวนอนนั้นจะไม่มีค่ะ อย่างน้อยจะต้องมีองศาที่เอียง ๒๐ องศา เพราะว่าในเวลาใส่ไม้ลงไปจะได้ดูเข้าไป ได้ค่ะ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว

นางสุกัญญา มะลิแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖ ขออนุญาตท่านประธานสภา ค่ะ อยากจะสอบถามว่าไม้แห้งสามารถที่จะใส่ได้ไหมค่ะ ที่ดูแล้วจะเป็นไม้สด ในลักษณะของไม้อย่างสมมุติว่า เราได้ใช้กันมีความหลากหลาย สามารถที่จะใช้ได้ทั้งหมดหรือไม่ค่ะ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามแล้ว จะขอมติเห็นชอบจากทางสภาครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบจัดซื้อเครื่องบดกิ่งไม้ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	-	เสียง

ต่อไปในญัตติที่ ๕.๒.๕(๔) จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมสาย ๓๐๐ เมตร (สำนักปลัด) เรียนเชิญคณะผู้บริหารครับ

นายนิคม ปิ่นหอม,รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนิคม ปิ่นหอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เข้าสู่วาระที่ ๕.๒.๕(๔) จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมสาย ๓๐๐ เมตร (สำนักปลัด) รับโอนจากแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริการทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือน



พนักงาน งบประมาณก่อนโอน ๗๒๒,๑๕๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๕๑,๙๖๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๖๗๐,๑๙๐ โอนไปยังแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว (ชนิดตั้งพื้น) ขนาด ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมสาย ๓๐๐ เมตร เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในญัตติที่ ๕.๒.๕(๔) จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมสาย ๓๐๐ เมตร (สำนักปลัด) งบประมาณ ๕๑,๙๖๐ บาท มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน

นายสวัสดิ์ สุกิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ คือโครงการการจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง ที่ได้มีการพูดคุยแล้วในที่ประชุมสภาในสมัยที่แล้วมา ที่จะเอาไปใช้ในงานฝ่ายป้องกันเกี่ยวกับไฟป่าใช้หรือไม่ครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้ให้การอธิบายด้วยครับ

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ในเรื่องของเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมสาย ๓๐๐ เมตร (สำนักปลัด) งบประมาณ ๕๑,๙๖๐ บาท โครงการนี้ได้เพิ่มเติมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ขอในเรื่องของแบบด้วยนะครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน

นายสวัสดิ์ สุกิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ขอเสริมในเรื่องนี้ด้วยนะครับ ในเรื่องของเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมสาย ๓๐๐ เมตร คือว่า ๒ เครื่อง ๓๐๐ เมตร หรือว่า เครื่องละ ๓๐๐ เมตร



ต้องมีการชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดด้วยนะครับ ถ้า ๒ เครื่องต้องเป็น ๖๐๐ เมตร ถ้าเกิด ๒ เครื่อง ๓๐๐ เมตร ก็จะตกเครื่องละ ๑๕๐ เมตรครับ ซึ่งได้มีความเป็นห่วงในส่วนของคุณอยู่ครับ เพราะว่าได้มีการพูดกันว่าเอาให้มันยาวให้มากที่สุด ขอขอบคุณครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินได้ให้การอธิบายด้วยครับ

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ในเรื่องของการตั้งเป็นรายการใหม่นี้ครับ ได้ย้อนมาจากที่เดือนเมษายน ที่ได้นำเข้าในแผน เพื่อเพิ่มเติมเข้าบรรจุในแผน เราได้มีการหยิบมาจากแผนทั้งหมดมา เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูกาลที่จะถึงนี้ ในเรื่องของรายละเอียด และคุณลักษณะในแผนจะให้เจ้าหน้าที่ได้มีการได้นำเสนอว่าจะมีรูปแบบหรือภาพประกอบอย่างไร

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ถ้าดูตามแผนในหน้าที่ ๒๙๐ ข้อที่ ๓๙ แผนรักษาความสงบภายใน หมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เป้าหมายคือเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๕.๕ แรงม้า พร้อมสาย ๓๐๐ เมตร จำนวน ๒ เครื่อง นี่คือการระบุนะครับ แต่ว่าท่านได้มีการระบุในเอกสารนี้ว่าพร้อมสาย ๓๐๐ เมตร ไม่ใช่ทางสมาชิกสภานั้นไม่ได้สังเกตเห็นถึงความสำคัญนะครับ ในเมื่อทางท่านได้นำเอกสารมาให้ทางสภาแล้ว ทางสภาก็ขอแบบด้วยครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เรียนเชิญท่านสมนึก คำเรือน

นายสมนึก คำเรือน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๙

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๙ ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ผมขอเสนอในเรื่องของความสำคัญหรือไม่สำคัญนั้น ว่าในเรื่องนี้สำคัญจริงๆครับ แต่ว่าที่ได้มีการซักถามนั้น ว่าสาย ๑๕๐ เมตร ๒ เครื่องนั้น ๓๐๐ เมตรนั้น ระยะทางนั้นไม่ไกล ความหมายคืออย่างนี้ครับ ทำไมเราถึงต้องการเอาระยะทางยาวๆ คือ ๖๐๐ เมตร และทุกคนต้องการที่จะทราบว่าจะ ๒ เครื่อง ๓๐๐ เมตร จะเพียงพอและสะดวกในการเข้าไปในป่าหรือไม่ ถ้าได้ ๖๐๐ เมตร จะดีมากในความหมายของสมาชิกสภาที่ได้คาดหวังไว้ ว่าต้องการให้ได้ระยะทางไกลเพื่อความปลอดภัยในการดับไฟป่า โครงการที่ได้จัดซื้อเครื่องพ่นยานี้เป็นโครงการที่ดี เพราะว่าทางสมาชิกสภานั้นก็ได้เข้าร่วมในการดับไฟป่าทุกปี ขอขอบคุณครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

**นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ คือว่าตามตัวเลขที่ออกมานะคิด ได้มีการติดใจนิดหน่อยนะครับ ในเรื่องของข้อความ เพราะว่าที่ได้ดูแล้วว่าจะเอาอย่างไร เพราะว่าถ้าแยกกันจริงๆ จะตกชุดละ ๒๕,๐๐๐ บาท ถ้า ๑ ชุดใช้สาย ๓๐๐ เมตร ราคาประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เฉพาะสายครับ และเครื่องอีกประมาณหมื่นกว่าบาท รวมแล้วจะลงตัวครับ ผมว่าได้คาดเคลื่อนจากงานเอกสารมากกว่าครับ คือถามว่าในสภาในเรื่องที่เล็กๆน้อยๆนี้ ที่เป็นเรื่องของทางเอกสารจะได้มีการพิจารณาหน่อยครับ อย่างที่ทางสมาชิกสภาหลายๆท่าน ได้พูดไว้ ในคำว่า และ กับ หรือ ได้มีการถกเถียงกันเป็นวันครับ ในความเป็นจริงแล้วน่าจะเขียนว่า เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๕.๕ แรงม้า ๒ ชุด ๑ ชุด ประกอบด้วย เครื่องยนต์ชนิดเบนซิน ขนาด ๕.๕ แรงม้า พร้อมปั๊ม ๑ ชุด และพร้อมสาย ๓๐๐ เมตร อย่างนี้จบครับ แต่นี่บอกว่าเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมสาย ๓๐๐ เมตร หมายความว่าซื้อเครื่อง ๒ เครื่องกับสาย ๓๐๐ เมตร อย่างที่ได้มีการปรึกษากันว่าต้องการที่จะได้สายระยะทางไกลๆ ในการไปดับไฟป่าที่ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้เข้าร่วมดับไฟป่ากันทุกคน เห็นอยู่ครับว่าบางทีนั้นระยะทางนั้นไกลอยู่ครับ บางครั้งบางทีผมเคยได้ไปดับไฟป่าที่ทางหลังเขื่อนบ้านลานเหลือแค่ ๒๐ เมตร จะสามารถที่จะดับได้แล้ว แต่ว่าสายไปไม่ถึงครับ ทำให้ไฟมันลุกต่อได้อีกครับ ผมคิดว่าได้ตกใจในเรื่องของงานเอกสารมากกว่าครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ คือว่าทางท่านสมาชิกสภาต้องแยกเป็น ๒ ส่วนนะครับ ในเรื่องของครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์นั้นจะระบุในเรื่องลักษณะการเขียนและในภาษาชาวบ้านเราอาจที่จะเข้าใจคาดเคลื่อน และ ในประเด็นที่สองที่ว่าสายสั้นไป คือสายจาก ๓๐๐ เมตรเป็น ๖๐๐ เมตร เราก็เพิ่มไปเลยในการตั้งเป็นรายการใหม่ ในเรื่องของขอโอนงบประมาณ ในครุภัณฑ์แต่ละตัวจะไปเชื่อมโยงกับการโอนงบประมาณในการตั้งเป็นรายการใหม่ ซึ่งในภาษาเขียนกับภาษาในทางราชการนั้น บางครั้งที่ได้มาจากมาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์ได้มีการไปยึดในตรงนั้น และนำมาเขียนอย่างตรงนั้นคือว่าเป็นการเขียนในภาพรวมไม่ได้มีการระบุชัดเจน เช่น เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว คือว่าไม่ได้มีการเจาะจงว่าจะใช้น้ำมันชนิดใด เพราะว่าภาษาของทางหน่วยงานราชการในเวลาเขียนเพื่อให้เข้าใจเพื่อไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์หรือว่ามีการลือคสเปก คือว่าให้เป็นในภาพกว้างๆ แต่ว่าถ้าได้ไปถึงทางเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ก็จะมีการลงในเรื่องของรายละเอียดคุณลักษณะ สิ่งใดที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับทางชุมชนและคุ้มค่าต่องบประมาณท่านก็แจ้งเข้ามาได้เลยครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตชี้แจงนะครับ คือที่ได้มีการถามว่าเรื่องนี้มีความสำคัญไหม ผมเห็นว่ามันมีความสำคัญนะครับ เพราะว่าในการทำอะไรต่างๆนั้น ให้กับทางชุมชนและชาวบ้านผมเห็นด้วยเต็มๆ แต่ที่ผมได้แย้งในเรื่องนี้คือว่าพร้อมสาย ๓๐๐ เมตร คือว่าทางสมาชิกสภาได้มีการแย้งแล้วก่อนที่จะมีการบรรจุลงแผนแล้วครับ ว่าทำไมถึงไม่ระบุไปว่า พร้อมสาย ๖๐๐ เมตร ถ้าเป็นสาย ๖๐๐ เมตร เราจะต้องไม่ได้มาเถียงกันในเรื่องนี้แล้วครับ คือว่าได้มีการคุยกันก่อนหน้านี้แล้ว



และพอได้มีการจัดทำแผนเรียบร้อย ในแผนได้บอกว่า ๓๐๐ เมตร ไม่ได้บอกว่าจำนวน ๒ ชุด เพราะฉะนั้นด้วยความเข้าใจ คือเครื่องจำนวน ๒ เครื่องและสายอีก ๓๐๐ เมตร นี่ก็ความเป็นห่วงว่าสายแค่ ๓๐๐ เมตร จะเพียงพอหรือไม่ ทุกคนได้เป็นห่วงในเรื่องนี้ครับคือถ้า ๓๐๐ เมตร ๒ เครื่องก็แยกไปแล้ว เครื่องละ ๑๕๐ เมตร นี่ก็ความเข้าใจที่ทางสมาชิกสภาทุกท่านมีความเป็นห่วง และทางสมาชิกสภาหลายท่านได้เผชิญกับเรื่องปัญหาหมอกควันไฟป่ามาด้วยตนเองและได้สังเกตเห็นถึงปัญหาแล้วนำมาพูดคุยกันนั้น ไม่ได้ที่จะนำมาขัดแย้งกัน คือว่าต้องการที่จะให้มันดีที่สุดเพื่อพี่น้องชาวบ้าน เหมือนกับที่ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีความเป็นห่วงพี่น้องชาวบ้านในตำบลม่อนปิ่น ขอขอบคุณครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสมนึก คำเรือน

นายสมนึก คำเรือน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๙

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๙ ขออนุญาตทางท่านประธานสภาครับ ในประเด็นเดียวกันกับทางท่านณัฐพล รินแก้ว ขออนุญาตเอ่ยนามครับ เกรงว่าจะเกิดความผิดพลาดว่าจะได้ระยะทางน้อยครับต้องการที่จะได้ระยะทางยาวๆครับ เพราะเครื่องที่ใช้สามารถใช้ได้แรงอยู่ครับ ในการเข้าไปได้ไกลในการดับไฟป่าจะได้ทันถ่วงทีครับ ขอเสริมเพียงเท่านี้ครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตทางท่านประธานสภาครับ ที่ผมได้พูดเมื่อครูนี้นะครับ อาจเกิดจากการคาดเคลื่อนในเรื่องของตัวเลข ผมคิดว่าเงิน ๕๑,๙๖๐ บาท นั้นลงตัวแล้วนะครับ สำหรับสาย ๖๐๐ เมตรนั้นพอดีแล้วนะครับ เพียงแต่ว่าในการลงตัวเลขอาจจะมีการคาดเคลื่อนนิดหน่อยครับ อย่างที่ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทำให้เพิ่มไปอีก ๓๐๐ เมตร หมายความว่าต้องมีการเพิ่มในยอดเงินเข้าไปอีก แต่ผมคิดว่าในตัวนี้จำนวนเงินนั้นเพียงพอแล้วนะครับ และถ้าเพิ่มอีกประมาณ ๖๐๐ บาท ตัวเลขนี้ที่น่าที่จะลงตัวครับ ผมคิดว่ามันคาดเคลื่อนในตัว ๓๐๐ เมตรนี้ครับ คิดว่าในความเป็นจริงคนที่ทำในเรื่องของเอกสารนี้ว่า ๓๐๐ เมตรนี้ ต่อชุด ๒ ชุดเป็น ๖๐๐ เมตร คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่า เพราะว่าอาจจะเกิดจากความผิดพลาดคงต้องมีบ้างครับ อย่างที่เขาว่าไว้ว่าคนที่ไม่เคยผิดพลาดก็คือคนที่ไม่เคยทำงานครับ ฉะนั้นแล้วคนเรานั้นอาจจะมีการผิดพลาดบ้าง ผมคิดว่าในงบประมาณ ๕๑,๙๖๐ บาท ถ้าตัวเลขเพิ่มขึ้นไปเป็น ๖๐๐ เมตร ผมคิดว่ายอดคงน่าจะเป็นตัวนี้ครับ ขอให้สอบถามทางเจ้าหน้าที่ที่ได้ทำการจัดซื้อครับ ว่าเราจะต้องเพิ่มในงบประมาณอีกหรือไม่ หรือว่าจะใช้ในยอดตัวนี้เลยครับ ขอถามอย่างนี้ดีกว่า จริงๆแล้วที่ได้มีการพูดคุยว่าต้องการที่จะได้ ๖๐๐ เมตร ถ้าว่าในยอดตัวนี้มันไม่ได้ให้เพิ่มไปเลยครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านมณฑิธร สมร

นายมณฑิธร สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมณฑิธร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ ขออนุญาตทางท่านประธานสภาครับ ตามที่ได้รับฟังทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้พูดนะครับ ว่าในการลงข้อความคิดว่าทางเจ้าหน้าที่อาจจะเข้าใจตามนี้ และผมกลัวและมีความเป็นห่วงนะครับ ว่าได้ ๓๐๐ เมตร ถ้าทางนายก



องค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้ความชัดเจนว่าจะเปลี่ยนข้อความ เป็น ๖๐๐ เมตร ในราคานี้ ก็จะจบแล้วและไม่ต้องให้ความยืดยามาถึงขนาดนี้ครับ เพราะว่าเราได้มีการพูดคุยกันมาก่อนแล้วว่า ๖๐๐ เมตร ต้องการที่จะให้ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการชี้ชัดว่า ๖๐๐ เมตรในราคาขบประมาณเท่าเดิมครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ขอสอบถามทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ ที่ท่านได้เข้าประชุมแผนในการเห็นชอบว่า ๓๐๐ เมตร หรือ ๖๐๐ เมตร แผนที่ได้อ่านคณะกรรมการแผน เพราะว่ามันจะต้องอิงกับแผนที่ถ้ามัน ๖๐๐ เมตร ก็จบเลยนะครับในเรื่องนี้

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในตัวของแผนที่นั้นเป็นแผนที่คร่าวๆซึ่งได้มีการแก้ไขไปแล้วครับ จะเป็นแผนที่พัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ซึ่งอันใหม่นี้ทางพนักงานกำลังที่จะนำมาให้ครับ แต่ว่าในนี้บอกกว่า ๓๐๐ เมตรครับและยอดเงินนั้นแค่ ๓๐,๐๐๐ กว่าบาท ส่วนอันนี้ได้มีการระบุไป ๒ เครื่อง วงเงินวันนั้นได้มีการแก้ไขไปแล้วเป็นงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ กว่าบาท

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตทางท่านประธานสภาครับ ผมกล้ายืนยันนะครับว่าผมเป็นคนที่ได้เสนอขอเพิ่มเติมตัวที่ว่าขอสาย ๖๐๐ เมตรครับ ผมเป็นคนที่เสนอให้เพิ่มและได้มีการตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยครับ และได้มีการตกลงกันจบแล้วครับในตัวนี้

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุทิน

นายสวัสดิ์ สุทิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุทิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตทางท่านประธานสภาครับ ในประเด็นเดียวกันนะครับในการที่ได้ปรึกษาหารือกันในคราวที่แล้ว เป็นข้อความว่า ๓๐๐ เมตรและทางสภาได้มีการท้วงติงให้เป็น ๖๐๐ เมตร ในข้อความนั้นว่า ๒ เครื่อง ๓๐๐ เมตรจะเป็น ๑ เครื่อง ๑๕๐ เมตร เลยได้มีการแก้ไขว่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา ๑ ชุดพร้อมสาย ๓๐๐ เมตรจำนวน ๒ ชุด ซึ่งทางสมาชิกสภาได้ช่วยกันอภิปรายในประเด็นนี้เพิ่มขึ้นด้วยครับ



นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ วันนั้นที่ได้มีการแก้ไขไป อย่างเชงงบประมาณ ๓๓,๖๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมสาย ๓๐๐ เมตร อันนี้ทางสภาบอกว่าสายนั้นสั้นไป ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอกว่าของบประมาณเพิ่มได้ไหม ทางสภาก็ให้การอนุมัติและทางสมาชิกสภาหลายท่านก็เห็นด้วยให้เพิ่มเป็น ๖๐๐ เมตร งบประมาณ ๕๑,๙๖๐ บาท และที่ผมได้ถามหาแบบเพื่อความเป็นห่วงว่าถ้าเครื่องนั้นมันจะเป็นเครื่องนอนธรรมดาไม่มีตัวปรับแรงดันในการที่จะส่งขึ้นบนที่สูงนั้นจะไม่แรง แต่ถ้าที่จะส่งขึ้นที่สูงหรือบนดอยนั้นจะต้องเป็นเครื่องที่มีตัวปรับแรงดันจะได้มีการส่งได้แรงและไกลกว่าเดิมครับ นี่คือที่ผมถามว่าแบบของเครื่องนั้นมีไหน เพราะว่าต้องการที่จะได้ให้ดีที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ต้องเข้าใจทางสมาชิกสภาด้วยนะครับ เพราะว่ามันมีเหตุและผลของมันครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสมศักดิ์ เกื้อการณวงศ์

นายสมศักดิ์ เกื้อการณวงศ์,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๘

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ เกื้อการณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๘ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในเรื่องของเครื่องพ่นยาและสายนั้น ขอให้การสนับสนุนเดิมที่ครับ ในส่วนของตัวเครื่องนั้นผมขอเสนอเครื่องยนต์ฮอนด้า เพราะว่าจะแรงและได้มาตรฐานนะครับ ขอให้เน้นเรื่องขงยี่ห้อด้วยนะครับ ขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ในเรื่องของคุณลักษณะ ถ้าไม่มีการคาดเคลื่อน ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากทางสภาแล้วในการขอเปลี่ยนในเรื่องของแผน เพราะว่าก่อนที่เราจะเข้ามาสภา ต้องมีการเริ่มจากกระบวนแผน ซึ่งแผนนี้ทางสภาได้เห็นชอบแล้ว แต่ว่าทางผมนั้นก็ยังไม่แน่ใจ เหมือนกับที่ทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒ ว่าเครื่อง ๒ เครื่อง สายจะคุณสองหรือไม่ และอย่างที่ทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ ว่าเราจะระบุในเรื่องของยี่ห้อได้หรือไม่ ซึ่งมันไม่ได้เพราะผิดในเรื่องของระเบียบครับ ในฝ่ายประจำที่เป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างก็จะยึดตามว่าอยู่ในแผนตามคุณลักษณะ ถ้าอยู่นอกบัญชีครุภัณฑ์ต้องมีการสืบราคา แต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องมีการเชื่อมโยงตัวของแผนที่เราได้ให้การเห็นชอบในสภาที่มีการประกาศใช้และเราได้หยิบยกมา ถ้าตัวเลขมันผิดอาจจะเป็น ๖๐๐ เมตร ในกระบวนการถ้าเราลงระบุในการลื้อคสปกนั้นจะทำให้มีความผิด แต่ว่าในกระบวนการถ้าเราลงไปทั้งหมดจะเข้าข่ายในเรื่องของการลื้อคสปก ถ้าไม่เอาตามนี้ก็จะอิงตามราคาของแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ก็จะยึดตามนั้นครับ ในใจจริงนั้นผมก็ไม่ได้ต่างจากทางท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ในเรื่องของงบประมาณของหลวงนั้นไม่เหมือนกับว่าเราได้ถือเงินสดไปซื้อเองได้เลยครับ เพราะว่าจะมีในเรื่องของกระบวนการอยู่ ถ้าให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดูในแผนแล้วว่าเป็นอย่างไร ถ้าเป็น ๖๐๐ เมตรแล้วก็จบ เราก็สามารถที่จะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปได้ แต่ว่าถ้าเป็น ๓๐๐ เมตรอาจจะมีการโอนเงินมาอีกเพื่อที่จะสามารถให้ได้ ๖๐๐ เมตร เพื่อที่จะได้ทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด



นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ถ้าในแผนนั้นมีอยู่เป็น ๖๐๐ เมตร เราสามารถที่จะเพิ่มในตัวเลขนั้นได้หรือไม่ เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ เป็นห่วงตรงที่ว่าในข้อบัญญัติหน้าที่ ๒๒๔ จะบอกว่า “เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น ขนาด ๕.๕ แรงม้า พร้อมสาย ๓๐๐ เมตร จำนวน ๒ เครื่อง

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญนักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวอรพิน ดวงตา,นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรพิน ดวงตา นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาตท่านประธานสภานะคะ ในข้อบัญญัตินั้นจะเป็นตัวที่จะต้องปรับตกแล้วเราจะต้องมีการโอนจ่ายเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ ตอนนี้ในข้อผิดพลาดก็คือสาย ๓๐๐ เมตรกับในเรื่องราคานั้นไม่ได้ แต่ว่าที่นี้อาจจะเป็นเพราะว่าผิดพลาดในการบันทึกที่จะเอาเอกสารเข้าในรายงานการประชุม จริงๆแล้วจะต้องเอาเข้าตามแผนที่ทางสภาได้ให้การอนุมัติตั้งแต่ที่ได้เปลี่ยนแปลงแผนที่ว่าในเรื่องสาย ๖๐๐ เมตร ที่จริงแล้วจะต้องเขียนชื่อและสเปกตามที่ทางสภาได้ให้การอนุมัติเมื่อเปลี่ยนแปลงแผนที่คะ เลยเอามาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในรอบนี้และตัดครุภัณฑ์ในข้อบัญญัตินั้นตัดลงไปเพื่อที่จะมาตั้งในตัวใหม่นี้ แต่อาจจะเป็นความผิดพลาดในการบันทึกคะ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตนำเรียนปรึกษาท่านประธานสภานะครับ ถ้ามันตกรูปแบบไป อย่างนั้นเราจะตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่อยู่แล้วให้เปลี่ยนจาก ๓๐๐ เมตรเป็น ๖๐๐ เมตรจะได้ไหมครับ ถ้าทำได้ก็ไม่ต้องมาเถียงกันแล้ว

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญนักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวอรพิน ดวงตา,นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรพิน ดวงตา นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาตท่านประธานสภานะคะ คือว่าถ้าตามในแผนจริงๆแล้ว จะเขียนไว้ว่า ๖๐๐ เมตร ตามที่ทางสภาได้ให้การเห็นชอบกันเมื่อวันนั้นนะคะ แต่ว่าได้เป็นการผิดพลาดของคนที่ได้บันทึก ในการประชุมวันนี้ว่าเป็น ๓๐๐ เมตร จริงๆแล้วต้องมีการจัดซื้อ ๖๐๐ เมตรตามแผนเลยที่ทางสภาได้บอกให้มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การประชุมเมื่อวันนั้นว่าพร้อมสาย ๖๐๐ เมตร ตอนนี้เป็นความผิดพลาดในการเขียนเอกสาร

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว



นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตนำเรียนปรึกษาท่านประธานสภานะครับ ขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ๖๐๐ เมตรเลยไหมครับว่าในข้อนี้ได้ผ่านเลยนะครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุทิน

นายสวัสดิ์ สุทิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุทิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ในเรื่องของรายละเอียดนั้นต้องการที่จะให้เห็นภาพเลยนะครับ เพื่อที่จะไม่ต้องได้มาถกเถียงกันอีกอย่างที่ทางเจ้าหน้าที่ว่าได้ผิดพลาดทางเอกสารคือว่าจบเลยครับไม่ต้องได้มาถกเถียงกันเลยนะครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตนำเรียนปรึกษาสมาชิกสภาทุกท่านนะครับ ว่าจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้บอกเมื่อครูนี้อาจเกิดจากการผิดพลาดในการบันทึก และอยู่ในแผนแล้ว ๖๐๐ เมตร เราสามารถที่จะดำเนินการได้เลย ว่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น ขนาด ๕.๕ แรงม้า พร้อมสาย ๖๐๐ เมตร จำนวน ๒ เครื่อง

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตนำเรียนปรึกษาท่านประธานสภานะครับ ขอรบกวนอีกนิดครับ เปลี่ยนจาก ๒ เครื่องเป็น ๒ ชุดได้ไหมครับ ขอบคุณครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ เป็นโครงการตั้งเป็นรายการใหม่ จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น ขนาด ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด พร้อมสาย ๓๐๐ เมตร ๒ ชุด

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ยุติที่ ๕.๒.๕(๔) จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น ขนาด ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด พร้อมสาย ๓๐๐ เมตร ๒ ชุด งบประมาณ ๕๑,๙๖๐ บาท ทางท่านสมาชิกสภาได้มีการอภิปรายพอสมควรแล้ว ทางสภาจะขอมติครับ เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว



นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ขอให้มีการลงมติเห็นชอบแบบฉบับครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ท่านณัฐพล รินแก้ว ได้มีการเสนอให้มีการลงมติแบบฉบับ มีผู้รับรอง ๒ ท่าน

๑. นายสวัสดิ์ สุทิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๗
๒. นายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๒

ญัตติที่ ๕.๒.๕(๔) จัดซื้อเครื่องพ่นแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น ขนาด ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด พร้อมสาย ๓๐๐ เมตร ๒ ชุด งบประมาณ ๕๑,๙๖๐ บาท ขอมติจากทางสภาครับ

ในการลงมติในญัตติที่ ๕.๒.๕(๔) จัดซื้อเครื่องพ่นแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น ขนาด ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด พร้อมสาย ๓๐๐ เมตร ๒ ชุด งบประมาณ ๕๑,๙๖๐ บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบจัดซื้อเครื่องพ่นแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น ขนาด ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด พร้อมสาย ๓๐๐ เมตร ๒ ชุด งบประมาณ ๕๑,๙๖๐ บาท

ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๓	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๒	เสียง

ต่อไปเข้าสู่ญัตติที่ ๕.๒.๕(๕) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๒ ตัว(สำนักปลัด) เรียนเชิญท่านผู้บริหารครับ

นางแสงเทียน สังขวรรณ,เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางแสงเทียน สังขวรรณ เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ในญัตติที่ ๕.๒.๕(๕) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๒ ตัว(สำนักปลัด)แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณก่อนโอน ๖๗๐,๑๙๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๒๒,๘๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๖๔๗,๓๙๐ บาท โอนไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน)จำนวน ๑๒ ตัว เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามในญัตติที่ ๕.๒.๕(๕) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๒ ตัว(สำนักปลัด) เรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ขออนุญาตนำเรียนสอบถามทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเรื่องของเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๒ ตัว จะนำไปใช้ตรงไหนครับ อย่างในทุกวันนี้ทางห้องประชุมสภาที่ว่ามีมีการชำรุดทางเจ้า



หน้าได้นำในห้องประชุมสภาเพื่อไปใช้อยู่ แล้วจะนำเก้าอี้จำนวน ๑๒ ตัวนี้มาเปลี่ยนในห้องประชุมสภาหรือว่าจะเอาไปใช้ในสวนในไหนครับ และในเรื่องของแบบของเก้าอี้ที่นั่นจะเอาแบบใดครับ คือว่ายังไม่ได้มีการเห็นแบบครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ในญัตติที่ ๕.๒.๕(๕) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๒ ตัว(สำนักปลัด) จะเอาไปใช้ในห้องประชุมเล็ก เก้าอี้ที่ถ่ายโอนมาเป็นเก้าอี้ในห้องประชุมสภาทั้งหมด ในจำนวน ๑๒ ตัวนี้ในตอนแรกนั้นเก้าอี้ที่ได้จัดซื้อของสำนักปลัดนั้นได้เอาไว้ที่ห้องประชุมด้านล่าง แล้วได้มีการย้ายมายังห้องประชุมสภาทางด้านบน ทำให้เก้าอี้ที่ใช้ในห้องประชุมด้านล่างไม่มี ถ้ามีแขกผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมในการประชุมต้องมีการขนย้ายจากห้องประชุมสภาด้านบนลงมา ซึ่งในคุณลักษณะและรูปภาพจะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ขึ้นทางจอโปรเจคเตอร์ให้ดูครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ จะนำเรียนสอบถามในเรื่องของเก้าอี้ครับ ในส่วนนี้ถ้านำไปไว้ทางห้องประชุมทางด้านล่างคือจะไม่มีโยกย้ายไปทางไหนแล้วใช่ไหมครับ และในห้องประชุมสภานี้ก็จะมีโยกย้ายไปทางไหนแล้วใช่ไหมครับ เพราะว่าเท่าที่ดูแล้วมีการโยกย้ายไปมาตลอดครับ ถ้ามีการย้ายไปมาบ่อยจะทำให้เกิดการชำรุดได้ นะครับ จะเกิดความเสียหายด้วยความเป็นห่วงครับ น่าที่จะได้มีอายุการใช้งานนานๆ แต่ปีนี้หนึ่งต้องได้มีการเปลี่ยนใหม่ครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ต่อในเรื่องของครุภัณฑ์เก้าอี้ นะครับ ในเรื่องของอายุการใช้งาน ในห้องของผมตั้งแต่เข้ามาทำงานในวันแรกนั้น ก็ไม่เคยเปลี่ยนครับ แต่ว่าในบางครั้งทางองค์กรของเรานั้นมีงานพิธีที่จะต้องมีการเชิญแขกผู้ใหญ่มาร่วมงาน เพราะบางครั้งก็มีความจำเป็นที่จะต้องหาเก้าอี้ที่ดูดีให้หนึ่ง และใช้ในการทดแทนอันเก่าที่ได้มีการชำรุดเสียหายด้วยครับ ที่ชำรุดซ่อมไม่ได้ก็ได้มีแผนในการจำหน่าย และในเดือนหน้าก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาใหม่ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดครับที่ได้มีการโอนย้ายมา และต้องมีการจัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้ให้ และอีกคนหนึ่งจะเป็นเจ้าหน้าที่นักทรัพยากรบุคคล ที่ย้ายมาจากทางอุบลราชธานีที่ได้มีการโอนย้ายเข้ามา และจะต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องนี้ด้วย ของทุกอย่างเป็นสิ่งที่จะต้องรองรับด้วย



นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามในญัตติที่ ๕.๒.๕(๕) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๒ ตัว(สำนักปลัด) เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาท่านจะสอบถามจะขอมติจากทางสภาครับ

ในการลงมติในญัตติที่ ๕.๒.๕(๕) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๒ ตัว(สำนักปลัด งบประมาณ ๒๒,๘๐๐ บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๒ ตัว (สำนักปลัด งบประมาณ ๒๒,๘๐๐ บาท)

ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๓	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๒	เสียง

ต่อไปเข้าสู่ญัตติที่ ๕.๒.๕(๖) จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง(กองคลัง) เรียนเชิญท่านผู้บริหารครับ

นางแสงเทียน สังขวรรณ,เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางแสงเทียน สังขวรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ในญัตติที่ ๕.๒.๕(๖) จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง(กองคลัง) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากรหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณก่อนโอน ๑,๔๗๕,๘๕๐ บาท จำนวนเงินที่โอน ๓๔,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑,๔๔๑,๘๕๐ บาท โอนไปแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามในญัตติที่ ๕.๒.๕(๖) จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง(กองคลัง) งบประมาณ ๓๔,๐๐๐ บาท เรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ขอให้ทางเจ้าของแผนงานได้มีการอธิบายว่าต้องการที่จะได้สเปกใด ขอให้มีการระบุในรายละเอียดมาด้วยนะครับ และเอาไปใช้ในงานส่วนไหนครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เรียนเชิญนักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวอรพิน ดวงตา,นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรพิน ดวงตา นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาตท่านประธานสภานะคะ เอกสารต่อจากนี้จะเป็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่อยู่ในมือของท่านนะคะ สเปกที่ใช้จะเป็นไปมาตรฐานซีมาตราฐานครุภัณฑ์ แต่ในรูปร่างเราไม่มีการแนบรูปเป็นที่แนบชัด เพราะว่าตามบัญชี



มาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวงไอซีทีในรอบนี้ จะเป็นคอมพิวเตอร์ประกอบไม่ให้มีการระบุยี่ห้อโดยยี่ห้อหนึ่งเข้ามา แต่ให้ระบุว่าหน่วยประมวลผลจะมี core ว่าหน้าจอนขนาดไม่น้อยกว่าเท่าไร โดยในสเปกนี้ที่ขอ ๒ เครื่องนี้ คือมีเหตุผลว่าในกองคลัง เป็นกองที่ได้ดูแลในเรื่องของการเงินของทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเรา ในคอมพิวเตอร์ของกองคลังมีทั้งหมด ๙ เครื่อง ในเครื่องล่าสุดของกองคลังอยู่ในปี ๒๕๖๐ ในปี ๒๕๖๐ นี้จะมีอยู่ ๒ เครื่อง ในปี ๒๕๕๕ มีอยู่ ๓ เครื่อง ปี ๒๕๕๖ มีอยู่ ๒ เครื่อง ปี ๒๕๕๗ มีอยู่ ๒ เครื่อง รวมทั้งหมดมี ๙ เครื่อง แต่ในอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์จริงๆ ในการประเมินราคาออกมาในการคำนวณค่าเสื่อมสภาพว่าอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์นั้นไม่เกิน ๕ ปี ไม่อย่างนั้นประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้นจะตามโปรแกรมไม่ทัน ที่ต้องได้ขอจัดซื้อเพราะว่าเดี๋ยวนี้โปรแกรมระบบบัญชีหรือว่าโปรแกรมในการคำนวณการต่างๆ จะเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างที่จะอัปเดต ซึ่งคอมพิวเตอร์อย่างที่ว่าของกองคลังตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ตอนนี้อยู่ปี ๒๕๖๓ จะเข้า ปี ๒๕๖๔ แล้ว ถ้าได้ในครั้งนี้จะเปลี่ยนปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งได้ผ่านมากเกือบจะ ๑๐ ปี ด้วยว่าสเปกอันเดิมนั้นไม่สามารถที่จะรองรับโปรแกรมที่ใหม่ได้ ดังนั้นจึงต้องขอจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ตัวก่อน เพื่อที่จะเอามาทดแทนในของที่มีอยู่เดิมค่ะ ขอขอบคุณ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ขอนำเรียนสอบถามว่าคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง แล้วส่วนเครื่องอื่นๆในเรื่องของอายุการใช้งานนั้นก็เกือบที่จะเกินแล้วนะครับ บางเครื่องนั้นเกินแล้วนะครับ แล้วจัดซื้อแค่ ๒ เครื่องจะเพียงพอหรือครับ ในการประมวลผลในเรื่องบัญชีต่างๆและในเรื่องโปรแกรมต่างๆ ในส่วนของกองคลังต้องได้ใช้ในสเปกที่ดี เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในองค์กรของเราด้วย

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญนักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวอรพิน ดวงคำ,นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรพิน ดวงคำ นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาตท่านประธานสภานะคะ ถ้าคิดตามปีงบประมาณ คือว่าอายุในการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ได้ล่วงเลยอายุการใช้งานไปแล้ว แต่ถ้าถามว่า ๒ เครื่องนั้นเพียงพอหรือไม่ นั่นคือเพียงพอกับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ ณ ขณะนี้ เพราะว่าถ้าเราเอามาเกินแต่ไม่มีคนที่ใช้งาน จะเหมือนกับว่าเอามาตั้งไว้จะทำให้เสียค่าเสื่อมสภาพ ของสิ่งของไป เพราะว่าคนที่มาใช้งานคอมพิวเตอร์บางตัวที่ทางเจ้าหน้าที่ จะต้องใช้ในสเปกที่สูงนี้ใช้เวลานานเกินไปแล้ว ซึ่งตัวของโปรแกรมรับไม่ได้ ดังนั้นจึงขอเพียงแค่ ๒ เครื่อง เพื่อที่จะต้องเอามาทดแทนเครื่องที่จำเป็นที่จะต้องใช้โปรแกรมที่ทันสมัย ส่วนในตัวอื่นถ้าใช้ในการทำรายงานหรือพิมพ์เอกสารในสเปกนี้ก็ยังพอใช้งานได้อยู่ค่ะ ขอขอบคุณ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถาม ขอมติจากสภาครับ

ในการลงมติในญัตติที่ ๕.๒.๕(๖) จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง(กองคลัง) งบประมาณ ๓๔,๐๐๐ บาท



มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง(กองคลัง) งบประมาณ ๓๔,๐๐๐ บาท

ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๓	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๒	เสียง

ต่อไปเข้าสู่ญัตติที่ ๕.๒.๕(๗) จัดซื้อตู้เหล็ก จำนวน ๗ ใบ(กองคลัง) เรียนเชิญท่านผู้บริหารครับ

นางแสงเทียน สังขวรรณ,เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางแสงเทียน สังขวรรณ เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ในญัตติที่ ๕.๒.๕(๗) จัดซื้อตู้เหล็ก จำนวน ๗ ใบ(กองคลัง) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณก่อนโอน ๑,๕๓๗,๙๕๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๓๘,๕๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑,๔๙๙,๔๕๐ บาท โอนไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) จำนวน ๗ ใบ เพื่อขอตั้งเป็นรายการใหม่

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติ

หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามในญัตติที่ ๕.๒.๕(๗) จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๗ ใบ(กองคลัง) งบประมาณ ๓๘,๕๐๐ บาท เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดให้ด้วยครับ เรียนเชิญนักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวอรพิน ดวงตา,นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการ

กองคลัง กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรพิน ดวงตา นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาตท่านประธานสภานะคะ ในเรื่องของสเปกและรายละเอียดของตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จะขอตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นตู้เหล็กแบบบานเปิดธรรมดา ในด้านในจะมีอยู่ ๓ ชั้น ปกติแล้วจะใช้ในการเก็บแฟ้มและเอกสารต่างๆของทางกองคลัง ในแต่ละชั้นนั้นจะบรรจุได้ประมาณ ๑๒ แฟ้ม ซึ่งในปีหนึ่งเราจะได้เก็บฎีกาในการเบิกจ่ายทั้งหมดอย่างในปีนี้ที่ยังไม่ได้สิ้นสุดปีงบประมาณเลย มีฎีกาอยู่ทั้งหมด ๑,๙๐๐ ฎีกา ถ้าถามว่าตู้ ๗ ใบนี้เพียงพอหรือไม่ นั้น ขอตอบว่าไม่เพียงพอ แต่ว่าที่ได้มีการขอไว้ในแผนนั้นแค่ ๗ ใบก็ขออนุมัติในสภา ๗ ใบก่อนนะคะ ในหนึ่งตู้นั้นจะเก็บเอกสารได้ประมาณ ๓๖ แฟ้ม ถ้าเป็นฎีกาโครงการจะใส่ในแฟ้ม ๑ แฟ้มต่อ ๑ โครงการ แต่ว่าถ้าเป็นฎีกาทั่วไปในการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ๑ แฟ้มจะสามารถใส่ได้ ๒๐ ฎีกาขึ้นไปคะ ตู้ ๗ ใบนี้จะสามารถใส่ได้ทั้งหมดประมาณ ๒๕๐ กว่าแฟ้มคะ ขอขอบคุณคะ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติ

หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ขอสอบถามว่า ณ ตอนนี้อยู่ในการที่จะมาเก็บฎีกานี้ ในขณะนี้เราได้เก็บตู้ไว้ ณ จุดใดครับ



นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญนักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวอรพิน ดวงตา,นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรพิน ดวงตา นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาตท่านประธานสภานะคะ ขอนำเรียนโดยตรงเลยนะค่ะ คือตอนนี้ที่มีมาทั้งหมดนั้น ตั้งแต่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลมา เราจะต้องมีการจัดเก็บไว้ในตู้หรือในกล่องที่เรียบร้อย ส่วนใหญ่แล้วต้องมีการจัดเก็บไว้ในตู้ที่มีมิดชิดค่ะ ซึ่งตู้ในตอนนี้ได้เก็บไว้ในห้องเก็บของที่อยู่ด้านหลังอาคารหลังเก่า แต่ถ้าถามว่ามีพื้นที่เพียงพอหรือไม่ นั้น พื้นที่ในการจัดเก็บนั้นไม่เพียงพอที่จะเก็บได้ และในการที่จะรองรับตู้ที่จะมีการจัดซื้อมาใหม่นี้ ถ้าถามว่าต่อไปจะเก็บไว้ที่ไหน คงต้องเก็บไว้ในห้องก่อนและอาจจะต้องมีการขอความอนุเคราะห์ในการหาที่เก็บตู้ด้วยนะค่ะ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตท่านประธานสภานะคะครับ ผมว่าในเรื่องของเอกสารฎีกานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ ต่อไปถ้าได้ดำเนินการก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ในการจัดสร้างห้องที่เป็นสัดส่วนในการเก็บตู้ที่ใช้เก็บฎีกาครับ อาจจะมีการก่อสร้างขึ้นมาใหม่เพราะจะทำให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ครับ และขอสอบถามในการเก็บฎีกาจะมีระยะเวลาเท่าใดที่จะต้องได้มีการทำลายครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญนักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวอรพิน ดวงตา,นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรพิน ดวงตา นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาตท่านประธานสภานะคะ อายุในการใช้งานของเอกสารถ้าตามระเบียบสารบัญบอกเอาไว้ได้ ๑๐ ปี แต่ถ้าเป็นเอกสารทางด้านการเงินจะไม่ค่อยมีการทำลายค่ะคือถ้าไม่มีการทำลายจะมีการเก็บรักษาไว้ตลอดไป แต่ถ้ามีหน่วยตรวจสอบได้เข้าตรวจเอกสารทุกฉบับ คือมีเงื่อนไขว่าถ้าได้ตรวจเอกสารทุกฉบับแล้วสามารถที่จะทำลายได้ แต่ในกรณีของเรานั้น ถึงหน่วยตรวจได้เข้ามาตรวจแต่ไม่ได้ดูในฎีกาเลยไม่สามารถที่จะทำลายออกไปได้ นอกจากนี้ในปีหน้า จะขอทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมีโครงการว่าจะซื้อกล่องที่ใช้เก็บฎีกาในปีเก่าๆที่ได้เลยเวลา ๑๐ ปีไปใส่ไว้ในกล่องแทนที่จะเก็บไว้ในตู้เก็บเอกสาร เพราะว่าตู้เก็บเอกสารนั้นต้องใช้พื้นที่มาก แต่ว่าในการซื้อกล่องนี้จะซื้อในนามวัสดุได้ค่ะแล้วสามารถที่จะเก็บเป็นชั้นซ้อนกันขึ้นไปได้

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามจะขอมติจากทางสภาครับ

ในการลงมติในญัตติที่ ๕.๒.๕(๗) จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๗ ใบ(กองคลัง) งบประมาณ ๓๘,๕๐๐ บาท



มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๗ ใบ(กองคลัง) งบประมาณ ๓๘,๕๐๐ บาท
ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๓	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๒	เสียง

ต่อไปเข้าสู่ญัตติที่ ๕.๒.๕(๘) จัดซื้อโต๊ะเหล็ก จำนวน ๒ ตัว(กองคลัง) เรียนเชิญท่านผู้บริหารครับ

นางแสงเทียน สังขวรรณ,เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางแสงเทียน สังขวรรณ เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในญัตติที่ ๕.๒.๕(๘) จัดซื้อโต๊ะเหล็กจำนวน ๒ ตัว(กองคลัง) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณก่อนโอน ๑,๔๘๙,๖๕๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๙,๘๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑,๔๗๙,๖๕๐ บาท โอนไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุนหมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก) จำนวน ๒ ตัว เพื่อขอตั้งเป็นรายการใหม่

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ

หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามในญัตติที่ ๕.๒.๕(๘) จัดซื้อโต๊ะเหล็ก จำนวน ๒ ตัว(กองคลัง) งบประมาณ ๙,๘๐๐ บาท เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม จะขอมติจากทางสภาครับ

ในการลงมติในญัตติที่ ๕.๒.๕(๘) จัดซื้อโต๊ะเหล็ก จำนวน ๒ ตัว(กองคลัง) งบประมาณ ๙,๘๐๐ บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบจัดซื้อโต๊ะเหล็ก จำนวน ๒ ตัว(กองคลัง) งบประมาณ ๙,๘๐๐ บาท
ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๓	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๒	เสียง

ต่อไปเข้าสู่ญัตติที่ ๕.๒.๕(๙) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว(กองคลัง) เรียนเชิญท่านผู้บริหารครับ

นางแสงเทียน สังขวรรณ,เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางแสงเทียน สังขวรรณ เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในญัตติที่ ๕.๒.๕(๙) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว (กองคลัง) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณก่อนโอน ๑,๔๗๙,๖๕๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๓,๘๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑,๔๗๕,๘๕๐ บาท โอนไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุนหมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๒ ตัว เพื่อขอตั้งเป็นรายการใหม่

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ

หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามในญัตติที่ ๕.๒.๕(๙) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว(กองคลัง) งบประมาณ ๓,๘๐๐ บาท เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม จะขอมติจากทางสภาครับ



ในการลงมติในญัตติที่ ๕.๒.๕(๙) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว(กองคลัง) งบประมาณ ๓,๘๐๐ บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว (กองคลัง) งบประมาณ ๓,๘๐๐ บาท

ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๓	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๒	เสียง

ต่อไปเข้าสู่ญัตติที่ ๕.๒.๕(๑๐) จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV (สำนักปลัด) เรียนเชิญท่านผู้บริหารครับ

นางแสงเทียน สังขวรรณ,เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางแสงเทียน สังขวรรณ เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ในญัตติที่ ๕.๒.๕(๑๐) จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV (สำนักปลัด) งบประมาณ ๖๐๑,๗๕๐ บาท

รับโอนจากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ งบประมาณก่อนโอน ๑๓๘,๒๑๐ บาท โอนไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องวงจรปิด CCTV) จำนวนเงินที่ขอโอน ๑๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๘,๒๑๐ บาท

รับโอนจากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ งบประมาณก่อนโอน ๑๔๔,๐๐๐ บาท โอนไปแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องวงจรปิด CCTV) จำนวนเงินที่ขอโอน ๑๔๔,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๐ บาท

รับโอนจากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือกรแพทย์ งบประมาณก่อนโอน ๑๐๕,๐๐๕ บาท โอนไปแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องวงจรปิด CCTV) จำนวนเงินที่ขอโอน ๑๐๕,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๕ บาท

รับโอนจากแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ งบประมาณก่อนโอน ๖๐,๐๐๐ บาท โอนไปแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องวงจรปิด CCTV) จำนวนเงินที่ขอโอน ๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๐ บาท

รับโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท รายจ่ายเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง งบประมาณก่อนโอน ๖๓,๐๐๐ บาท โอนไปแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องวงจรปิด CCTV) จำนวนเงินที่ขอโอน ๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๓,๐๐๐ บาท

รับโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



งบประมาณก่อนโอน ๒๔๕,๗๖๕ บาท โอนไปแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องวงจรปิด CCTV) จำนวนเงินที่ขอโอน ๑๐๒,๗๕๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๔๓,๐๑๕ บาท

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ญัตติที่ ๕.๒.๕(๑๐) โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV งบประมาณที่ขออนุมัติ ๖๐๑,๗๕๐ บาท มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ เรื่องของกล้องวงจรปิด CCTV ที่จะเอาติดตามจุดต่าง ๆ คือว่าเอกสารที่ส่งมาให้ไม่ชัดเจนครับ ไม่สามารถที่จะชี้จุดให้ได้ครับ ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้การชี้แจงด้วยนะครับว่าจุดไหน

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตประธานสภาครับ ในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ที่ได้ขอเพิ่มเติมในแผนที่ประชุมคราวที่แล้วครับ เป็นลักษณะของกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมหมอกคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกของอาคารครับ คุณลักษณะการใช้งานของกล้องวงจรปิดสามารถตรวจสอบรายละเอียดของวัตถุ และทางกายภาพของบุคคล สามารถบอกลักษณะของเพศ สีผิว รูปร่าง เสื้อผ้า สามารถวิเคราะห์ในการเปรียบเทียบรูปร่างของใบหน้า ฐานข้อมูลของบุคคลที่น่าสงสัยครับ วิเคราะห์พฤติกรรมการวางวัตถุของต้องสงสัย และใช้ในการตรวจนับจำนวนบุคคล ตรวจสอบแผนป้ายของยานพาหนะ ตรวจจับในเรื่องของความเร็วของยานพาหนะ ตรวจสอบบุคคลหรือว่ายานพาหนะได้บุกรุกเข้ามาในเขตต้องห้าม ใช้ภายนอกสถานที่สามารถกันน้ำ และใช้ในสภาพที่มีฝุ่น ได้รับมาตรฐานของ PI ๖๖ กล้องวงจรปิดตัวนี้จะเข้ามาเพิ่มเติมในเรื่องของกล้องวงจรปิดที่ได้มีการติดตั้งไว้ในครั้งที่แล้ว ที่ใช้งบประมาณของกรม ซึ่งได้มีการติดตั้งมาแล้ว ๕-๖ ปี จึงเริ่มมีในเรื่องของปัญหา จึงได้ประสานทั้งในด้านของหน่วยความมั่นคง ในเรื่องของความปลอดภัยในระดับของหน่วยงานภายในพื้นที่บางส่วน รวมทั้งเป็นเส้นทางที่รองรับถนนปลอดภัย จะมีอยู่ทั้งหมด ๑๑ จุด จุดที่ ๑ จะไปเพิ่มเติมยังจุดที่ขาด ที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ ตรงสะพานทางเข้าบ้านหนองบัว จุดที่ ๒ ตรง ๓ แยกบ้านแม่มาวชี้เหล็ก หน้าร้านศรีนวลการเกษตร จุดที่ ๓ และ ๔ อยู่ที่บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ ๙ จะไปทางเส้นทางไปทางวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติและทางไปตำบลโป่งน้ำร้อน จุดที่ ๕ ที่บ้านหัวนา หมู่ที่ ๖ สามแยกทางขึ้นไปบ้านสวนชา เพราะว่างไกลๆ จุดนั้นยังมีกล้องวงจรปิดของป้อมตำรวจด้วย จุดที่ ๖ และ ๗ จะอยู่ในพื้นที่ของบ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๑๐ จะอยู่ที่แยกทางไปบ้านหนองเต่าและทางสามแยกข้างวัดทางไปโรงเรียนบ้านม่วงชุม จุดที่ ๘ ที่หน้าโรงเรียนบ้านลาน หมู่ที่ ๕ จุดที่ ๙ สามแยกทางไปบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๕ จุดที่ ๑๐ ทางไปบ้านหัวนกกก จุดที่ ๑๑ ตรงที่บ้านหลังปูดัน สามแยกทางที่จะไปยังตำบลโป่งน้ำร้อน รวมทั้งหมด ๑๑ จุด แล้วรวมกับของเดิมของเรา ทางสมาชิกสภาได้มองว่านอกจาก ๑๑ จุดที่ได้กล่าวมานี้ ยังมีจุดไหนที่ต้องการเพิ่มเติม สามารถที่จะนำเสนอได้นะครับ เพื่อช่วยกันดูแลครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ของตำบลม่อนปิน

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เรียนเชิญท่านสมนึก คำเรือน



นายสมนึก คำเรือน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๙

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๙ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมขอเพิ่มเติมจุดที่ทางสามแยกขึ้นไปทางวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ ที่ตรงนั้นจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากครับ ตอนกลางคืนจะมีวัยรุ่นมามั่วสุมกันตรงจุดนั้นที่มีป้อมหยอดเหรียญ ขอฝากไว้ด้วยนะ ครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน

นายสวัสดิ์ สุกิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอเพิ่มเติมปากทางเข้าน้ำรักรับ ในเวลาที่มีเทศกาลจะมีการทะเลาะวิวาทกันค่อนข้างที่จะบ่อยมากอยู่ นะ ครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านมณฑิเยร สมร

นายมณฑิเยร สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมณฑิเยร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมขอเสนอ ๔ แยกซอย ๗ หมู่ที่ ๓ บ้านม่อนปิ่นเหนือที่จะเข้าไปยัง ๕ แยก ตรงนั้นเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากครับ และอีกที่หนึ่งตรง ๔ แยก บ้านนายเตียง พันเพ็ชร หมู่ที่ ๑๒ บ้านม่อนปิ่นใต้ ที่ตรงนั้นผู้ที่ทำผิดมีสิทธิ์ที่จะหลบเลี่ยงไปทางบ้านห้วยงูนี้ได้ครับ เพราะสามารถที่จะทะลุไปได้หมดหลายทางครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอนำเรียนปรึกษาท่านประธานสภาผ่านท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คือว่า กล้องวงจรปิดตัวเดิมที่ภาพนั้นไม่ค่อยชัดเจน ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรครับ เพราะว่าได้มีเหตุเกิดขึ้นที่สามแยกบ้านเด่นชัย กล้องวงจรปิดตัวนั้นไม่สามารถที่จะจับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆได้ และจะมีแนวทางอย่างไรบ้างครับ และจุดที่มีการชำรุดด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านอินทร บัวคำ

นายอินทร บัวคำ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๕

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๕ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ พอตีว่าเมื่อครูนี้อายุไม่ได้อยู่ในที่ประชุม อยากทราบว่าทางหมู่ที่ ๕ บ้านลานมีกี่จุดครับ เพราะว่าการที่จะเพิ่มเติมอยู่หลายจุดครับ



นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
ขออนุญาตประธานสภาครับ ทางหมู่ที่ ๕ บ้านลาน จะมีสามแยกทางไปบ้านหนองบัวคำที่ข้างโรงเรียนบ้านลานครับ บ้านลาน หมู่ที่ ๕ จะมีอยู่จุดเดียวครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านอินทร บัวคำ

นายอินทร บัวคำ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๕
ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมอยากจะขอเพิ่มเติมจุดที่ทางโค้งสามแยกที่จะไปยังป่าช้าบ้านลานครับ เพราะที่ตรงนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงครับ

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
ขออนุญาตประธานสภาครับ จาก ๑๑ จุดที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นได้มีการเพิ่มเติมเข้ามาอีก คือ ๑. สามแยกทางไปวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ ๒. ซอย ๗ หมู่ที่ ๓ บ้านม่อนปิ่นเหนือปากทางเข้าตลาดนัดวันพุธ ๓. สี่แยกบ้านม่อนปิ่นใต้ หมู่ที่ ๑๒ ที่บ้านนายเตียง พันเพ็ชร ๔. สามแยกทางเข้าน้ำรู ๕. สามแยกตรงโค้งบ้านลาน หมู่ที่ ๕ ตรงซอยที่จะไปป่าช้า

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
เรียนเชิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมนึก จันทร์หอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตประธานสภาครับ ผมอยากจะสอบถามในเรื่องของกล้องวงจรปิด CCTV อยากจะถามว่าในเวลาติดตั้งไม่ต้องการที่จะให้ส่องตรงที่สามแยกตรงๆเลยนะครับ น่าที่จะติดตั้งให้ส่องเข้าไปในระยะไกลๆหน่อยครับ เพื่อจะได้เห็นในรายละเอียดได้กว้างขวางขึ้นครับ ที่ผ่านมาในการติดตั้งกล้องวงจรปิดจะส่องมายังจุดสามแยกนั้นจุดเดียวนะครับ ในเวลาที่เกิดเหตุไม่สามารถที่จะจับภาพและรายละเอียดได้ การติดตั้งต้องส่องมาเพื่อให้เห็นภาพไกลๆหน่อยนะครับ ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตประธานสภาครับ อยากสอบถามทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าในกระบวนการทั้งหมดของกล้องวงจรปิด CCTV ที่ทางช่างได้วางไว้เต็มที่สามารถที่จะวางกล้องวงจรปิดได้ที่ตัวครับ ในโปรแกรมที่จะรองรับได้ครับ และอยากจะสอบถามว่าที่ได้ดูจากสเปกที่ได้ให้มา ในเรื่องของการเก็บข้อมูล ผมไม่เห็นว่าจะต้องรวมในนี้หรือไม่ หรือว่าต้องมีการแยกอีกต่างหาก ในเรื่องของการเก็บข้อมูล ขอฝากถาม ๒ เรื่องครับ ขอขอบคุณครับ



นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านมณเฑียร สมร

นายมณเฑียร สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมณเฑียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ ขออนุญาตประธานสภาครับ ผมอยากจะขอเสริมทางท่านณัฐพล รินแก้ว ที่ทางแยกบ้านเด่นชัย ทางเข้าไปบ้านป่าอินทร์ คือว่าถ้ามีตัวใหม่ก็อยากที่ให้การเปลี่ยนให้ด้วยนะครับ เพราะว่ากล้องวงจรปิดตัวเดิมไม่มีความละเอียดชัดเจน และที่ตรงนั้นจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครับ เพราะว่าเป็นทางแยกใหญ่ครับและมีศูนย์เด็กเล็กทางด้านนั้นด้วยนะครับ รถที่สัญจรไปมาจะเยอะมากครับและกล้องตรงนั้นไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าไรครับ ขอฝากไว้ด้วยนะครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว

นางสุกัญญา มะลิแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖ ขออนุญาตประธานสภาค่ะ ทางด้านหมู่ที่ ๖ ขอเสริมตรงที่ข้างวัดหัวนาค่ะ จากค่าย ตชด.มา ๑ จุด และที่โค้งใกล้ๆจะถึงป้อมตำรวจ อีก ๑ จุด แล้วแต่ว่าทางท่านผู้บริหารจะเห็นสมควรหรือไม่ แต่ในส่วนของข้างวัดหัวนา นั้น จะมีชาวบ้านที่เป็นชนเผ่ามาจะทางด้านบนในบางครั้งมีการขับรถเร็วถ้าบางครั้งเกิดอุบัติเหตุเราจะไม่สามารถที่จะหาว่าใครผิดใครถูกได้ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตประธานสภาครับ ตอนนี้ได้มีการเพิ่มเติมมาอีก ๙ จุดรวมแล้วเป็น ๒๐ จุด ที่ในแบบที่เราจะขอเงินงบประมาณในครั้งนี้จะมีแค่ ๑๑ จุด ในงบประมาณ ๖๐๑,๗๕๐ บาท ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในด้านไอทีได้ให้การชี้แจงครับ

นายศุภฤกษ์ กวงไหม,พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านไอที

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศุภฤกษ์ กวงไหม พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านไอที ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องกล้องวงจรปิด CCTV ที่ได้พิจารณาในวันนี้ครับ ในการพิจารณาขอติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV งบประมาณ ๖๐๑,๗๕๐ บาท จะได้กล้องวงจรปิดอยู่ ๔ ตัวครับ เนื่องจากว่าราคาของสายไฟเบอร์มีราคาที่สูงครับ และจะได้ทำการแบ่งเป็น ๓ เฟสครับ เฟสที่ ๑ ที่จะได้ทำการติดตั้งจะได้ขอติดตั้งในวันนี้จะมีอยู่ ๔ จุดครับ คือ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘,บ้านแม่มาวซี้เหล็ก หมู่ที่ ๑,บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ ๙ อีก ๒ จุด รวมแล้วจะเป็น ๔ จุด อันนี้จะเป็นเฟสที่ ๑ และในโอกาสหน้าก็จะมีอีกเฟสหนึ่งคือจะแยกเป็นโซนตำบลบน จะมีการแยกตัวบันทึกข้อมูลไว้ที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านลาน ตั้งเป้าว่าจะฝากตัวบันทึกข้อมูลไว้ที่ตรงนั้นครับและจะส่งสัญญาณมารวมกับตัวบันทึกข้อมูลที่อยู่องค์การบริหารส่วนตำบล และในเฟสที่ ๒ นั้นจะประกอบด้วยเครื่องบันทึกข้อมูล และจะมีกล้องวงจรปิดจุดที่ บ้านลาน หมู่ที่ ๕,บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๕ ,หน้าค่ายทหารบ้านลาน,และแยกที่บ้านม่วงชุม และเฟสที่ ๓ จะอยู่ที่หน้าโรงเรียนม่วงชุม,บ้านหลังปู้ตันที่จะไปทางตำบลโป่งน้ำร้อน,จะมีที่ทางเข้าน้ำรู จะแยกเป็น ๓ เฟส



นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ สรุปแล้วที่ได้ฟังกันมา เฟสที่ ๑ นั้นงบประมาณ ๖ แสนกว่าบาท ได้ ๔ จุดครับ ถ้าถามว่าโครงการนี้มีความสำคัญหรือไม่ั้น โครงการนี้มีความสำคัญมากแต่ว่าจะติดอยู่ที่งบประมาณ คงจะต้องเพิ่มอีก ๒ ล้านบาทจะกว่าจะครอบคลุมและที่ได้มีการขอเพิ่มเติมและขอเปลี่ยนในจุดที่ไม่ชัดเจน ขอให้ช่วยกันพิจารณาด้วยนะครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน

นายสวัสดิ์ สุกิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ขออนุญาตสอบถามครับว่าเรื่องกล้องวงจรปิด ๑ จุดจะต้องใช้สาย ๑ เส้นใช่ไหมครับ ถ้าสมมุติว่าเฟสนี้ได้ ๔ ตัว ถ้าเราเพิ่มจุดอีกจะต้องมีการเพิ่มสายอีกหรือไม่

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ขออนุญาตประธานสภาครับ ทางด้านโซนบนนั้นจุดควบคุมจะอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านลาน คือว่าสายจะมาถึงที่บ้านหัวนา และโซนทางด้านล่างนั้นตัวควบคุมจะอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ที่ได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้วว่า กล้องตัวหนึ่งจะใช้กับสาย ๑ เส้น ในสาย ๑ เส้นนั้นจะประกอบด้วยสายย่อยอีก ๑๒ สาย หมายความว่าสายย่อยนั้นจะใช้ต่อกล้องวงจรปิดจำนวน ๑ ตัว กล้องวงจรปิดจะตกอยู่ที่ราคา ๕ หมื่นกว่าบาท ฉะนั้นหมายความว่าต่อเฟส กล้องนั้นราคาไม่ได้แพงแต่จะแพงตรงที่สาย เราสามารถที่จะลงกล้องวงจรปิดได้อีกเป็น ๑๐ ตัวเพราะว่ามี ๑๒ สาย

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องกล้องวงจรปิด

นายศุภฤกษ์ กวงไหม,พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านไอที

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศุภฤกษ์ กวงไหม พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านไอที ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในงบประมาณ ๖๐๑,๗๕๐ บาท ที่ขออนุมัติมานี้ก็คือ จะประกอบด้วยกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๔ ตัว และเครื่องสำรองไฟที่จะเอาไว้กับกล้องวงจรปิด จะประกอบด้วยตู้แล็คซ์ที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะเป็นหัวแปรสัญญาณต่างๆ สายไฟเบอร์เข้ากล้องวงจรปิด หรือว่าแปรจากไฟฟ้าที่เราจะไปขอใช้เพื่อเป็นไฟที่เอามาเลี้ยง



กล่องวงจรปิด และจะรวมค่าของตัวบันทึก จะอยู่ที่ ๑๖ ช่อง ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลจะได้ ๑๖ เทกะไบร์ และจะรวมทั้งค่าอุปกรณ์และค่าแรงค่าติดตั้ง เพราะว่าในจำนวน ๖ แสบบาทแรกนั้นจะรวมค่าของตัวบันทึกด้วยนะ ครับ แต่ว่าในเฟสต่อไปเราได้มีเครื่องบันทึกแล้ว เราก็จะได้จ่ายเป็นราคาของกล่องวงจรปิดและราคาของสาย เท่านั้นครับ ราคา ก็จะลดลงมาหรือว่าเราจะได้จำนวนกล่องวงจรปิดที่เพิ่มขึ้น เพราะว่าเราได้มีเครื่องบันทึกอยู่ แล้ว ขอสรุปว่าเราจะต้องได้จ่ายจำนวน ๖ แสบกว่าบาทจำนวน ๒ ครั้ง เพราะว่าเราได้มีการแบ่งออกเป็น ๒ โชนนะ ครับ และที่เหลืออีกเฟสหนึ่งอาจจะใช้จ่ายไม่ถึง ๖ แสบบาท จะเป็นค่ากล่องวงจรปิดและสายเท่านั้น ครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน

นายสวัสดิ์ สุกิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตท่านประธานสภานะ ครับ ขอปรึกษาหารือร่วมกันนะ ครับ ที่ผมเห็นในสวนใหญ่ๆ ที่ได้ติดกล่องวงจรปิด จะมีการตั้งเสาขึ้นมาและจะมีแผงโซล่าเซลล์ครับ ไม่ทราบว่ากล่องตัวนั้นสามารถที่จะรองรับข้อมูลอย่างนี้ตรงนี้ได้ไหมครับ เพราะว่าที่ได้พูดคุยกันว่าค่าราคาของสายนั้นมันสูง ถ้าตรงนั้นได้มีเป็นจุดจะต้องมีการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตไหมครับ ที่ จะนำมาเชื่อมข้อมูลกับเครื่องที่อยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลของเรา ขอให้ลองไปศึกษาดูนะ ครับ ขอขอบคุณ ครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

จากที่ท่านสวัสดิ์ สุกิน ได้กล่าวมานั้นสามารถที่จะเป็นไปได้หรือไม่คะ เรียนเชิญเจ้าหน้าที่คะ

นายศุภฤกษ์ กวงไหม,พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านไอที

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายศุภฤกษ์ กวงไหม พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านไอที ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ที่เป็นกล่องวงจรปิดที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จะเป็นกล่องวงจรปิดที่ติดตามบ้านหรือว่าอาคารทั่วไป ซึ่งในเรื่องของความละเอียดจะน้อยจะไม่สามารถที่จะเจาะลึกไปในเรื่องของรายละเอียดในการวิเคราะห์ เช่น ลักษณะรูปร่าง สี เลขทะเบียน เป็นต้น ส่วนแผงโซล่าเซลล์นั้นต้องดูที่สภาพอากาศด้วยนะ ครับ ถ้าวันไหนท้องฟ้าปิด พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการหล่อเลี้ยงกล่องวงจรปิดตัวนี้อาจจะไม่เพียงพอ และในการเก็บข้อมูลในกล่องวงจรปิดที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นี้จะเป็นการบันทึกลงในเมมโมรี่การ์ดครับ เหมือนกับโทรศัพท์มือถือ สามารถที่จะเข้าถึงยากนะ ครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

โครงการกล่องวงจรปิดที่ได้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณ ๖๐๑,๗๕๐ บาท จะเป็นเฟสที่ ๑ ในโชนด้านล่าง จะมี บ้านหนองบัว,แม่มาวซี้เหล็ก,และบ้านเวียงหวาย ๒ จุด รวมเป็นจำนวน ๔ จุดนะ คะ เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในแนวคิดของผม ผมคิดว่าจะเสนอด้านงบประมาณ ๑ สายนั้นค่อนข้างที่จะสูงเกินไป เราทำเป็นระบบจุดต่อจุดได้ไหมครับ หมายความว่าใน ๑ จุดนั้นไม่ต้องมีการใช้สายอาจจะฝากไว้กับหน่วยความจำไว้ในแต่ละจุด เพื่อที่จะตัดปัญหาเรื่องสายออกไป คือว่ากล่องวงจรปิด ๑ ตัวหน่วยความจำก็ตัวไหนตัวนั้นนะ ครับ ถึงเวลาถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาให้ไปเอาข้อมูลที่กล่องวงจรปิดตัวนั้นออกมาครับในการใช้งาน พอที่จะเป็นไปได้ไหมครับ



นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน

นายสวัสดิ์ สุกิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ขออนุญาตเสริมทางท่านเอกภาค จันทรา นะครับ เหมือนกับที่ทางป้อมยามตำรวจที่บ้านหัวนาครีย่อยากทราบว่าใช้แบบไหนนะครับ ว่ากล้องวงจรปิดตรงนั้นราคาจะสูงหรือไม่ น่าที่จะหามูลจากตรงนั้นมาพิจารณาด้วยนะครับ เพื่อที่จะให้ได้ในหลายๆจุด คือว่า ตอนนี้อยู่ ๖ แสงกว่าบาทได้แค่ ๔ จุด ถ้าสามารถทำอย่างตรงนั้นได้เราจะได้หลายๆจุดนะครับ ในจุดที่สำคัญๆ จะดีไหมครับ ขออนุญาตปรึกษารื้อกับทางท่านสมาชิกสภาทุกท่านนะครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตประธานสภาครับ ในเรื่องของความคิดที่ได้นำเสนอเป็นความคิดที่ดีอยู่นะครับ แต่ว่าข้อมูลตรงนั้นเราจะเอาไปฝากไว้กับบ้านของใครครับ และยังมีในเรื่องของระบบไฟฟ้าที่จะต้องหล่อเลี้ยงตลอดเวลา และว่าถ้าเรานำไว้ที่ศูนย์ใหญ่การเก็บข้อมูลก็จะรวมไว้ในจุดนี้จุดเดียว ถ้าเกิดปัญหาขึ้นต้องการที่จะดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็สามารถที่จะมาร้องขอได้นะครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมคิดว่าในกรณีนี้ เราสามารถที่จะร้องขอจากการไฟฟ้าได้หรือไม่ครับเหมือนกับไฟกิ่งนะ ครับ แต่ว่าในกรณีของตู้ที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล ผมว่าอาจจะทำเป็นลักษณะเหมือนกับชุมสายโทรศัพท์

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตประธานสภาครับ คือว่าผมเห็นว่าถ้าเราจะติดตั้งระบบตู้ควบคุมจะต้องมีการระบายความร้อนและอากาศด้วย แต่ว่าของเรานั้นจะมีหลายมิติ นะครับ เป็นมิติในเรื่องของความปลอดภัย ความมั่นคงและยาเสพติดด้วย ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับหลายบริบทเราจะต้องทำการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย ถ้าว่าในการกระจายตัวบันทึกข้อมูลและเอาไว้ในตู้ที่ทนแดดทนฝนประสิทธิภาพอาจจะต่างกับการเก็บไว้ที่ศูนย์ควบคุมนะจุดเดียว เพราะวากล้องวงจรปิดนี้จะต้องมีการหล่อเลี้ยงไฟอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไปติดตั้งบ้านของชาวบ้าน เพราะว่ามีในเรื่องของความละเอียดอ่อนและมีในหลายๆปัจจัย เพราะวากล้องวงจรปิดจะเป็นอุปกรณ์ในการหาหลักฐานที่เป็นความลับที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ เพราะว่าการมาขอข้อมูลที่ต้องการการบริหารส่วนตำบลทุกครั้งจะต้องมีการมาขออนุญาตในการดูข้อมูล ซึ่งจะมีกระบวนการอยู่นะครับ



นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์

นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๘

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๘ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ตามที่ได้ฟังมาที่ว่า ๔ จุดนี้ งบประมาณ ๖ แสนกว่าบาท ในความคิดเห็นของผมนะคิดว่าสมควรที่จะดำเนินการตามนี้ครับ และในงบประมาณในแต่ละปี ถ้าในงบประมาณปีต่อไปให้มีการเสนอ งบประมาณเข้ามาใหม่ครับ ขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ที่ทางท่านสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ ได้มีความคิดว่าให้ดำเนินการตามที่ทางท่านผู้บริหารได้เสนอเข้ามา จะมีอยู่ ๓ เฟสให้ดำเนินการไปที่ละเฟส เรียนเชิญท่านมณฑิธร สมร

นายมณฑิธร สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมณฑิธร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมอยากจะสอบถามระยะเวลาในการดำเนินการในแต่ละเฟสว่าใช้ระยะเวลาเท่าไร เพราะว่าถ้ามันทิ้งช่วงไปนาน ผมคิดว่าประสิทธิภาพอาจจะไม่เต็มที่ครับ สมมุติว่าในเฟสที่ ๑ ใช้ระยะเวลา ๓ เดือน ถ้า ๓ เฟสก็ใช้ระยะเวลา ๙ เดือนคือว่าโซนล่าง โซนกลาง โซนบน ได้หมดถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมานะครับ แต่ถ้าว่ามันทิ้งช่วงนานเป็นปีนะครับ เข้าใจอยู่ครับว่ามันดี ถ้ามั่นค้ำค่ากับงบประมาณของเรานั้นจริงๆ แล้วควรที่จะเร่งรีบหน่อยนะครับ เพื่อที่จะให้ได้เกิดประสิทธิภาพเหมือนกันหมดนะครับ เพื่อที่จะได้ใช้งานเหมือนกันหมด เกิดว่าทางเฟสด้านล่างได้แล้ว และอีกปีสองปีเกิดปัญหาขึ้นทางด้านบน เช่นในการอพยพเข้ามาของแรงงานต่างด้าว หรือว่าปัญหาเรื่องอื่นๆ คือว่าอีก ๒ ปีก่อนนะครับกว่าจะได้มา ผมจึงอยากจะสอบถามถึงระยะเวลาและขั้นตอนในการทำงานว่าใช้ระยะเวลาเท่าไรครับ ขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว

นางสุกัญญา มะลิแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖ ขออนุญาตท่านประธานสภาค่ะ ดิฉันเห็นชอบกับทางท่านมณฑิธร สมร คือว่าเหมือนกับว่าไม่มีการต่อเนื่องและสอดคล้องกันนะค่ะ ถนนสายหลักซึ่ง ๓ เฟส นั้นเข้าใจว่าจะใช้งบประมาณในตอนนี้ทั้งหมด แต่เอาเป็นว่างบประมาณ ๖๐๑,๗๕๐ บาทได้แค่เฟสเดียว จะได้อยู่ที่ ๓ จุด ถ้าท่านจะดูแลถนนเส้นหลักทั้งสายภายในตำบลม่อนปิ่นก็จะต้องให้ครอบคลุมถนนทั้งสาย ถ้ายกตัวอย่างสามแยกทางไปบ้านสวนชานนั้นจะมีในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุบ่อยและจะเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของยาเสพติดเสพ เมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นที่จุดนั้นไม่สามารถที่จะหาตัวผู้กระทำผิดได้ เมื่อไปขอตุ๊กล้องจากป้อมตำรวจหัวหน้าก็บอกว่าล้องวงจรปิดนั้นชำรุด ทำให้ไม่สามารถหาตัวผู้กระทำผิดได้เพราะว่าผู้กระทำผิดสามารถที่จะหลบไปได้หลายทาง ดังนั้นขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย ในการติดตั้งเหมือนกับที่ทางท่านมณฑิธร สมรได้บอกไว้ว่าควรที่จะทำการติดตั้งให้ตลอดสายเลยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น



นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตประธานสภาครับ คือว่าในใจจริงนั้นผมก็ไม่ต่างจากทุกท่าน แต่ว่าจะติดในเรื่องของงบประมาณ คือว่าที่ได้รวบรวมมานั้นได้แค่ ๖ แสนบาทในการตั้งเป็นรายการใหม่ ผมก็อยากจะให้ครอบคลุมทั้งหมดนะครับ ที่แรกผมก็เข้าใจว่าจะได้อยู่ ๑๑ จุด แล้วในประเด็นที่ทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ว่ามันจะไม่ต่อเนื่อง อย่างน้อยก็จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งต้องดำเนินการก่อนเทศกาลสงกรานต์ ในเดือนเมษายนนี้ และคาดการณ์ว่าสิ่งใดที่ดูแล้วว่า รายการไหนที่เป็นรายจ่ายประจำ บางครั้งอาจใช้จ่ายไม่หมด แต่ว่าดูแล้วภายในระยะเวลา ๓-๔ เดือนนี้ไม่ได้มีในเรื่องของการใช้จ่ายนี้อาจมีการขยับได้อยู่ ซึ่งผมก็ได้มองในเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน แต่ว่าถ้าเดินไม่ได้เพราะติดในเรื่องของงบประมาณ หรือว่าอาจจะต้องมีการตัดโครงการอื่นออกไปก่อน ผมอยากจะบอกว่างบประมาณในครั้งนี้อาจเอาเท่านี้ก่อนได้ไหม เพราะว่าเราติดในเรื่องของงบประมาณจริงๆ และในเรื่องของห้วงระยะเวลาด้วย ถ้าในการพิจารณาว่าใน ๓ เฟสที่ท่านต้องการว่าจะดำเนินการในเฟสไหนก่อน เพราะว่าทางผู้บริหารนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไร ให้ทางสภาได้ปรึกษากันว่าจะให้ดำเนินการในเฟสไหนก่อน

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรื่องนี้แล้วแต่ทางสภาจะพิจารณานะคะว่าต้องการที่จะดำเนินการในเฟสไหนก่อน เรียนเชิญท่านสมนึก คำเรือน

นายสมนึก คำเรือน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๙

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๙ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในเรื่องของความสำคัญนี้ก็มีความสำคัญทุกจุดเหมือนกันนะครับ แต่ว่าจะอยู่ที่สภาได้ให้การพิจารณา แต่ว่าภายในงบประมาณหน้าให้เอาเรื่องนี้เข้าสภาก่อนแบบเร่งด่วน ในปีนี้ได้ล่าช้า ถ้าทำเป็นปีหรือ ๒ ปี อาจจะไม่เกิดความต่อเนื่องเพราะว่าโครงการนี้ก็มีความสำคัญ ขอโปรดพิจารณาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ทางท่านสมาชิกสภานั้นว่าอย่างไรคะ ในปีนี้เราเอาอย่างนี้ก่อนได้ไหมคะ ถ้าในปีต่อไปเราค่อยเพิ่มได้ไหมคะ เพราะว่าจะได้ดำเนินการต่อไปได้นะคะ เรียนเชิญท่านมณฑิเตอร์ สมร

นายมณฑิเตอร์ สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมณฑิเตอร์ สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมขออนุญาตเสนอว่าให้ดำเนินการในโซนบนก่อนนะครับ เพราะว่าในโซนด้านล่างนั้นได้มีกล้องวงจรปิดอยู่บ้างแล้วครับ อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร แต่ว่าทางโซนบนช่วงนี้มีปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่างมีในเรื่องของการอพยพของแรงงานต่างด้าว ปัญหาในเรื่องของยาเสพติด ซึ่งทางโซนด้านล่างนี้ยังพอที่จะมีกล้องวงจรปิดอยู่บ้างครับ ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดของชาวบ้านหรือว่าจะเป็นของหน่วยงานของเรา แต่ว่าทางโซนบนนั้นมีความสำคัญมากกว่านะครับ ถ้าเราดำเนินการในโซนล่างก่อนไม่รู้ว่าจะมีปีนะครับที่จะดำเนินการในโซนบน ผมจึงขอเสนอให้ดำเนินการในโซนบนก่อนนะครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ขอสอบถามทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบว่าโซนด้านบนนั้นจากจุดไหนไปยังจุดไหนคะ เรียนเชิญค่ะ

นายศุภฤกษ์ กวงไหม,พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านไอที

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศุภฤกษ์ กวงไหม พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านไอที ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ สำหรับเฟส ๒ กล้องวงจรปิดจุดที่ ๑ จะอยู่ที่หน้าค่ายทหารบ้านลาน จุดที่ ๒ ปากทางเข้าบ้านหนองไผ่ หมู่ที่



๑๕ จุดที่ ๓ คือสามแยกที่จะไปบ้านโพธิ์ทองตรงข้ามโรงเรียนบ้านลาน จะที่ ๔ จะอยู่ที่ ทางแยกไปบ้านปางม้า และเฟส ๓ จุดที่ ๑ จะอยู่ที่ทางเข้าหน้าโรงเรียนบ้านม่วงชุม จุดที่ ๒ คือทางที่จะไปบ้านต้นผึ้งที่บ้านหลังปูดัน และจุดที่ ๓ คือสามแยกทางที่จะไปน้ำรูที่บ้านหัวนา ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่าน ประธานสภาครับ ผมขอเสนอให้ดำเนินการในเฟส ๒ ก่อนนะครับคือทางโซนด้านบน เพราะว่าทางโซนบนนั้น ไม่ได้มีกล้องวงจรปิดครับ และเป็นพื้นที่นั้นค่อนข้างเสี่ยงและมีปัญหามากครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
เราจะมาร่วมพิจารณาว่าดำเนินการในเฟสไหนก่อน จะมีให้เหลืออยู่ ๒ เฟส คือเฟสที่ ๑ และเฟสที่ ๒ ส่วนในเฟสที่ ๓ นั้นจะต้องดำเนินการต่อจากเฟสที่ ๒ ขอมติในที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติให้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเฟสที่ ๒ โซนด้านบนก่อน ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	-	เสียง

เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว

นางสุกัญญา มะลิแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๖
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๖ ขออนุญาตท่าน ประธานสภาค่ะ ขออนุญาตสอบถามทางท่านสมาชิกสภาและทางคณะผู้บริหารว่าในวาระต่อไป ต้องขอพูดไว้ ณ ตรงนี้เลยนะค่ะว่า ในรอบที่ ๒ ที่จะพิจารณาว่าจะดำเนินการทำที่ไหนเพื่อที่จะสามารถสูงขึ้น

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
ในส่วนของเฟสที่ ๓ นั้นจะเป็นเฟสที่จะเพิ่มเติม จะต้องมีการดำเนินการในเฟสที่ ๑ หรือว่าเฟสที่ ๒ ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการในเฟสที่ ๓ ได้ ขอเรียนเชิญท่านเจ้าหน้าที่ได้อธิบายให้ทางสมาชิกสภาด้วยนะค่ะ เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบค่ะ

นายศุภฤกษ์ กวงไหม, พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านไอที
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศุภฤกษ์ กวงไหม พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านไอที ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตอธิบายในเรื่องของเฟสที่ ๓ คือว่าจะต่อสายจากปลายทางเฟสที่ ๒ ไปจนถึง ๓ แยกบ้านหัวนาทางไปน้ำรู และจะมีฝากกล้องวงจรปิดไว้ ในเฟสที่ ๒ ถ้าอาจจะมิงบประมาณเพิ่มขึ้นเราอาจจะเพิ่มกล้องวงจรปิดที่ทางท่านสมาชิกสภาได้มีการขอเพิ่มเข้ามาได้อยู่ครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
ขอมติในที่ประชุมในญัตติที่ ๕.๒.๕(๑๐) จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV งบประมาณ ๖๐๑,๗๕๐ บาท



มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV งบประมาณ ๖๐๑,๗๕๐ บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	-	เสียง

ต่อไปญัตติที่ ๕.๒.๒(๑๑) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งานไฟฟ้าและถนน หมวดยุทธศาสตร์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๑ โครงการ

นางแสงเทียน สังขวรรณ,เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางแสงเทียน สังขวรรณ เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในญัตติที่ ๕.๒.๕(๑๑) งานไฟฟ้าและถนน หมวดยุทธศาสตร์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๑ โครงการ

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดยุทธศาสตร์(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณก่อนโอน ๖๔๗,๓๙๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๔๗,๓๙๐ บาท โอนไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดยุทธศาสตร์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบด หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา)เพื่อขอตั้งเป็นรายการใหม่

(โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบด หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา) งบประมาณในการดำเนินการ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบด หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญคะ เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณณชัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณชัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ สำหรับโครงการรางระบายน้ำ ของหมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา เป็นโครงการที่ได้ตกไปและได้มีการหยิบยกขึ้นมาทำใหม่ครับ ตอนนี้ขอ งบประมาณอยู่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทครับ จะได้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับ ในเรื่องของความยาว ที่ดูในการประมาณราคา ความยาว จาก ๑๕๙ เมตร เป็น ๑๔๘ เมตร เพราะว่าตัวนี้ได้ตัดลงไปเพื่อเอาไปเพิ่มในส่วนของท่อครับ จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งเล็กน้อยครับ ในงบประมาณนั้นยังคงเดิมครับ บ่อพักยังคงเดิม จะมีการเพิ่มท่อ ๒๐ ท่อนครับ ซึ่งโครงการนี้ได้ข้อสรุปกับท่านผู้นำของหมู่บ้านกับทางท่านสมาชิกสภาเรียบร้อยแล้วครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านธัญชัย จำรัสศรีไพร

นายธัญชัย จำรัสศรีไพร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๑

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายธัญชัย จำรัสศรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๑ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตสอบถามทางท่านผู้อำนวยการกองช่างในเรื่องของปลายท่อน้ำทิ้งนี้หน้าเท่าไรครับ



นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณนัย จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตตอบทางท่านสมาชิกสภานะครับ ท่อที่เพิ่มมาจะทำพร้อมกับบ่อพักครับ ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๐ เซนติเมตร ปลายรางระบายน้ำเชื่อมเข้าด้วยกันครับ และจะส่งปล่อยลงลำห้วยครับจะมีทั้งหมด ๒๐ ท่อนครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๐ เซนติเมตรที่ได้ซื้อขายกันในตลาดนั้นราคาต่อเมตรเท่าไรครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณนัย จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตตอบทางท่านสมาชิกสภานะครับ ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๐ เซนติเมตร จะวัดจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายในนะครับ ราคาที่ได้คิดมานี้จะรวมราคาของค่าขนส่งด้วยครับ ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางนั้นเราจะวัดภายในท่อเป็นหลักครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในโครงการของหมู่ที่ ๑๑ ตอนนี้อยู่เสร็จแล้วนะครับ รับรองว่าจะได้ดำเนินการนะครับ ไม่มีการแก้ไขแล้วนะครับ เพราะว่าโครงการนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แล้วนะครับ ขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ขอมติทางสภาในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ค่ะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	-	เสียง

ต่อไปโครงการต่อไปค่ะ เรียนเชิญท่านผู้บริหารครับ



นางแสงเทียน สังขวรรณ, เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางแสงเทียน สังขวรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในญัตติที่ ๕.๒.๕(๑๑) งานไฟฟ้าและถนน หมดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๑ โครงการ

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบประมาณ หมดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณก่อนโอน ๑,๔๔๑,๘๕๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๑,๒๕๕,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๘๖,๘๕๐ บาท โอนไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางหินคลุก โดยลงหินคลุกพื้นที่พร้อมปรับเกลี่ย และบดทับพื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๑๒,๑๓) ตำบลม่อนปิ่น เพื่อขอตั้งเป็นรายการใหม่

(โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางหินคลุก โดยลงหินคลุกพื้นที่พร้อมปรับเกลี่ย และบดทับพื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๑๒,๑๓) ตำบลม่อนปิ่น งบประมาณในการดำเนินการ ๑,๒๕๕,๐๐๐ บาท

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่างให้ชี้แจงให้ทางสมาชิกสภาด้วยค่ะ

นายณณัย จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตตอบทางท่านสมาชิกสภานะครับ โครงการหินคลุกเป็นโครงการในภาพรวมของตำบลม่อนปิ่น ที่ได้ให้การสำรวจในพื้นที่ จะแบ่งออกเป็นสองโซน คือโซนทางด้านบนและทางโซนด้านล่าง ตอนนี้อยู่หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๑๒,๑๓ จำนวนหินคลุกที่ได้ณะครับ เป็นการลงหินคลุกความหนาเฉลี่ย ๑๒ เซนติเมตร รวมพื้นที่ผิวทางครับ ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๑๒.๕ ตารางเมตร ปริมาณหินคลุก ๑,๓๔๕.๕๐ ลูกบาศก์เมตร โครงการนี้งบประมาณ ๑,๒๕๕,๐๐๐ บาท

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านสภากร ธรรมรงค์

นายสากล ธรรมรงค์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสากล ธรรมรงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอสอบถามทางท่านผู้อำนวยการกองช่างว่าของทาง หมู่ที่ ๔ บ้านป่าอ้อได้เส้นไหนบ้างครับ เพราะในวันนั้นผมไม่ได้ไปสำรวจด้วยครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณณัย จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตตอบทางท่านสมาชิกสภานะครับ ขออนุญาตตอบทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ครับ ในหมู่บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ ๔ นั้น จะเป็นถนนเส้นทางปลายแล้วนะครับ เฉลี่ยกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๑๓ เมตร วันนั้นผมไม่ได้ลงพื้นที่ครับ ต้องขอโทษด้วย ผมได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ของทางกองช่างได้เข้าไปสำรวจครับ เพราะว่าเป็นโครงการที่เร่งด่วน แต่ได้มีการระบุในแผนที่แล้วครับ ส่วนในเรื่องของรายละเอียดในแผนที่ที่ไม่ชัดเจนนี้อย่างที่ทางท่านสมาชิกสภาได้ให้การ



สอบถามมา และจะมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น ตรงนี้จะดูจากทางหลวงเข้ามาครับ จะอธิบายยากหน่อยครับ และในตัวของแบบแปลนจะต้องมีการปรับปรุงใหม่ด้วยครับ ขอรายงานก่อนเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านสมนึก จันทร์หอม

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก จันทร์หอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ อยากจะสอบถามในเรื่องของหินคลุกครับ พอดีทางเราได้ไปสำรวจกันที่กลางทุ่งวันนั้น มีระยะทางอยู่ ๑๖๐ เมตร พอดีว่าได้เขียนลงในเอกสารแค่ ๑๔๕ เมตร ขอทำการแก้ไขได้ไหมครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณณัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตตอบทางท่านสมาชิกสภานะครับ ส่วนของหมู่ ๙ บ้านเวียงหวาย ที่ได้มีการสอบถามนี้เส้นที่ได้ไปทางกลางทุ่งระยะทาง ๑๖๐ เมตร ตรงนั้นได้มีการแก้ไขแล้วนะครับ ผมได้ทำการแก้ไขให้แล้วนะครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ท่านผู้อำนวยการกองช่างขอเอาเป็นเรียงตามหมู่ นะคะ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน เรียนเชิญท่านบุญมา เรือนคำจันทร์

นายบุญมา เรือนคำจันทร์,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ สำหรับหมู่ที่ ๑ บ้านแม่มาวซี้เหล็ก อยากจะสอบถามทางท่านผู้อำนวยการกองช่างครับ ว่าต่อจากทางหมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวมา ๒.๕๐ เมตร ในวันนั้นที่ได้ไปทำการสำรวจ ๓ เมตรใช้ไหมครับ ที่ดูในแบบนี้มี ๒.๕๐ เมตรครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณณัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตตอบทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ นะครับ การลงหินคลุกของหมู่ที่ ๑ บ้านแม่มาวซี้เหล็กที่ผมได้เข้าไปสำรวจดูนะครับ ดูแล้วน่าจะ ๒ เมตรครับ อันเดมนั้นได้มีการลงไปแล้วครับ เส้นตรงหน้าบ้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ จะเป็นเส้นที่ได้ลงไปแต่ว่ายังไม่ถึงหมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวครับ ตอนนี้จะได้ระยะความยาวเพิ่มขึ้นคือ ๗๓๕ เมตรครับ เพราะว่าดูแล้วไม่น่าที่จะลงได้เต็มพื้นที่ครับ จึงขอนำเรียนไว้เพียงเท่านี้ครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านบุญมา เรือนคำจันทร์



นายบุญมา เรือนคำจันทร์,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอถามเพิ่มเติมนะครับ ที่ทางปากซอยเข้าไปนั้นจะได้ลงหินคลุกใหม่ครับ ที่ได้ไปสำรวจวัดดูวันนั้นที่ได้ค้ำไว้ประมาณ ๖ เมตรครับ และที่ ๒.๕๐ เมตรนั้นคือที่เชื่อมจากของหมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว ที่ได้มีการเทคอนกรีต

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณนัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตตอบทางท่านสมาชิกสภานะครับ ในแบบแปลนที่ได้ออกมานี้ ผมได้พิจารณาแล้ว ในส่วนที่ได้ลงแค่ ๒.๕๐ เมตรนี้ ส่วนใหญ่จะเป็น ๒.๕๐ เมตร ในบางจุดอาจได้ไม่ถึง แต่ผมได้มีการเฉลี่ยไปครับ ในความกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตรครับ เพราะว่าจะเป็นการง่ายต่อการทำงานและการตรวจรับงาน ในเวลาที่ได้มีการลงโครงการจะได้ไม่มีปัญหาว่าตรงนี้ไม่ถึง ๓ เมตรหรือว่าตรงนี้แค่ ๒.๕๐ เมตรครับ เพราะว่าจะมีปัญหาในการตรวจรับงานครับ ถ้าไม่ผ่านจะเป็นปัญหากับคณะกรรมการที่ได้ตรวจรับงานครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านบุญมา เรือนคำจันทร์

นายบุญมา เรือนคำจันทร์,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ทางหมู่ที่ ๑ ได้มีความเข้าใจแล้วครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านวิชัย ชัยวงศ์

นายวิชัย ชัยวงศ์,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวิชัย ชัยวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๒ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอสอบถามทางท่านผู้อำนวยการกองช่างว่าจุดที่ ๑ ที่ซอยข้างโรงสีสมคิดครับ เข้าไปได้กี่เมตรครับจะสิ้นสุดถนนไหมครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณนัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ สำหรับโครงการของหมู่ที่ ๒ ผมได้ไปดูในระยะทางแล้วนะครับ และได้มีการแก้ไขด้วย ที่ดูในแบบแปลนของหมู่ที่ ๒ บ้านแม่มาวตันต้อมที่จะสามารถดำเนินการได้ ๓ จุดครับ จุดที่ ๑ ความยาว ๑๖๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตรครับ จุดที่ ๒ ความยาว ๔๐๖ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ครับ จุดที่ ๓ ความยาว ๔๗ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ขออนุญาตตอบข้อสงสัยของท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ ๒ จุดที่จะไปทางบ้านห้วยงู ไม่ได้ทำครับ เพราะว่ามันใช้งานได้ดีอยู่ครับ ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำครับ และจุดที่ ๑,๒,๓ มี



ความจำเป็นมากกว่าครับ จากการทำที่มีการลงพื้นที่กับทางท่านสมาชิกสภา จุดที่ ๓ จะเป็นซอยบ้านที่ยังไม่เสร็จครับตรงนั้นจะมีปัญหาครับได้ให้ไป ๔๗ เมตรครับ เพราะว่าได้มีชาวบ้านได้มาปลูกผักทำให้เป็นการรบกวนครับ และทางท่านสมาชิกสภาได้มีการแจ้งด้วยครับ จึงได้อาหินคลุกลงไปตรงนั้นครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านบุญมา เรือนคำจันทร์

นายบุญมา เรือนคำจันทร์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ อยากจะสอบถามว่าของทางหมู่ที่ ๒ โชนะที่ไปทางหลังวัดแม่มาวครับจะได้รับหินคลุกใหม่ครับ เพราะว่าได้อยู่ในเขตของหมู่ที่ ๒ และได้ไปสำรวจวันนั้นผมได้เป็นคนที่ได้ นำพาไปสำรวจครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณนัย จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตตอบทางท่านสมาชิกสภาครับ ตรงโชนะหลังวัดนั้นก็ได้มีการเก็บข้อมูลมาเหมือนกันครับ ได้พิจารณา และได้มีการสอบถามทางผู้นำของทางหมู่ที่ ๒ ว่ายังไม่มีความจำเป็นในการลงหินคลุก เพราะว่าในเรื่องของความกว้างนั้นอาจจะน้อยไปครับ ขอนำเรียนไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ ว่าเป็นการตัดสินใจของทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ และทางผู้นำหมู่บ้านของ หมู่ที่ ๒ ครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านบุญมา เรือนคำจันทร์

นายบุญมา เรือนคำจันทร์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในเรื่องความไม่จำเป็นนั้นตัดไปเลยครับ เพราะว่ามีความจำเป็นมากครับ โชนะนั้นเป็นเขตความรับผิดชอบของทางหมู่ที่ ๒ ผมว่าไม่เคยได้มาดูแลครับ เพราะว่าคนที่ได้ทำการเกษตรนั้นจะเป็นชาวบ้านของหมู่ที่ ๑ เป็นส่วนใหญ่ครับ แต่ที่ได้ทำการสำรวจนี้เป็นการสำรวจในนามภาพรวมของตำบล ผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ต้องมีผู้นำหินคลุกนี้มาลงบ้างครับ เพราะว่าความยาวประมาณ ๔๐๐ กว่าเมตรครับ เพราะว่าที่ผ่านมาชาวบ้านได้มีการระดมงบประมาณกันในการปรับปรุงครับ ขอฝากไว้ด้วยนะครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณนัย จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตตอบทางท่านสมาชิกสภาครับ ทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการเก็บข้อมูลไว้แล้วครับ และได้มีการรับทราบไม่ได้มีการที่จะทอดทิ้งนะครับ เพราะว่าในงบประมาณตรงนี้ในส่วนของตำบลได้มีการเฉลี่ยให้ครับ สูงสุดหมู่บ้านละ ๖๑๓ เมตร อาจจะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการครับ ให้เป็นไปตามความจำเป็นของแต่ละหมู่บ้านครับ



นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตประธานสภาครับ ขอเข้าในประเด็นของหมู่ที่ ๒ นะครับ ขอหารือตรงนี้เลยนะครับ และเข้าใจนะครับว่าเรามีความจำกัดในเรื่องของงบประมาณที่ได้ตั้งไว้อยู่ ๒.๔ ล้านบาทในเรื่องของหินคลุกเพื่อที่จะได้กระจายกันไป บางหมู่บ้านผมได้ให้สิทธิ์ทางผู้นำหมู่บ้านและทาง ท่านสมาชิกสภาในการออกไปสำรวจพร้อมกับทางช่างในการขอในครั้งนี้ แล้วบางพื้นที่อาจจะอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างสองหมู่บ้าน หรือว่าชาวบ้านที่ได้เข้าไปทำประโยชน์อาจจะไปเป็นชาวบ้านอีกหมู่บ้านหนึ่ง จะมีอีกที่ จุดนอกจากของหมู่ที่ ๒ เพื่อที่จะได้หาทางออกร่วมกัน เพื่อจะขอเกลี้ยให้เป็นของส่วนกลาง อย่างน้อยถ้าไม่ได้ เติมน้ำขอให้ได้อยู่บ้าง เพราะว่าเรานั้นเป็นที่เป็นที่นอนกันหมด ขอใช้ในสิทธิ์ของคณะผู้บริหารในการจัดการใน ส่วนนั้น ว่ามีที่หมู่บ้านที่ได้มีในเรื่องของพื้นที่คาบเกี่ยวนี้ เพื่อที่จะได้สรุปแต่ว่าอาจจะอยู่ในงบประมาณของเรา ที่มีอยู่ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียความรู้สึกกันนะครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

โครงการลงหินคลุกของ หมู่ที่ ๒ ว่าเราจะดำเนินการกันต่ออย่างไร เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณณัย จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตตอบแบบเป็น กลาง ที่ผมได้พิจารณาหลายรอบ ทั้งที่ได้ประสานงานและดูแล้วให้มีความยุติธรรมแต่ไม่ได้ละทิ้งในเรื่อง ของการทำงานในเรื่องของแบบแปลนและระเบียบ ในการตรวจรับงานได้มีการระบุชัดเจน ในเรื่องของความ กว้าง ความยาว ความหนา ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงคือว่าไม่อยากจะไปทำนะครับ เพราะว่ามันอาจจะผิด ระเบียบ ในเรื่องของแบบแปลนนั้นต้องออกมาแบบรัดกุม ในเวลาในการตรวจรับงานนั้น ทางช่างจะต้องอาศัย คณะกรรมการในการตรวจรับงานจ้าง ทั้งผู้ที่อยู่ภายในองค์กรและนอกองค์กร แต่ว่าในเรื่องของความจำเป็นใน การเพิ่มเติม คงต้องมีการปรึกษาหารือกันอีกนะครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านบุญมา เรือนคำจันทร์

นายบุญมา เรือนคำจันทร์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑ ขออนุญาตท่าน ประธานสภาครับ ถ้าทางช่างบอกว่าเอาแบบแปลนแล้วทางเส้นอื่นที่ไม่ถึง ๒.๕ เมตรยังให้ได้ นะครับ ทางเส้นนี้ ๓ เมตรยังได้อยู่ นะครับที่เราได้ไปสำรวจวันนั้น ความยาวก็ได้อยู่ นะครับ เพราะว่าอย่างไม่ได้ก็ตีไว้ที่ ๒.๕ เมตร อยู่ นะครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณณัย จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตตอบคำถาม ของท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ ที่ว่าความกว้าง ๒.๕ เมตร ความยาวนั้นจะอยู่ที่ ๗๓๕ เมตร ปริมาณหินคลุกจะ อยู่ที่ ๒๒๐ ลำ แต่ที่ว่าทางท่านสมาชิกสภาจะเฉลี่ยให้ในส่วนที่เกิน ๒.๕ เมตรในช่วงที่ ๓ เมตร สามารถที่จะทำ



ได้นะครับ ในหน้างานเพราะว่าได้ระบุความกว้างเฉลี่ย แต่เราไม่สามารถระบุชัดเจนได้ว่า ๓ เมตรตลอดสาย เพราะจะเป็นการจำกัดให้การทำงานของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างจะมาผูกมัดตัวเองครับ ในเวลาตรวจรับงานจ้างผมก็เลยให้กว้างเฉลี่ย ๒.๕ เมตร ส่วนในหน้างานนั้นจะลง ๓ เมตรก็ได้ครับ เพราะว่าในส่วนใหญ่พื้นที่จะเป็น ๒.๕ เมตร

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตประธานสภาครับ ทางผู้อำนวยการกองช่างในเวลาตรวจรับงานนั้นจะเอาในเรื่องของลูกบาศก์เมตรเข้ามาจับหรือว่าเอาพื้นที่

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณนัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตตอบคำถามของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและชี้แจงให้ทางสมาชิกสภาทุกท่านให้ทราบ ว่าในแนวทางในการทำงานนั้นสามารถทำได้ทั้งสองอย่าง คือการใช้พื้นที่ความกว้างความยาวมาใช้ ซึ่งผมได้พิจารณาดูแล้วว่าจะเป็นการทำงานที่รัดกุมมากกว่าการนับเป็นลูกบาศก์เมตร ในบางครั้งในการนับเป็นลูกบาศก์เมตรนั้นความผิดพลาดอาจจะมากกว่า เพราะว่าในการบรรจุทุกมาปริมาณอาจจะหลวม ในเวลาที่ไม่ได้มีการบดทับจะฟูเหมือนกับขนมฟูจะเป็นการวัดได้ยากครับ และทางคณะกรรมการและทางช่างนั้นไม่ได้นับตลอดครับ และที่สำคัญคือแบบปริมาตรของหินคลุกนั้นเราไม่สามารถที่จะไปวัดได้ ๑๐๐% ครับ แต่ว่าถ้าได้มีการระบุเป็นความกว้างความยาวความหนาเราสามารถที่จะวัดได้ ๑๐๐% ในเรื่องของความหนาเราก็สามารถที่จะขุดดูได้ครับ เป็นการพิจารณาแล้วว่าการใช้แบบเปลี่ยนนั้นสามารถรัดกุมในการตรวจรับงานจ้างครับ ขออนุญาตเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตประธานสภาครับ คือที่ผ่านมาในสมัยก่อนในการส่งมอบหินคลุกที่เป็นลูกบาศก์เมตรนั้นจะมีปัญหาในเรื่องของการที่เราไม่ได้เกลี่ยออกมา ทำให้ความต้องการหินคลุกนั้นมันกระจุก ณ จุดเดียว คือว่ามันได้ถูกล็อคในพื้นที่ตรงนั้นเส้นทางนั้น ซึ่งมันมีค่าที่จะเกิดการผิดพลาด เช่นของหมู่ที่ ๑ กับหมู่ที่ ๒ ซึ่งพื้นที่มันเป็นอย่างนี้ ซึ่งพอเราไม่ได้กำหนด ซึ่งเมื่อก่อนนั้นจะมีสมาชิกสภาของเราได้ไปนับจำนวนหินคลุกว่ามีจำนวนกี่คิวก็ลำ คือว่าจะนำมากองรวมที่เดียวแล้วจะตักใส่รถต้อมเพื่อไปลงในที่ต้องการ จะเป็นการลดปัญหาในเรื่องของพิพาทถกเถียงกัน และจะตอบสนองความต้องการของพี่น้องชาวบ้านได้ตรงประเด็นด้วย จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ขอนำเรียนไว้ตรงนี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง



นายณณีย์ จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณีย์ จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตเสริมที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเรื่องของปริมาณของหินคลุกก็มีความชัดเจนอยู่แล้วครับเพราะว่าผมจะมีบัญชีแนบอยู่ครับ คณะกรรมการก็อาจจะนับได้ ในเรื่องของความหนาความกว้างเราก็จะสามารถที่จะตรวจรับได้ครับ และสะดวกต่อคณะกรรมการและผู้ควบคุมงานด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ต่อไปโครงการปรับปรุงพื้นที่ทางหินคลุก โดยลงหินคลุกพื้นที่ทางพร้อมปรับเกลี่ย และบดทับ ของหมู่ ๑๒ บ้านม่อนปิ่นใต้ เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ที่พูดกันนี้ทางผู้อำนวยการกองช่างได้ปรึกษาแล้วว่าจะทำอย่างไรที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้พูดนั้น ว่าถ้าจะวัดปริมาณในเรื่องของความกว้าง ความยาว และความหนา จะได้มาตรฐานกว่าใช้จำนวนเป็นลำ ในการลากไปลงเป็นลำนั้น เราจะไปเสียเปรียบทางผู้รับเหมา รถบางคันอาจจะใส่มาไม่เต็ม บางคันอาจใส่มาแบบหลวมๆ เช่นรถบางคันว่าใส่มา ๔ คิวอาจจะไม่ถึง ๔ คิวเพราะว่าเราใช้สายตาวัดไม่ได้ครับ เกิดว่าหินน้อยดินมีมากในเวลาทำการอัดบดและจะไม่ได้ครับจากที่ทางช่างได้บอกมาครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ตอนนี้ได้มีปัญหาของหมู่ที่ ๒ ว่าทางท่านบุญมา เรือนคำจันทร์ได้ขอแบ่งให้เอาหินคลุกลงทางเส้นหลังวัดคงคา นิमितบ้าง เพราะเส้นนั้นก็มีความจำเป็นเหมือนกัน และทางช่างได้ทำแบบเรียบร้อยแล้ว ถ้าคราวหน้าขอให้ทางท่านสมาชิกสภาทั้งสองหมู่บ้านได้มีการปรึกษากันก่อนที่จะดำเนินการ เพราะว่าตอนนี้ทางช่างนั้นได้เรียบร้อยแล้ว มันจะวกไปวกมาการประชุมก็จะไม่ดำเนินการต่อไปได้ค่ะ ในวันนี้ได้ผิดพลาดบางประการ ถ้าในปีหน้าขอให้เริ่มต้นกันใหม่จะค่ะ ต่อไปโครงการลงหินคลุกของ หมู่ที่ ๓ บ้านม่อนปิ่นเหนือ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายสุทธิพร สุภา, เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุทธิพร สุภา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในส่วนของหมู่ที่ ๓ บ้านม่อนปิ่นเหนือ นั้นจะมีอยู่ ๓ ซอย ขอชี้แจงนะครับ แต่ว่าผมจะขอพูดอยู่ ๒ ซอย ๑. คือ ซอยที่อยู่หลังโรงเรียนบ้านม่อนปิ่น ต้นๆนั้นก็แน่นอนอยู่ แต่ว่ามีปัญหาที่ว่าเวลาในการเอาหินคลุกลงแล้วถนนความกว้างจะ ๒.๕๐ เมตร แล้วรถที่เกลี่ยปรับดินจะปรับดินลงข้างทาง เราจะมีแนวทางอย่างไรในการแก้ปัญหาส่วนนี้ คือว่าถนนนั้น ๓ เมตรแต่ว่าที่นี้บางที่ไม่ถึง ๓ เมตร แล้วรถปรับดินได้เกลี่ยดินลงข้างทาง ทางเส้นหลังโรงเรียนจะมีปัญหาในเรื่องนี้ คือว่าทางเกษตรกรที่ทำประโยชน์ตรงนี้ไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญเท่าที่ควร ทั้งที่ได้นำเอาความเจริญเข้าไปให้แล้วขอบเกี่ยวกัน แต่ว่าในเรื่องของหินคลุกนี้ทาง หมู่ที่ ๓ นั้นก็ไม่ได้ทิ้ง ได้เอาไปลงให้จะมีปัญหาในส่วนนี้ครับ ขอฝากทางผู้อำนวยการกองช่างด้วยครับ และ ๒. ซอยตรงเส้นคอกหมู ตรงปากซอยนั้นได้มีการอัดแน่นหลายรอบแล้วครับ ขอให้ขยับเข้าไปทางด้านในได้ไหมครับเพราะว่าทางด้านในนั้นได้รับความเดือนร้อนครับ จะเป็นหลุมเป็นบ่อครับ ให้ต่อจากที่ได้ลงไปนคราวที่แล้วครับ ตามความจำเป็นของเกษตรกรตรงนั้น แต่ไม่ทราบว่าจะทางด้านในนั้นจะเชื่อมต่อไปทางไหนครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ต่อไปโครงการลงหินคลุกของ หมู่ที่ ๔ บ้านป่าอ้อ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านมณฑิธร สมร



นายมนเทียร สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมนเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ ขออนุญาตท่านประธานสภา ครับ ในส่วนของหมู่ที่ ๔ บ้านป่าอินทร์ไม่ทราบว่าได้มีการติดต่อใครครับ คือว่าผมไม่ทราบเรื่องและทางท่านสากล ธรรมรงค์ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ และผลที่ออกมาฉันได้มาลงในชอยนี้ทั้งหมดเส้นเดียว ที่ผมเข้าใจก็คือจะนำมากองรวมกันแล้วนับเป็นคิว และก็เข้าใจอยู่ว่าจะจะไม่ถูกระเบียบเต็มร้อย แต่ว่าอย่างน้อยสามารถที่จะลดข้อพิพาทภายในหมู่บ้านลงได้ อย่างน้อยจำนวน ๑๐๐ ลำ อาจแบ่งกันไปทีละ ๑๐,๒๐ ลำ ให้ได้กันทั่วถึง แต่ว่าครั้งนี้ได้ลงในชอยเดียวหมดจะทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างแน่นอนครับ อย่างอันนี้จะป็นชอย ๒ ที่จะทำการสร้างสะพานนะครับ ลงชอยเดียว ๖๑๓ เมตร แต่ผมอยากจะสอบถามว่า ๖๑๓ เมตรนี้จะประมาณกี่ลำครับ ผมอยากจะให้ทำตามที่ผ่านมาครับคือว่านำมากองรวมไว้ที่เดียวครับและทางหมู่บ้านจะเอามาแบ่งกันเองว่า ชอยหนึ่งจะต้องใช้เท่าไรครับ ทุกครั้งที่ได้มีการนำรถ ๖ ล้อเข้าไป ทำให้ถนนเกิดความเสียหายมากกว่าเดิมครับ ท่รดตัวหมดครับปรับเกลี่ยแล้วจะลงข้างทาง จะไม่เกิดประโยชน์เลยครับ ถ้าเราเอาไปกองไว้ที่เดียว แล้วให้มีการนำรถกระบะทยอยไปหยอดลงในที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จะเกิดประโยชน์มากกว่าครับ เพราะว่าถนนนั้นไม่ได้เป็นถนนที่แน่นครับเป็นถนนในนา อย่างหมู่บ้านป่าอินทร์รับเอามาลงเส้นเดียว ชาวบ้านจะมาว่าสมาชิกสภาได้ครับ และจะมีคำถามตามมามากมายครับว่าทำไมทางผู้นำขอหมู่บ้านถึงได้นำมาลงเส้นนี้หมด เส้นอื่นไม่มีความสำคัญเลยหรือ และทางสมาชิกสภาทั้งสองคนไม่ทราบด้วยครับ อยากจะปรึกษาท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้อำนวยการกองช่างว่าจะมีวิธีการแก้ไขได้หรือไม่ครับ สำหรับของทางบ้านป่าอินทร์ครับ แต่สำหรับหมู่บ้านอื่นแล้วแต่พิจารณาตนเองเพราะว่าทางสมาชิกสภาได้เข้าไปสำรวจอยู่ครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณภนัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตตอบทางท่านสมาชิกสภาครับ ขออนุญาตตอบคำถามของทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ครับ ที่ได้มีการลงสำรวจนี้ผมได้จัดทีมลูกน้องเข้าไปสำรวจครับ ผมอาจจะไม่ได้ลงไปสำรวจด้วยตัวเองครับ เพราะว่ามันเร่งด่วนครับ ส่วนที่คิดมาเป็นความยาวเส้นเดี่ยวนั้น ผู้นำหมู่บ้านอาจจะพาไปสำรวจครับ ในส่วนที่ว่าทางท่านสมาชิกสภามีข้อเสนอแนะว่าไม่จำเป็นต้องเอาลงในชอยเดียว ทางกองช่างก็มีข้อเสนอแนะและเงื่อนไขให้อยู่ครับ ในเรื่องของแบบแปลนนั้นผมได้กำหนดในเรื่องของความยาวไว้แล้วครับ เป็น ๖๑๓ เมตรหรือปริมาณหินคลุก ๒๒๐ ลำคือได้มีการกำหนดไว้ให้ครับ คือการกำหนดในเรื่องของความยาว ในเรื่องของตำแหน่งนั้นเราไม่สามารถที่จะไประบุได้ว่าตรงไหนแต่ในทางแก้ไขถ้าทางท่านสมาชิกสภาต้องการที่จะมีการเปลี่ยนแปลง สามารถที่จะนำไปกระจายภายในชอยที่ต้องการก็สามารถที่จะทำได้ครับ เพราะว่าในเรื่องของปริมาณงานนั้นไม่ได้มีการคาดเคลื่อนครับ ปริมาณงาน ๖๑๓ เมตรนั้นได้มีการลือคไว้แล้วครับ นอกจากที่ทางท่านสมาชิกสภาจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนคิวก็ได้ครับ ลองพิจารณาดูนะครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านมนเทียร สมร

นายมนเทียร สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมนเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ ขออนุญาตท่านประธานสภา ถ้าทางท่านผู้อำนวยการกองช่างว่าให้มันดูดีที่สุคนะครับ และมีความสบายใจด้วยครับ ทางหมู่บ้านป่าอินทร์ หมู่ที่ ๔ ขอเป็นจำนวนคิวดีกว่าครับ เพราะว่าถ้าเอาระยะทางมันไม่ได้ครับ สำหรับทางหมู่บ้านของผมครับ คือว่าใน



บางซอยจะเอารถเข้าไปปรับเกลี่ยนี้ยากมากครับ เพราะว่ามันไม่ได้เป็นถนนที่แน่นครับ เป็นถนนที่เข้าทางทุ่งนาครับ แต่ว่านำรถหกล้อเข้าไปนั้นก็ยากแล้วครับ ทุกครั้งนั้นจะนำมาไว้ที่สนามกีฬาแล้วจะนำรถกระบะทยอยเข้าไปครับ จะเป็นอย่างนี้มากกว่าครับถ้าเป็นจำนวนคิว ไม่อย่างนั้นถ้าว่าทางผู้อำนวยการกองช่างว่ามันผิดในเรื่องของระเบียบในการตรวจงานลำบากให้มีการไปวัดอีกครั้้งครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณนัย จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตตอบในที่ประชุมครับ และขออธิบายในหลักการในการพิจารณาให้เป็นในเรื่องของความยาวและความกว้างนั้น

๑. เป็นการง่ายต่อการตรวจรับงานครับ
๒. ปริมาณหินคลุกที่ได้กำหนดในแบบแปลนนี้ เป็นการบดทับด้วยครับ คือว่าจะได้เต็มอยู่แล้วในความหนา ๐.๑๒ เมตร ถ้าไม่ได้ตามนี้คือไม่ผ่าน มันมีข้อที่อยู่ด้วยนะครับ

อย่างที่เรารู้คือเป็นตม้นนั้นจะเป็นปริมาณที่หลวม คือว่ามันจะฟู และไม่สามารถที่จะวัดได้ ๑๐๐% ในการตรวจรับนั้นค่อนข้างที่จะยากครับ เพราะว่าจะเป็นภาระของเราและของกรมการในการตรวจรับด้วยครับ แต่ก็มี ความเห็นใจอยู่นะครับ ในเรื่องของความสะดวกในการเข้าซอยครับ และที่ได้มีการพิจารณาแล้วน่าจะมีความเหมาะสมที่สุดครับ เพราะว่าเราวัดจากความกว้างความยาวและในเรื่องของปริมาณนั้นเราสามารถวัดจากความหนาได้ครับ อย่างในการแก้ไขแบบแปลนอาจจะมีการปรับ ถ้าว่าในแบบแปลนตัวนี้ใช้ไม่ได้กับสถานที่หรือถ้าไม่มีความจำเป็นก็สามารถที่แจ้งได้นะครับ ผมยืนยันดีที่จะทำการแก้ไขให้ นะครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านมณเฑียร สมร

นายมณเฑียร สมร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมณเฑียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ ขออนุญาตท่านประธานสภา คือจะให้ทำอย่างไรครับทางท่านผู้อำนวยการกองช่าง ถ้าจะให้ทำตามระยะทาง แต่ผมจะเสนอว่าที่ขอแบบได้เอาไปลงเส้นเดียนั้นให้มีการกระจายให้ได้ทุกซอยได้ไหมครับ อย่างน้อยถ้าไม่ได้เต็มก็จะยังได้ทุกซอยครับคือว่าผมต้องการอย่างนี้ ถ้าเอาลงเป็นคิวได้ ผมก็จะไปประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านให้ได้มาช่วยกันในการนำหินคลุกไปลงในแต่ละซอยครับ ขอความชัดเจนให้ด้วยนะครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญนักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวอรพิน ดวงตา, นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการ

กองคลัง กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรพิน ดวงตา นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาตท่านประธานสภานะคะ ขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะ ที่ทางท่านผู้อำนวยการกองช่างได้มีการพูดถึงนะคะ เพื่อที่จะให้มีการตรวจรับที่ถูกต้อง ถ้าทางท่านสมาชิกสภาต้องการที่จะมีการแบ่งจาก ๖๑๓ เมตร ไปยังจุดอื่นๆ ด้วยทางผู้อำนวยการกองช่างนั้นยืนยันดีที่จะดำเนินการให้ นะคะ แต่ว่าต้องอยู่ในระยะทาง ๖๑๓ เมตร



นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ต่อไปโครงการปรับปรุงพื้นที่ทางหินคลุก โดยลงหินคลุกพื้นที่ทางพร้อมปรับเกลี่ย และบดทับ ของหมู่ ๘ บ้านหนองบัว เรียนเชิญท่านสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์

นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๘

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๘ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ สำหรับของทางหมู่ที่ ๘ นั้นจะมีเส้นเดียวครับ ที่ทางผมได้เข้าไปดูทางหมู่ที่ ๘ นั้นไม่มีปัญหา นะครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ต่อไปโครงการปรับปรุงพื้นที่ทางหินคลุก โดยลงหินคลุกพื้นที่ทางพร้อมปรับเกลี่ย และบดทับ ของหมู่ ๑๒ บ้านม่อนปิ่นใต้ เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในหมู่ที่ ๑๒ บ้านม่อนปิ่นใต้ สำหรับถนนสายหลักนั้นจะครบหมดแล้วครับ ตอนนี้เป็นถนนที่เข้าไปในซอย ซอยนั้นจะมีอยู่ ๑๔ ซอยครับ และนำเรียนสอบถามว่า ผมต้องการที่จะเอาเข้าทุกซอยครับ ซอยนั้น ๕ เมตร ๑๐ เมตรก็แล้วแต่นะครับ เพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้ จะต้องมีคำถามจากชาวบ้านเข้ามา มากครับ ถ้าอยากที่จะให้เห็นเนื้องานนะครับ แต่ในความคิดของผมนะครับ ให้มีการแบ่งไปเลยครับ ให้เฉลี่ยไปเลย ว่าตกซอยละเท่าไรให้เท่าๆ กันเลยนะครับ ถ้าซอยยาวก็ได้เยอะหน่อยครับ ในการตรวจรับนั้นสามารถที่จะทำได้ไหมครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณณัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตตอบคำถามของท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒ นะครับ ที่ได้ทำการวัดมานั้นจะมากอยู่นะครับ ประมาณกิโลเมตรกว่าครับ อาจจะถึงสองกิโลเมตร ก็สามารถที่จะทำได้ครับ เพราะว่าได้มีการวัดที่ระยะทางและความกว้าง ถ้าในระเบียบสามารถที่จะทำได้ไม่ได้นั้นจะเป็นปัญหาครับ เพียงแต่ทำให้ทางท่านสมาชิกสภากำหนดมาเลยว่าซอยหนึ่งได้เท่าไรครับ แล้วจะได้มาลงรายละเอียดในแบบแปลนอีกทีหนึ่งครับ เช่นเดียวกับทางหมู่ที่ ๔ นะครับ ผมจะไปปรับปรุงในเรื่องของแบบแปลนให้ นะครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตประธานสภาครับ โครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นลักษณะเหมารวมในการดำเนินการ แล้วในทุกพื้นที่จะมีรถปรับดินเข้าทำการปรับดินและจะมีการบดอัดด้วย เพราะเป็นห่วงในการลงในหน้างานจริงๆ ถนนนั้นจะไม่ถึง ๓ เมตรจะมี ๒.๕ เมตร ล้อรถจะต้องตกข้างทาง ที่เราวัดนั้นเช่น ครึ่งกิโลเมตร แต่ว่าทางผู้นำหมู่บ้านบอกว่าโซนนั้นอาจจะไม่จำเป็น คือว่าต้องการที่จะใส่ที่รถไปยากๆ นั่นคือแนวทางปฏิบัติ คือว่าถ้าตรงนั้นนำหินคลุกไปใส่ก็ไม่ดีอะไรเลย ต้องการที่จะเอาไปลงยังที่ชำรุด



จริงๆ แต่ว่าจะลำบากคณะกรรมการที่ตรวจรับงานจ้าง ถ้าแยกเป็นเหมารวมสุดท้ายแล้วจะต้องรวมระยะทางทั้งหมด เพื่อคิดออกมาเป็นพื้นที่ แต่ละหมู่บ้านก็จะมีสัญญาแยกไปแต่ละส่วนอีก บอกว่า เช่น ซอยนี้ได้มา ๓๐๐ เมตร อีก ๒๐๐ เมตรนั้นได้แยกไปที่อื่น เพื่อให้สะดวกในการตรวจรับงานจ้างและจะไม่ได้ผิดระเบียบด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เช่นตัวอย่างว่าตรงนั้นเป็นที่ดอนเป็นพื้นที่แน่นก็เว้นเพื่อเอาไปใส่ในช่วงที่ชำรุดและมีความต้องการ และเอาระยะทางและปริมาณมารวมกันให้ได้ตามจำนวนที่ได้รับมา

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ คือว่าตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้พูดไว้ คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกัน ถ้าเราทำในเรื่องของอัตรัดบดโดยรวมในทุกหมู่บ้าน ในการตรวจรับงานจ้างจะง่ายครับ แต่ว่าในงานที่ได้ลงในพื้นที่จริงนั้น ผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นไม่เต็มครับ ถ้าเราได้มีการอัตรัดบดไปแล้ว ในส่วนที่มันได้มีการชำรุดจริงๆ แล้วเราไม่สามารถที่จะทำได้ครับ แต่ว่าถ้าได้มีการคิดแบบเป็นคิวเหมือนที่ผ่านมานั้นสามารถที่จะเห็นผลที่ชัดเจนครับ ถ้าในการอัตรัดบดนั้นคณะกรรมการในการตรวจงานจ้างนั้นจะง่ายแต่ผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นจะน้อย ขอฝากไว้ด้วยนะครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านศรีนวล สมแสง

นายศรีนวล สมแสง,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศรีนวล สมแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ เหมือนกับที่ทางท่านเอกภาค จันทราได้พูดไว้ ในความต้องการของชาวบ้านนั้นไม่ต้องการที่จะเทรตยาวนานครับ ต้องการที่จะลงจุดที่ต้องการในการลงหินคลุกเท่านั้นที่มีมีการชำรุด ในการที่ได้มาลงอย่างนี้ไม่ตรงตามความต้องการของชาวบ้านเลยครับ ในความต้องการของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนที่แท้จริงนั้นไม่สามารถที่จะไปถึงนะครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ขออนุญาตสอบถามทางผู้อำนวยการกองช่างว่าในการดำเนินการมาถึงขั้นนี้แล้ว เราสามารถที่จะทำการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่คะ เรียนเชิญทางผู้อำนวยการกองช่าง

นายณณัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ แนวทางในการดำเนินงานในครั้งนี้มีทั้งดีและไม่ดี แต่ว่าเราต้องดำเนินการตามระเบียบครับ ให้สามารถที่จะไปได้ครับ การทำโครงการนี้ทำแบบเป็นการจ้างเหมาไปเลยครับไม่ได้ทำเป็นการจัดซื้อ ซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย และเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดได้ ๑๐๐% ครับ ต้องมีการเฉลี่ยให้เท่าๆ กันครับ ที่ได้ข้อมูลมานี้บางอันก็มีการขาดตกบกพร่องไปบ้างครับ และทางกองช่างขอรับทราบครับ และในโครงการคราวหน้าก็จะพิจารณาว่าไว้ เพราะว่าการความต้องการของแต่ละหมู่บ้านนั้นไม่เท่ากันครับ

**นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น**

ประธานสภาจะสรุปว่า เดี่ยวนี้ทางท่านผู้อำนวยการกองช่างว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแล้ว และยินดีที่จะรับเงื่อนไขของทางท่านสมาชิกสภาทุกท่านเอาไว้เพื่อพิจารณาในงบประมาณหน้า แต่ว่าในตอนนี้อย่าให้ทำตามแนวทางนี้ไปก่อน เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุทิน

นายสวัสดิ์ สุทิน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุทิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในตรงนี้ในเรื่องของความเข้าใจนั้นจะเหมือนกันอยู่ แต่ว่าในหน้านางนั้นอย่างที่ว่าทางผู้อำนวยการกองช่างว่าต้องการที่จะให้มีการบดอัดไป และทางสมาชิกสภานั้นต้องการที่จะเอาไปเป็นคิ้ว แต่ตอนนี้ให้เอาไปตามที่ทางผู้อำนวยการกองช่างได้เสนอก่อนครับ อย่างนั้นจะไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ต่อไปโครงการปรับปรุงพื้นทางหินคลุก โดยลงหินคลุกพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย และบดทับ ของหมู่ ๑๓ บ้านเด่นชัย เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในส่วนของทางหมู่ที่ ๑๓ บ้านเด่นชัย ต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ด้วยนะครับ คือทางหมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย และ หมู่ที่ ๔ บ้านป่าอ้อ ครับ พอตีว่าทางหมู่ที่ ๑๓ จะได้เข้าไปทำงานในส่วนนั้นครับ ของทางหมู่ที่ ๑๓ มีอยู่ ๔ จุดครับ ซึ่งตรงตามที่ได้มีการเข้าไปสำรวจไว้แล้วครับ ระยะทาง ๕๒๐ เมตร และขออนุญาตเสริมในเรื่องของประเด็นเมื่อครุ่นนี้ครับ คือว่าให้รับเรื่องนี้ไปก่อนแต่ว่าในการที่จะลงในเนื้องานจริง ๆ ให้มีการปรึกษากับทางท่านสมาชิกสภาว่าจะเอาลงในที่จุดใดบ้างครับ ตามที่ได้พูดคุยกันตามความต้องการของชาวบ้านนั้น ในเวลาที่จะมีการลงในเนื้องาน อย่าได้เอาไปลงจุดเดียวเส้นเดียวครับ โดยให้ทางเจ้าของพื้นที่จะต้องชี้จุดให้ครับ ให้เอาตามนี้นะครับ เพื่อให้มันจบลงได้ครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เอาตามนี้จะคะทางผู้อำนวยการกองช่าง ว่าในการลงพื้นที่ให้ทางสมาชิกสภาได้มีการชี้จุดที่จะลงหินคลุกด้วย บางทีทางผู้นำ หรือทางฝ่ายปกครองไม่ได้มีความเข้าใจ เลยได้ชี้ไปในจุดเดียวคะ จะขอมติจากทางสภาในโครงการปรับปรุงพื้นทางหินคลุก โดยลงหินคลุกพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย และบดทับพื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๑๒,๑๓) ตำบลม่อนปิ่น งบประมาณในการดำเนินการ ๑,๒๕๕,๐๐๐ บาท คะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการปรับปรุงพื้นทางหินคลุก โดยลงหินคลุกพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย และบดทับพื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๑๒,๑๓) ตำบลม่อนปิ่น งบประมาณในการดำเนินการ ๑,๒๕๕,๐๐๐ บาท

ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	-	เสียง

ต่อไปโครงการต่อไปคะ เรียนเชิญท่านผู้บริหารคะ



นางแสงเทียน สังขวรรณ, เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางแสงเทียน สังขวรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในญัตติที่ ๕.๒.๕(๑๑) งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๓. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณก่อนโอน ๑,๔๕๐,๐๗๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๑,๒๔๕,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๒๐๕,๐๗๐ บาท โอนไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางหินคลุก โดยลงหินคลุกพื้นที่ทางพร้อมปรับเกลี่ย และบดทับพื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ ๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๕) ตำบลม่อนปิ่น เพื่อขอตั้งเป็นรายการใหม่

(โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางหินคลุก โดยลงหินคลุกพื้นที่ทางพร้อมปรับเกลี่ย และบดทับพื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ ๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๕) ตำบลม่อนปิ่น งบประมาณในการดำเนินการ ๑,๒๔๕,๐๐๐ บาท

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางหินคลุก โดยลงหินคลุกพื้นที่ทางพร้อมปรับเกลี่ย และบดทับพื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ ๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๕ เรียนเชิญท่านอินทร บัวคำ

นายอินทร บัวคำ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๕

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๕ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ หมู่ที่ ๕ บ้านลาน ที่ผมได้เข้าร่วมในการสำรวจวันนั้นมีอยู่ ๕ เส้นครับ แต่ว่าได้เส้นเดียวตรงไปเลย ๖๑๓ เมตร แล้วเราจะต้องทำอย่างไรครับ พอตีว่าในเส้นที่ได้นำหินคลุกไปลงนี้ยังไม่ใช่เส้นที่มีความต้องการที่สุดครับ คือว่าได้ไปลงทีเดียว แล้วที่ได้ไปวัดกับทางผู้ช่วยช่างวันนั้น จะมีอยู่ ๕ เส้นครับ เส้นแรกนั้น ๙๘๓ เมตร เส้นที่สอง ๓๒๗ เมตร เส้นที่สาม ๒๗๓ เมตร เป็นเส้นที่มีความต้องการมากอยู่ในซอยภายในหมู่บ้านครับ ซอยที่ ๑๑/๑ หลังสนามกีฬาจนถึงศูนย์เด็กเล็ก แต่ว่ามาในจุดนี้ไม่ใช่เลยครับ จะเป็นเส้นซอยพลังงานที่ล่องแก่งวังมาวครับ เส้นนั้นก็ถือว่ายังมีความสำคัญอยู่ แต่ว่าเส้นที่มีความสำคัญมากคือเส้นที่อยู่ภายในหมู่บ้านครับ ที่ว่าจะนำไปลงในพื้นที่ทำการเกษตรแต่ภายในหมู่บ้านยังมีความลำบากอยู่ จึงต้องการที่นำไปลงยังซอยที่สำคัญครับ ถ้าเป็นไปได้ผมต้องการให้นำมาลงยังเส้นนี้ก่อนนะครับ เพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านเลยนะครับ คือว่าจาก ๖๑๓ เมตร นำไปลงที่ซอย ๑๑/๑ หลังสนามกีฬาถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระยะทาง ๒๗๓ เมตร ถ้าเป็นไปได้ อยากที่จะให้ดำเนินการลงในเส้นนี้ก่อนนะครับ เพราะว่าเส้นนี้อยู่ในหมู่บ้านเลยนะครับ และก็แบ่งไปที่เหลือให้ต้องการจะเอาไปลงยังอีกเส้นจะได้ไหมครับ คือในแบบแปลนนี้จะลงยังที่เดียวครับ อยากให้ได้พิจารณาดูครับ ว่าถ้านำไปลงในเส้นเดียว จะเหมือนกับหมู่บ้านที่ได้พูดไว้ครับ อยากที่จะได้ที่สำคัญที่สุดครับ ดังนั้นทางหมู่ที่ ๕ บ้านลานต้องการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครับ ขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ต่อไปโครงการลงหินคลุกของหมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนา เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว

นางสุกัญญา มะลิแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖ ขออนุญาตท่านประธานสภาค่ะ ในหมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนาขอใช้แนวทางเดียวกันกับทางหมู่ที่ ๕ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แต่ว่ายังคงใช้ระยะทาง ๖๑๓ เมตร เหมือนเดิมนะค่ะ ขอบคุณค่ะ



นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ต่อไปโครงการลงหินคลุกของหมู่ที่ ๗ บ้านสวนซา เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน

นายสวัสดิ์ สุกิน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตท่านประธานสภา ครับ หมู่ที่ ๗ บ้านสวนซา มีแค่สองเส้นครับ เส้นแรกนั้นหลังส้านไปน้ำรู และเส้นที่สองไปบ้านห้วยจะนู เข้าที่ทำการเกษตร ระยะทาง ๖๑๓ เมตร ผมจะขอบริหารภายในหมู่ที่ ๗ ในการลงหินคลุกภายในสองเส้นนี้เองครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ต่อไปโครงการลงหินคลุกของหมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย เรียนเชิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก จันทร์หอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับทางหมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวายถูกต้องตามที่ทางช่างได้เข้าไปสำรวจครับ ในเส้นที่ไปกลางทุ่งนั้น ๑๖๐ เมตร แต่ว่าที่ได้นำมาลงไว้ในเอกสารแค่ ๑๔๕ เมตร ขอให้แก้ไขจุดนี้ให้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณณัย จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ สำหรับของทางหมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย ที่สะพานนะครับ พอติได้วัดถึงตรงนั้น ๑๔๕ เมตร ครับ และทางกองช่างจะได้เอารถตักหน้าชุดหลังไปทำการขุดลอกให้ นะครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

สำหรับของหมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวายนั้นจะมีอยู่ ๒ เส้น เส้นที่หนึ่ง ระยะทาง ๕๙๕ เมตร เส้นที่สอง ระยะทาง ๑๔๕ เมตร รวมเป็นระยะทาง ๗๔๐ เมตร ต่อไปโครงการลงหินคลุกของหมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงชุม เรียนเชิญท่าน วีระศักดิ์ สุกำ

นายวีระศักดิ์ สุกำ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๐

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวีระศักดิ์ สุกำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๐ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในส่วนของทางหมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงชุมนะครับ เส้นข้างโรงเรียนบ้านม่วงชุมไปบ้านปางม้า ได้เข้าใจตามนี้ครับ ไม่มีการแก้ไขครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ต่อไปโครงการลงหินคลุกของหมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่ เรียนเชิญท่านอธิป ภัทรบรรพต

นายอธิป ภัทรบรรพต, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๕

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๕ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ สำหรับโครงการลงหินคลุกของหมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่ ได้ระยะทางอยู่ ๖๑๓ เมตรครับ พอติ



ในวันนั้นที่ได้วัดไปอยู่ทั้งหมด ๖ เส้นครับ แต่ว่าในนี้ที่ได้ระบุมาแค่ ๔ เส้นครับ สำหรับชาวบ้านบางส่วนของทางบ้านหนองไผ่นั้นได้มีการทำมาหากินทำประโยชน์อยู่ในพื้นที่ของทางหมู่ที่ ๕ บ้านลานครับ และทางผมได้พูดคุยกับทางหมู่ที่ ๕ บ้านลานแล้วว่า จะเอาหินคลุกลงในพื้นที่ของทางหมู่ที่ ๕ รวมแล้วของทางหมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่นั้นจะมีอยู่ทั้งหมด ๗ เส้นครับ ที่ได้พูดคุยกับทางผู้อำนวยการกองช่างว่าทางหมู่บ้านจะนำไปแบ่งกันเองว่าได้เท่าไร เพราะต้องการที่จะให้ได้ทุกเส้นครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามในโครงการปรับปรุงพื้นที่ทางหินคลุก โดยลงหินคลุกพื้นที่ทางพร้อมปรับเกลี่ย และบดทับพื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ ๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๕ งบประมาณในการดำเนินการ ๑,๒๔๕,๐๐๐ บาท เรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม ขอมติค่ะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการปรับปรุงพื้นที่ทางหินคลุก โดยลงหินคลุกพื้นที่พร้อมปรับเกลี่ย และบดทับพื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ ๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๕ งบประมาณในการดำเนินการ ๑,๒๔๕,๐๐๐ บาท

ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	-	เสียง

ต่อไปโครงการต่อไปค่ะ เรียนเชิญท่านผู้บริหารค่ะ

นางแสงเทียน สังขวรรณ, เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางแสงเทียน สังขวรรณ เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ในญัตติที่ ๕.๒.๕(๑๑) งานไฟฟ้าและถนน หมดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๔. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมดค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณก่อนโอน ๖๑๘,๐๖๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๓๒๗,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๒๙๑,๐๖๐ บาท โอนไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว จำนวน ๔ จุด) เพื่อขอตั้งเป็นรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ งบประมาณก่อนโอน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๐ บาท โอนไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว จำนวน ๔ จุด) เพื่อขอตั้งเป็นรายการใหม่

(โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว จำนวน ๔ จุด) งบประมาณในการดำเนินการ ๕๒๗,๐๐๐ บาท

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว จำนวน ๔ จุด งบประมาณในการดำเนินการ ๕๒๗,๐๐๐ บาท มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามขอมติค่ะ



มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว จำนวน ๔ จุด งบประมาณ ๕๒๗,๐๐๐ บาท

ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	-	เสียง

ต่อไปโครงการต่อไปคะ เรียนเชิญท่านผู้บริหารคะ

นางแสงเทียน สังขวรรณ,เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางแสงเทียน สังขวรรณ เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ในญัตติที่ ๕.๒.๕(๑๐) งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๕. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณก่อนโอน ๓๐๒,๒๔๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๒๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๔๒,๒๔๐ บาท โอนไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย ทางขึ้นวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติเวียงหวาย) เพื่อขอตั้งเป็นรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณก่อนโอน ๑๔๔,๓๐๒.๓๙ บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๔๔,๓๐๒.๓๙ บาท โอนไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย ทางขึ้นวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติเวียงหวาย) เพื่อขอตั้งเป็นรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ งบประมาณก่อนโอน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๐ บาท บาท โอนไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย ทางขึ้นวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติเวียงหวาย) เพื่อขอตั้งเป็นรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ งบประมาณก่อนโอน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๐ บาท บาท โอนไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย ทางขึ้นวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติเวียงหวาย) เพื่อขอตั้งเป็นรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง งบประมาณก่อนโอน ๖๓,๖๐๕ บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๓,๖๐๕ บาท โอนไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย ทางขึ้นวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติเวียงหวาย) เพื่อขอตั้งเป็นรายการใหม่



(โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย ทางขึ้นวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติเวียงหวาย) งบประมาณในการดำเนินการ ๗๒๐,๐๐๐ บาท

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย ทางขึ้นวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย งบประมาณในการดำเนินการ ๗๒๐,๐๐๐ บาท มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามหรือว่าเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านสมนึก คำเรือน

นายสมนึก คำเรือน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๙

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๙ ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ โครงการนี้ถ้าดูตามแบบแปลนแล้ว ลงตัวพอดีครับ ไม่มีเพิ่มเติมครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก จันทร์หอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน คือว่าตามที่ดูในแผนทางหมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย ในประชาคมปี ๒๕๖๔ ทางหมู่ที่ ๙ นั้นไม่ได้อยู่ในข้อบัญญัติ ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินได้เองงบประมาณในตัวนี้ลงไป คืองบประมาณเงินล้านเงินเหลือจ่าย เหมือนกับว่าทางหมู่ที่ ๙ ได้งบประมาณปี ๒๕๖๔ ในจุดนี้ ขอนำเรียนท่านสมาชิกสภาไว้ก่อนนะครับ ขอนำเรียนให้ทางสมาชิกสภานะครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ในโครงการของทางหมู่ที่ ๙ นั้นไม่ได้อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แต่ได้ไปใช้ในเงินเหลือจ่ายในปี ๒๕๖๓ แล้วอาจจะดูว่างงบประมาณนั้นทำไม่ไม่เท่ากัน โครงการนี้จากที่ได้ไปสำรวจมาได้พิจารณาตามเนื้องานจริงครับ ให้มันจบในขบวนการนั้นๆ บางหมู่บ้านได้ไม่เท่ากัน เพื่อนำเรียนให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบให้ได้เห็นภาพและใช้งานได้จริง แต่ว่าในเรื่องของงบประมาณนั้นจะแตกต่างกันไปบ้างครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย ทางขึ้นวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติเวียงหวาย งบประมาณ ๗๒๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติมขอมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย ทางขึ้นวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติเวียงหวายงบประมาณ ๗๒๐,๐๐๐ บาท

ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	-	เสียง



ต่อไปโครงการต่อไปคะ เรียนเชิญท่านผู้บริหารคะ

นางแสงเทียน สังขวรรณ,เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางแสงเทียน สังขวรรณ เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ในญัตติที่ ๕.๒.๕(๑๑) งานไฟฟ้าและถนน หมดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๖. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง งบประมาณก่อนโอน ๒๑๕,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๒๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๕,๐๐๐ บาท โอนไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านขอบด้ง เข้าแปลงเกษตร) เพื่อขอตั้งเป็นรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณก่อนโอน ๓๖๗,๐๑๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๒๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๓๗,๐๑๐ บาท โอนไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านขอบด้ง เข้าแปลงเกษตร) เพื่อขอตั้งเป็นรายการใหม่

(โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านขอบด้ง เข้าแปลงเกษตร) งบประมาณในการดำเนินการ ๔๔๐,๐๐๐ บาท

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านขอบด้ง เข้าแปลงเกษตร งบประมาณในการดำเนินการ ๔๔๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติม เรียนเชิญคะ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติมขอมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านขอบด้ง เข้าแปลงเกษตร งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท

ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	-	เสียง

ต่อไปโครงการต่อไปคะ เรียนเชิญท่านผู้บริหารคะ

นางแสงเทียน สังขวรรณ,เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางแสงเทียน สังขวรรณ เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ในญัตติที่ ๕.๒.๕(๑๑) งานไฟฟ้าและถนน หมดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๗. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณก่อนโอน ๖๐๓,๘๕๖ บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๓๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๒๕๓,๘๕๖ บาท โอนไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่ (ห้วยนกกก)) เพื่อขอตั้งเป็นรายการใหม่



(โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่ (หัวยนกกก)) งบประมาณในการดำเนินการ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่ (หัวยนกกก) งบประมาณในการดำเนินการ ๓๕๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติมขอมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่ (หัวยนกกก) งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	-	เสียง

ต่อไปโครงการต่อไปค่ะ เรียนเชิญท่านผู้บริหารค่ะ

นางแสงเทียน สังขวรรณ, เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางแสงเทียน สังขวรรณ เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในญัตติที่ ๕.๒.๕(๑๑) งานไฟฟ้าและถนน หมดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๘. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ งบประมาณก่อนโอน ๒๒๗,๔๓๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๒๑๓,๑๕๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๔,๒๘๐ บาท โอนไป แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็ก คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างบ่อพัก หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงชุม) เพื่อขอตั้งเป็นรายการใหม่

(โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็ก คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างบ่อพัก หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงชุม) งบประมาณในการดำเนินการ ๒๑๓,๑๕๐ บาท

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็ก คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างบ่อพัก หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงชุม งบประมาณในการดำเนินการ ๒๑๓,๑๕๐ บาท มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติม เรียนเชิญ ท่านวิระศักดิ์ สุกำ

นายวิระศักดิ์ สุกำ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๐

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวิระศักดิ์ สุกำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๐ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในโครงการนี้ ผมขอสอบถามเรื่องของการวางท่อระบายน้ำ ๑๗ ท่อนนี้จะต่อจากโครงการ อันติมหันต์ครับ ในส่วนของบ่อพัก ๒ บ่อนี้ บ่อแรกจะใส่ลงในช่วงระหว่างกลางใหม่ครับ และอีกบ่อนั้นจะใส่ตรงจุดไหนครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง



นายภณีย์ จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายภณีย์ จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตตอบคำถามของท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐ ครับ บ่อพักนี้จะต่อจากท่ออันเดิมครับ ท่อจากโครงการเดิมที่ได้วางไว้ และอีกบ่อหนึ่งนั้นจะวางไว้ตรงหน้าบ้าน ในการวางท่อจำนวน ๑๗ ท่อนั้นจะวางจากหน้าบ้านหลังนั้นครับ เพราะว่าถ้าเราได้ขยายไหล่ทางเราต้องวางท่อให้ด้วยครับ ถ้าเวลาน้ำลงจะผ่านไปได้ครับ และจะเป็นการเชื่อมทางให้ด้วยนะครับ เพื่อให้ทางกว้างอีกนิดครับ ไหล่ทางจะใส่ตรงที่ได้มีการวางท่อครับ จะขยาย ๑ เมตรครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างบ่อพัก หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงชุม งบประมาณในการดำเนินการ ๒๑๓,๑๕๐ บาท มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติม ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติมขอมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างบ่อพัก หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงชุม งบประมาณ ๒๑๓,๑๕๐ บาท

ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	-	เสียง

ต่อไปโครงการต่อไปค่ะ เรียนเชิญท่านผู้บริหารค่ะ

นางแสงเทียน สังขวรรณ, เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางแสงเทียน สังขวรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ในญัตติที่ ๕.๒.๕(๑๑) งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๙. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณก่อนโอน ๓๗๓,๐๘๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๓๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๓๓,๐๘๐ บาท โอนไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่างๆ(โครงการก่อสร้างระบบประปาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เพื่อขอตั้งเป็นรายการใหม่

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณก่อนโอน ๓๒๕,๑๖๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๒๔๓,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๘๒,๑๖๐ บาท โอนไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่างๆ(โครงการก่อสร้างระบบประปาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เพื่อขอตั้งเป็นรายการใหม่

(โครงการก่อสร้างระบบประปาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) งบประมาณในการดำเนินการ ๕๘๓,๐๐๐ บาท

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

โครงการก่อสร้างระบบประปาสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณในการดำเนินการ ๕๘๓,๐๐๐ บาท มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านภณีย์ สมร



นายมนเทียร สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมนเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ ขออนุญาตท่านประธานสภา ครับ โครงการนี้เท่าที่ได้ดูในแบบ นำที่จะทำโครงสร้างเป็นโครงสร้างใหม่เลยนะครับ ผมอยากจะสอบถามว่า หอเก่าระบบประปาที่หลังอาคารหลังเก่านั้น คือว่าตัวนี้ก็ได้ทำการสร้างมาได้ไม่กี่ปีครับ ผมคิดว่าทำไมไม่ลอง แก้ไขปรับปรุงดูครับ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ถ้าจะมีการสร้างใหม่นั้นต้องใช้งบประมาณที่สูงอยู่พอสมควรครับ ถ้ามาปรับปรุงแก้ไขระบบประปาของเรามีอยู่ ว่ามันจะสามารถที่จะใช้ได้ดีและดูว่าจะมีประสิทธิภาพจะเป็น อย่างไรครับและต้องมีการเพิ่มเติมในส่วนใด ในตอนนั้นผมคิดว่าในพื้นที่ของเรานั้นมีความจำกัดมาก แล้วต้องมีการสร้างบ่อและสร้างหออีกมันจะต้องใช้ในพื้นที่ตรงไหนครับ ขออนุญาตสอบถามเพียงเท่านี้ก่อนครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณณัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภานะครับ และขอเรียนชี้แจงที่ประชุมแห่งนี้ด้วยว่า โครงการก่อสร้าง ระบบประปาเพื่องานบรรเทาสาธารณภัยเป็นโครงการที่ตั้งไว้ในแผนครับ โครงการในแผนนั้นจะเป็นโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ตอนนี้อยู่ได้ปรึกษากับทางท่านผู้บริหารครับว่า มีความประสงค์ที่จะทำระบบน้ำเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อันนี้ผมได้รับงานมาครับ ขอชี้แจงด้วยว่าโครงการนี้เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนแหล่งน้ำนั้นจะขุดจากลำน้ำมาครับ จะทำระบบสูบขึ้นมาเพื่อเก็บไว้ในแท้งค์ คสล. ปริมาตร ๒๘ คิว สูบขึ้นบนหอที่หอจะมีแท้งค์เก็บ ๔,๐๐๐ ลิตรหรือ ๔ คิว สำหรับจ่ายให้แก่รถน้ำของทางองค์การบริหารส่วนตำบล ตัวนี้จะไม่ได้อยู่เกี่ยวกับระบบประปาภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลครับ ขอเรียนเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในส่วนของเรื่องการก่อสร้างระบบประปาสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในประเด็นเดียวกันกับทางท่านมนเทียร สมร ครับ ขออนุญาตเอย่ยนาม หอประปาเดิมของเราก็มีนะครับและอีกอย่างหนึ่ง ผมเป็นห่วงที่ว่าพื้นที่ในการก่อสร้างเราจะไม่มีครับ ซึ่งดูจากตรงนี้แล้วถ้าเราไปต่อจากลำน้ำมา ก็จะเป็นการก่อสร้างที่อยู่ริมตลิ่งครับ ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายได้ง่ายครับในการเข้าไปทำและพื้นที่ในบริเวณนั้นเป็นทางเข้าออกครับ และริมทางจะต้องมีการจัดรถแ่ๆครับ ถ้าได้ไปทำในที่ตรงนั้น

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณณัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ตรงบริเวณที่จะทำการก่อสร้างยังไม่ได้มีการกำหนดจุดที่แน่ชัดครับ แต่ว่าที่ได้มีการพูดถึงนี้คาดว่าจะมีการขอใช้ตรงที่ห้องน้ำหลังเก่า



ครับ จะทำการทุบตรงนั้นเพราะว่าใกล้กับที่จอดรถอดีครับ คงที่น่าจะเพียงพออยู่ครับ แต่ว่าสำหรับตรงข้างหน้านั้นคงจะไม่ไปทำครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ที่ผมจะขออนุญาตสอบถามต่อครับ ก็คือที่หอเดิมนั้นอายุของการใช้งานนั้นก็ยังไม่ถึง ในเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานผมอยากให้การปรับปรุงอันเก่าก่อนครับ ไม่ใช่ว่าอันเก่ามันใช้ไม่ได้เลยนะครับ แต่ว่าไม่ยอมใช้กันมากกว่า เพราะว่าเดี๋ยวนี้โครงสร้างพื้นฐานในองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นมันพิศครับ คือว่าจะไม่มีพื้นที่ในการก่อสร้างแล้วนะครับ ขออนุญาตนำเรียนปรึกษาคุณะครับ เท่าที่ได้ดูในแบบแล้วมีโครงสร้างที่ใหญ่อยู่ครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ คือว่าโครงการนี้ได้สืบเนื่องมาจากมีได้มีการพูดคุยกันมาตั้งนานแล้ว ในโครงการนี้จะแยกออกจากระบบประปาที่ใช้ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลและจะได้ทำการรื้อห้องน้ำหลังเก่า เนื่องจากมีเกณฑ์ตัวชี้วัดในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ที่บอกว่าในสมัยก่อนไม่ได้มีในเรื่องเหล่านี้ ในระบบนี้จะเข้ามาเติมเต็มในเรื่องของการเก็บน้ำ คือสถานการณ์แนวโน้มของเรื่องภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น ไม่ได้เป็นเรื่องของน้ำดื่มที่เราได้ใช้นะครับ น้ำที่เราจะสูบเข้ามาเก็บสำรอง คือจากสองปีที่ผ่านมาต้องเผชิญกับเรื่องวิกฤตเกี่ยวกับน้ำ ถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยเราไม่สามารถที่จะทำการสูบน้ำจากลำน้ำมาได้ อาจเกิดการติดขัดเกี่ยวกับปัญหาน้ำแห้ง เราจำเป็นจะต้องมีบ่อกักน้ำที่จะสำรองในการช่วยเหลือแก่พี่น้องชาวบ้านที่ได้เผชิญกับปัญหาวิกฤตภัยแล้ง คือว่าเราไม่ได้มีต้นทุนในเรื่องของการเก็บน้ำจึงได้มีการสร้างในบริเวณพื้นที่ห้องน้ำเดิมเพื่อสร้างไว้เป็นต้นทุนน้ำเพื่อใช้ในวันข้างหน้า อย่างเช่นในปีที่แล้วมาเกิดปัญหาวิกฤตภัยแล้งอย่างหนักได้มีชาวบ้านได้นำถังเก็บน้ำมาใส่น้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้ในการเกษตร จึงได้มีการสะท้อนถึงหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะต้องเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะว่าเดี๋ยวนี้ลำน้ำมาได้ถูกควบคุมด้วยของเรื่องระยะเวลาในการปิด-เปิด อย่างนั้นเราต้องมีในเรื่องของต้นทุนน้ำสำรองไว้ที่จะเก็บน้ำไว้สำหรับเวลาเกิดในเรื่องของภัยแล้งขึ้นมา จึงได้มีความจำเป็นที่เราจะต้องจัดทำตอร์นนี้ขึ้นมา เพื่อเอาน้ำไว้เติมในรดดับเพลิงและช่วยบรรเทาปัญหาให้แก่เกษตรกรที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งในวันข้างหน้าครับ เราอาจมีการสูบน้ำในเวลาที่การปล่อยน้ำมามากเพื่อเก็บไว้สำรอง ได้มีการมองว่าในวันข้างหน้าเพื่อที่จะเป็นแหล่งต้นทุนน้ำเพื่อแก้ไขในเรื่องสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น เรามีความจำเป็นมากในการก่อสร้างแห่งนี้เพื่อในการกักเก็บน้ำเอาไว้ใส่รดดับเพลิงในเรื่องของการเกิดอัคคีภัยเพื่อเป็นการรองรับในวันข้างหน้าครับ ซึ่งถ้าเราไม่มีน้ำดิบแล้วก็จะเจอปัญหาที่ตามมาเหมือนกับปีที่ผ่านมา จึงมีความจำเป็นในการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นนี้ด้วยและเป็นตัวชี้วัดในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นด้วยครับ ว่าได้มีการวางแผนในการรับต่อสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นหรือยัง เพราะว่าแผนของท้องถิ่นทุกที่ได้มีการกำหนดในเรื่องของตอร์นนี้ และส่วนของห้องน้ำนั้นเราก็มีแผนในการดำเนินการรื้ออยู่แล้วด้วย จะได้ที่การสร้างในที่ตรงนั้นเพื่อเป็นการรองรับเป็นน้ำต้นทุนในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นครับ ขอเรียนไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

**นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น**

เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ถ้าพูดถึงจะทำเป็นที่กักเก็บน้ำ เรายังมีสระน้ำที่อาคารกองช่างอยู่นะครับ ทำไม่ไม่ทำการปรับปรุงให้เป็นที่กักเก็บน้ำครับ ทุกวันนี้เอาน้ำมาก็แห้งไป คือว่าสระน้ำนั้นไม่ได้ซึ่งประสิทธิภาพทำไม่ไม่ปรับปรุงตรงนั้นให้เป็นตัวเก็บน้ำครับ และอีกอย่างหนึ่งที่ท่านบอกว่าได้เอาไปใช้กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอดถามด้วยนะครับว่าในการใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัยนั้นต้องใช้น้ำที่สะอาดด้วยหรือครับ ท่านลองดูในแบบด้วยนะครับ ในตัวกรอนั้นจะมีระบบกรองให้เป็นน้ำสะอาดเลยนะครับ พร้อมบริโภค ถ้าว่าจะเป็นการตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หรือใช้ในพื้นที่การเกษตร และอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้มีข้อสงสัยอยู่คือตัวของถังเก็บน้ำครับ ได้ขนาดแค่ ๓,๐๐๐ ลิตร คือว่าถ้าใส่หลังรถของชาวบ้านจะใส่ได้ ๓ ถังครับ แล้วถ้าเทียบกับงานป้องกันลักษณะของรถดับเพลิง จะบรรจุได้เป็นหมื่นลิตรนะครับ ลองทำการเปรียบเทียบกันดูนะครับ ว่าถ้าสูบแล้วนำมากรอง กรองแล้วนำไปไว้บนถังเก็บน้ำ คงไม่ทันครับลองทำการพิจารณากันให้ดีนะครับ ในการที่จะนำมาใช้ประโยชน์นะครับ เราควรที่จะมีการปรับปรุงสระน้ำที่อาคารกองช่างให้เป็นกิจจะลักษณะเลยครับ คือสูบน้ำมาพักไว้ แล้วสูบน้ำจากตรงนั้นเพื่อไปใช้ แทนที่จะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ ๕-๖ แสนบาท ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในอันดับแรกในเรื่องของวงจรควบคุมในการสูบน้ำ จะใช้ปั๊มแค่สองสายคือเฟสเดียวครับ ทำไม่ถึงไม่ใช้ปั๊มสามเฟสครับ เพราะว่าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลของเรานั้นมีระบบแรงดันสามเฟสอยู่ จะเสถียรกว่าและประหยัดไฟกว่าใช้เฟสเดียวครับ จากที่ดูเมื่อครู่ที่ท่านณัฐพล รินแก้วได้บอกว่า การที่เราจะใช้ในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยนั้น จะใช้การกรอน้ำนั้น ถ้าถามว่าในการทำน้ำสะอาดนั้นดีไหม ขอตอบว่าดีครับ แต่ว่าแรงดันน้ำที่จะเอาไปจ่ายนั้นจะลดลงไปมากเลยครับ จากแรงดัน ๑๐๐ %จะเหลือประมาณ ๕๐-๖๐% ซึ่งแล้วแต่ประมาณของสารที่ได้มีการใส่ลงไปในระบบกรอน้ำ แล้วมาคิดว่าทำไมจะต้องได้มีการใช้ปั๊มซับเมอร์ส แค่เพียงสูบน้ำมาขึ้นไม่ได้สูงเลยนะครับซึ่งไม่มีความจำเป็นเลยนะครับ ในการดูแลนั้นค่อนข้างยากด้วย ในการซ่อมแซมในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายสูงมากครับ ทำไม่ไม่ใช่เป็นปั๊มหอยโข่งครับ ทำไม่ใช้แค่ปั๊มสองนิ้วไม่เป็นสามนิ้ว ในการใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัยต้องการในเรื่องของความรวดเร็วครับ ที่เคยได้สอบถามว่าข้างบนมีแค่ ๓,๐๐๐ ลิตร จะเติมน้ำได้ตลอดถ้าเป็นปั๊มสองนิ้วจะเติมได้แค่ไหนครับ ปั๊มหอยโข่งน่าจะเป็ปั๊มสามนิ้ว ปั๊มซับเมอร์สไม่ต้องใช้ครับ เพราะว่าความสูงแค่ ๑๐ เมตร แล้วในการจ่ายลงมาจ่ายมาแค่สองนิ้วจากที่เราต้องการความรวดเร็วในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะทันต่อเหตุการณ์ไหมครับ ทำไม่ไม่จ่ายเป็นท่อหน้าใหญ่ๆไปเลยครับ เพราะว่าเราต้องการในเรื่องของความเร็วในการบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งทุกวันที่เห็นนี้เอาตะแกรงสายดูดลงในน้ำแล้วสูบน้ำขึ้นรถไม่ได้ต้องมากรองเลยนะครับ ถ้ามีการมาใส่แอร์เรเตอร์ตัวกรองอากาศ นานๆเข้าจะทำให้ตันนะครับ ต้องมีการดูแลรักษาอีกครับ ขอฝากเอาไว้ด้วยครับ ว่าไฟฟ้าที่ใช้น้ำจะเป็นไฟ ๓ เฟสครับ เพราะว่ามีเสถียรกว่า ๑ เฟสครับ เพราะว่าหม้อแปลงเรามีหนึ่งตัวแล้วนะครับ อยากให้มีการปรับปรุงในหลายๆส่วนนะครับ และปั๊มนั้นคงจะเป็นปั๊มหน้าสามนิ้วสามแรง ในส่วนของปั๊มซับเมอร์สไม่ต้องใช้ครับ เพราะว่าปั๊มซับเมอร์สราคาจะแพงกว่าปั๊มหอยโข่งครับ เพราะว่าในการสูบน้ำจากลำน้ำมานั้นไม่ได้สูงครับ ปั๊มหอยโข่งสามแรงที่จะสูบน้ำขึ้นได้และท่อในเวลาปล่อยน้ำลงถ้าเป็นหน้า ๒ นิ้วนั้นคงไม่ทัน



ครับต้องเป็นหน้าใหญ่กว่านี้ครับ ในเรื่องของตัวกรองนั้นไม่มีความจำเป็นครับเพราะว่าเราใช้ในงานบรรเทา
สาธารณภัย

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ขออนุญาตเพิ่มเติมใน
เรื่องนี้เพราะว่าจะมีอยู่สองส่วน ในปีที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินจะไปขออนุเคราะห์จาก
ทางประปาส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จึงได้มีการคิดในบริบทอยู่ ๒ อย่างด้วยกันในการไปขอความอนุเคราะห์ขอ
น้ำประปานั้นต้องทำหนังสือเพื่อขอและใช้เวลานานต้องมีคิว แล้วถ้ามีงานเทศกาลต่างๆ ที่จะต้องใช้ในเรื่องของ
น้ำที่ได้มีการร้องขอเข้ามาทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเรา เช่นในเรื่องของวิกฤตภัยแล้งที่ได้มีการมาร้อง
ขอจึงได้มีการ ทำเป็น ๒ ระบบเพื่อใช้สำหรับบริโภคและใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัย

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตท่าน
ประธานสภาครับ ถ้ามีความต้องการที่จะทำให้เป็น ๒ ระบบต้องทำการบื้อควาล์วเลยนะครับ ถ้ามีการสลับ
วาล์วจะทำให้ระบบเสียหายได้ครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่าน
ประธานสภาครับ ขออนุญาตเสริมในเรื่องของตัวถังเก็บน้ำ ๓,๐๐๐ ลิตรจะเพียงพอหรือครับ ถ้าคำนวณดู
จะต้องเอาใส่ ๓ ถังครับต่อการรับน้ำ ๑ ครั้ง ซึ่งไม่เพียงพอหรือครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณนัย จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายณนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตตอบข้อ
ซักถามของท่านสมาชิกสภาครับ ในเรื่องของปริมาณน้ำ ๔,๐๐๐ ลิตรนั้นก็ประมาณ ๔ คิว ตอนนี้ได้
จำกัดในเรื่องของงบประมาณ และใช้เพื่อเป็นการเติมหรือว่าใช้สำรองไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นหลักนะครับ แต่ว่าถัง
เก็บน้ำนั้น ๒๘ คิว ก็ถือว่าสามารถที่จะเก็บน้ำได้เยอะอยู่นะครับ การใช้งานนั้นไม่ถึงขั้นว่าจะเป็นการเร่งรีบ
ครับ เพราะว่าเราต้องมีการสำรองและเติมไว้ตลอด ในเรื่องของการปรับปรุงระบบท่อและปั๊ม ผมขอนำเรื่องนี้
เพื่อไปปรับปรุงครับ เพื่อให้ดียิ่งขึ้น

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว



นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ เราต้องมีความเข้าใจในเรื่องบริบทของตัวกรองน้ำนี้ก่อนนะครับ เพราะว่าชื่อของโครงการ “โครงการก่อสร้างระบบประปาสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ถ้าบอกว่าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นจะเข้าใจไม่ได้ครับ ต้องเข้าใจด้วยนะครับ ถ้าเกิดไฟไหม้ อย่างเช่นที่บ้านหนองไผ่ ท่านคงจะจำได้ นะครับ ว่างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องเร่งด่วน ให้รวดเร็วฉับไวทันต่อเหตุการณ์ ต้องเข้าใจในบริบทนี้ด้วยนะครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมได้มีแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งนะครับ ว่าถ้าในกรณีข้างบนมีแค่ ๓-๔ คิว น้ำในบ่อพักนั้นจะมีอยู่ ๒๘ คิว ฉะนั้นในเวลาเร่งด่วนให้ทำบ่อควาล์วไว้เลยครับ คือว่าไม่ต้องส่งไปยังหอสูง ๔ คิว คือสูบจากบ่อพักน้ำไปยังระดับเพลิงเลยนะครับคือว่าเป็นการจ่ายจาก ๒ แห่ง ให้เป็นในลักษณะนี้

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านมณฑิธร สมร

นายมณฑิธร สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมณฑิธร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในส่วนของผมคิดว่า อ่างเก็บน้ำของเราก็มีนะครับ ทุกวันนี้แทบจะไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับ ทั้งๆที่ว่าพื้นที่ของเรานั้นได้ถูกจำกัดหลายอย่าง อย่างเช่นงบประมาณตัวนี้ ๕๘๐,๐๐๐ บาท ในการก่อสร้างถึงเก็บน้ำหอสูงก็หมดไปแล้วนะครับ สามแสนกว่าบาท ถ้างบประมาณตัวนี้นำมาปรับปรุงสระน้ำของเรามีอยู่นั้น จะสามารถที่จะเก็บน้ำได้เป็น ๕๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐ ลิตร ผมคิดว่าจะทันต่อเหตุการณ์มากกว่าครับ และในเรื่องของพื้นที่นั้นก็จำเป็นที่จะต้องไปสร้างแล้วนะครับ คือเราหาระบบที่ดีๆ คือว่าในชื่อของโครงการนั้นก็ได้ออกแล้วว่า “โครงการก่อสร้างระบบประปาสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”ในเรื่องของน้ำดื่ม น้ำกรองบางทีนั้นแทบจะไม่มีเวลาจำเป็นเลยนะครับ แต่ก็มีความเข้าใจอยู่ในเวลาที่น้ำแห้ง น้ำสำหรับใช้นั้นไม่มีครับคือว่าอาจจะได้ใช้อยู่ แต่ถ้าหลักจริงๆแล้ว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของไฟไหม้อะไรต่างๆครับ ถ้าเราใช้พื้นที่ของเราให้เกิดประโยชน์ ในเรื่องงบประมาณถ้าไม่เพียงพอก็ขอเพิ่มเข้ามาอีกก็ยังขอเข้ามาได้ครับ ทุกวันนี้ผมต้องการให้การใช้พื้นที่ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเราให้เกิดประโยชน์มากที่สุด อ่างเก็บน้ำของเรานั้นใกล้กับลำน้ำสามารถที่จะสูบมาเก็บไว้ได้จะเกิดประโยชน์มากนะครับ แล้วทำการปรับปรุงให้ดีๆ อย่างในการใช้งบประมาณก่อสร้างหอสูงและตัวกรองน้ำนั้นตกอยู่เกือบจะสี่แสนบาทแล้วนะครับ ผมว่านำเอางบประมาณมาปรับปรุงสระน้ำตรงนั้นจะดีกว่านะครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายกรุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกรุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ โครงการนี้ถ้าทางสภา



ว่าไม่มีความจำเป็น ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ ให้ตัดโครงการนี้ออกไปเลยนะครับ แต่ว่าปัญหาที่ได้เจอมากที่สุดคือ อย่างเช่น ทางหมู่ที่ ๕ บ้านลานที่ได้มีการมาร้องขอน้ำเพื่อเอามาใส่ในถังที่อยู่หน้าบ้านครับ คือเราอยากที่จะให้ ได้ ๒ ระบบ แล้วบอกว่าทำไมไม่เอาสระน้ำที่อาคารกองช่างนั้น ผมเห็นว่าโครงสร้างของอาคารที่อยู่ตรงนั้น ผมไม่ทราบว่าจะระบบโครงสร้างตรงนั้นถ้าเราได้ทำการขุดลงไปอาจจะกระทบต่อโครงสร้างของอาคารหรือไม่ ที่ บอกว่ามีการสูบน้ำจากลำน้ำมาขึ้นมาเหมือนกัน แต่ว่าเราจะมีมารองรับในเรื่องน้ำดิบที่หอบสูง เพื่อรองรับใน ๒ ชั้นตอนที่ได้เจอในปีที่แล้ว จะมีคำถามว่าชาวบ้านได้อ่านน้ำไปใส่ในแกง ได้ถามว่าเอาน้ำจากที่ไหนมาให้ และผมในฐานะที่เป็นผู้บริหารได้ประสบปัญหาว่าบางที่ท่อประปานั้นแต่ไม่มีน้ำใช้ในหลายๆหมู่บ้านได้มีการ ร้องขอเข้ามา ในข้อมูลสถิติการใช้น้ำประปาหมู่บ้านขอแต่ละหมู่บ้านจะมีในเรื่องของเหตุไม่คาดคิดขึ้นมา เรา จะต้องมีการในเรื่องของแผนรองรับในเรื่องของตรงนี้ด้วยครับ อย่างโครงการของทางหมู่ที่ ๔ ก็ยังได้มีการปรับปรุง ระบบประปาของทางหมู่บ้านให้ดีขึ้น ของผมในนามภาพรวมของตำบลก็ต้องมีการปรับปรุงด้วย เพราะว่าใน บางหมู่บ้านบางที่ใช้ไม่ได้แล้ว และสถานการณ์แนวโน้มในตอนนี้ทุกคนก็ทราบดีนะครับว่าต่อไปในเรื่องของน้ำ ถ้าไม่มีการรองรับในส่วนนี้ไว้ ก็จะเป็นการยืมจมูกคนอื่นหายใจคือการไปขอทางประปาส่วนภูมิภาค ในบางครั้ง ทางประปาไม่สามารถที่จะผลิตน้ำได้ทันเพราะว่าบางครั้งมีหลายหน่วยงานที่มีการร้องขอเข้ามาเหมือนกัน และในการขอความอนุเคราะห์ก็จะมีค่าใช้จ่ายตามมาด้วย จึงมีความคิดว่าถ้าเรามีสำหรับหมู่บ้านและชุมชน เป็นที่รองรับต่อความต้องการในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีเร่งด่วนนี้ ซึ่งได้มีเหตุการณ์และ ประสบการณ์ที่ได้เจอมา จึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆที่ได้เกิดกับทางชุมชนของเรา ผมได้มีความเข้าใจที่ ทางท่านสมาชิกสภาได้มองในหลายๆเรื่อง ในสถานการณ์ที่มันได้เปลี่ยนไป อย่างปีที่แล้วไม่มีใครคิดว่า หมู่ที่ ๕ บ้านลานจะมีการร้องขอน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร เพราะว่าน้ำในลำห้วยไม่ไหล จะมีทางหน่วยงานจากทาง โรงเรียนหลายแห่งได้มีการร้องขอในเรื่องของน้ำเข้ามามาก ในเรื่องของภัยพิบัติใครก็ไม่อยากที่จะให้มันเกิด แต่เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาและเพื่อรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์กับทาง ชุมชนจากข้อมูลสถิติที่ได้เก็บมา ๒ ปีย้อนหลังในการรับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากทางองค์การบริหาร ส่วนตำบลนั้นเยอะมาก เราจึงได้มีการเพิ่มเติมรถน้ำเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนในชุมชนเพื่อให้ เพียงพอต่อความต้องการ และเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ในเรื่องของปัญหาที่จะ เกิดขึ้น เมื่อเรามีต้นทุนตรงนี้เราจะสามารถที่จะได้ใหม่ และที่ทางท่านสมาชิกสภาว่าในวันข้างหน้าที่จะต้องมีการขยาย ได้มองให้เห็นถึงผลประโยชน์สูงสุด ผมก็เข้าใจในหลักการ แต่ว่าเราได้ถูกจำกัดในเรื่องของ งบประมาณ ในฐานะที่ผมเป็นผู้บริหารจะต้องได้มองในทุกมิติในทุกเรื่อง แต่ว่าถ้าเรามีอีกระบบหนึ่งก็จะ เป็นการเตรียมพร้อมรองรับในวิกฤตที่จะเกิดขึ้นที่เราคาดการณ์ไม่ถึงจึงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็น แต่ถ้าทาง ท่านสมาชิกสภาได้เห็นว่าการนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการก็ไม่เป็นไรครับ ที่ได้พูดคุยถึงปัญหา แนวโน้ม วิกฤตในวันข้างหน้าที่จะต้องเกิดขึ้นในพื้นที่ของเรา ขอนำเรียนในที่ประชุมแห่งนี้ให้รับทราบ ขอคุณ ครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านมณฑิธร สมร

นายมณฑิธร สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นาย มณฑิธร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผม อยากให้ทุกท่านได้คิดดูนะครับว่าถังเก็บน้ำ ๒๘,๐๐๐ ลิตรนี้เราจะเอาไปไว้ตรงไหนครับ ถ้าว่ารื้อห้องน้ำ ทำหอ สูงนั้นจะทำได้อยู่ครับ แล้วงบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาทเรานำมาปรับปรุงสระน้ำของเราไม่ดีกว่าหรือครับ จะ สามารถจุน้ำได้มากกว่า ๒๘,๐๐๐ ลิตรนะครับ และในเรื่องของพื้นที่ก็ไม่ได้ไปหาแล้วครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติม แต่ในเรื่องของถังเก็บน้ำสะอาด ๓,๐๐๐ ลิตร นั้น ผมเห็นด้วยอยู่ นะครับว่าเราจะต้องได้ใช้เพราะจะทำให้เกิดประโยชน์กับทางชุมชนมาก ต่อในเรื่องของถังเก็บน้ำนั้นผมเป็นห่วง ว่าจะไม่มีที่ไว้แน่นอนครับไม่มีที่เจาะ เพราะว่าริมลำน้ำมาจะเป็นหินทั้งนั้นครับ เราควรเอางบประมาณเกือบ



สองแสนบาทนี้มาปรับปรุงสระน้ำไม่ดีกว่าหรือครับ ในการป้องกันน้ำรั่ว คือว่าอย่างน้อยนั้นสามารถที่จะบรรจุ น้ำได้มากกว่า ๒๘,๐๐๐ ลิตรแน่นอน คือว่าเราจะสูบน้ำจากตัวนั้นขึ้นมาใช้ได้เลย น่าจะง่ายไม่ต้องไปหาที่จะ สร้างแล้วครับ เพราะของเรานั้นมีเรียบร้อยแล้วแค่ทำการปรับปรุง แต่ว่าถ้าจะทำการขุดนั้น ผมคิดว่าคงไม่มีที่ ขุดครับ ถ้าพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลของเรานั้นกว้างผมจะไม่คัดค้านเลยครับ ขอฝากให้ทางท่าน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้การพิจารณาด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน

นายสวัสดิ์ สุกิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตท่านประธานสภา ครับ ในประเด็นเดียวกันครับ เราต้องมีการปรึกษาหารือกันก่อนนะครับ เพื่อที่จะดำเนินการต่อไปด้วยดี ขอ สนับสนุนในเรื่องความคิดของทางท่านมณฑิร สมร ในเรื่องของบ่อน้ำดิบ เราคงจะต้องตัดไป และมาทำการ ปรับปรุงสระน้ำของเราตรงนี้ ทำไม่ให้น้ำได้รั่วซึม และจะสามารถกักเก็บน้ำได้เยอะมากครับ ในการใช้กับงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น ถ้าเราใช้น้ำเต็มอ่างแล้วสามารถที่จะสูบน้ำจากตรงนั้น และในเรื่องของหอ สูงที่มีแท่งน้ำ สำหรับกรองน้ำสะอาดนั้นก็ยังคงไว้อยู่ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค แต่ถ้าในการเร่งด่วนให้สูบน้ำ จากสระนั้นขึ้นไปครับ เพื่อที่จะสามารถดำเนินการควบคู่ไปด้วยกันได้ จะได้ในเรื่องของน้ำสะอาดและน้ำกัก เก็บด้วยครับ โปรดช่วยกันพิจารณาด้วยนะครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณณัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตตอบในการที่ จะทำการปรับปรุงสระน้ำที่อาคารกองช่าง ผมยังไม่ได้เข้าไปดูว่าโครงสร้างนั้นเป็นอย่างไร จะขอพิจารณา ดูก่อนว่าสภาพเป็นอย่างไร ถ้าเราจะทำการปรับปรุงเพราะว่าได้มีอาคารตั้งอยู่ตรงนั้น และทางผมนั้นก็ไม่ได้เข้า มาอยู่ใหม่ด้วย คือว่ายังไม่รู้ประวัติต้องสอบถามสืบดูข้อมูลก่อนครับ ยังให้คำตอบไม่ได้ครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตท่าน ประธานสภาครับ ผมคิดว่าในเรื่องของอ่างเก็บน้ำนั้นเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับ ผมขอเสนอแนวคิดอีกอย่าง หนึ่งว่า ถ้าเกรงในเรื่องของโครงสร้างของอาคารจะเสียหาย เรากันในตัวของโครงสร้างอาคารออก และในสระ น้ำเราไม่ต้องเอาทั้งหมดได้ไหมครับ ถ้ากลัวว่าจะมีผลกระทบกับตัวของโครงสร้างของอาคารเราก็ทำการกั้น ไม่ให้มีน้ำเก็บกักในตรงนั้น อันนี้ผมขอเสนอแนวคิดครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่าน



ประธานสภาครับ ในเรื่องถังเก็บน้ำ ซึ่งผมได้เห็นด้วยกับทางท่านมณฑิธร สมร ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ในที่ตรงนั้นเรามีสระน้ำไว้อยู่แล้วนะครับ ลองทำการคิดคำนวณดูดี ๆ นะครับ ว่าสระน้ำตรงนั้นถ้าเราทิ้งไว้ จะไม่ทำให้ก่อเกิดประโยชน์มากกว่าที่ควรครับ แล้วถ้าเราทำเป็นถังเก็บน้ำ ข้างล่างแล้วจะต้องมีในเรื่องของหลังคาเพื่อที่จะเอามาปิดอีกที คืองบประมาณในส่วนนี้ก็เยอะอยู่นะครับ ถ้าเราได้มีการมาปรับปรุงสระน้ำนั้น จากที่ไม่ได้มีประโยชน์ก็จะทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับ และประเด็นในเรื่องของพื้นที่ของเราก็จะลดไป ในพื้นที่ตรงนั้นเราสามารถที่จะใช้ในการทำอย่างอื่นได้อีกครับ ถ้าอย่างงั้นแล้ว ขอรบกวนทางท่านได้ให้ความกระจ่างแก่สมาชิกสภา ณ ปัจจุบันนี้ด้วยนะครับว่าจะทำในที่ตรงนี้เปลี่ยนรูปแบบครับ ถ้าถามว่าหอสองที่กรองน้ำนั้นได้ไหม ก็ได้อยู่นะครับหรือว่าให้มีการเพิ่มจาก ๓,๐๐๐ ลิตรเป็น ๖,๐๐๐ ลิตร นี่คือนี่ที่ต้องมาปรึกษากันในการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นครับ โปรดพิจารณาในส่วนนี้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณณัย จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในข้อเสนอแนะที่ทางท่านสมาชิกสภาได้เสนอมานั้นผมจะนำไปพิจารณาคุณะครับ ในเรื่องของสระน้ำจะต้องได้ไปสืบดูประวัติการสร้างว่าสามารถที่จะทำการปรับปรุงให้เป็นที่กักเก็บน้ำได้หรือไม่ ก็มีความน่าสนใจอยู่ครับ เรื่องนี้จะขอรับไว้เพื่อพิจารณาครับ ไม่ได้ว่าจะต้องใช้เป็นถังเก็บน้ำอย่างเดียวนะครับ ก็เข้าใจอยู่ครับและยินดีที่จะรับเรื่องนี้ไว้เพื่อพิจารณา ซึ่งผมก็ไม่ได้เร่งรัดเร่งด่วนเกี่ยวกับเรื่องโครงการนี้ครับ ซึ่งได้เป็นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการขอเข้ามา และยินดีแล้วแต่ทางสภาจะให้การพิจารณาครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ในบทสรุปในเรื่องนี้ขอในงบประมาณเท่าเดิมแต่จะไปปรับปรุงสระน้ำเดิม แต่ผมคิดว่าคงจะไม่ต่างกันครับ ระบบกรองน้ำเหมือนเดิมในงบประมาณเท่าเดิม ห้าแสนกว่าบาทนี้ให้ได้ทั้งสองระบบเพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุด หลักการและวัตถุประสงค์นั้นอันเดียวกันครับเพื่อใช้ในการช่วยเหลือในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ทางผู้อำนวยการกองช่างได้ไปสำรวจดูว่าถ้ามีการเพิ่มเติมตรงนั้น แต่เราจะใช้ในงบประมาณเท่าเดิมโดยการตั้งเป็นรายการใหม่แต่วัตถุประสงค์นั้นคงเดิมครับ เพื่อให้โครงการนี้สามารถดำเนินต่อไปได้และชุมชนจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านสมนึก คำเรือน

นายสมนึก คำเรือน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๙

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๙ ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้อภิปรายมา แต่ว่าเรื่องของหอสองที่กรองน้ำสะอาดนี้ก็เห็นด้วย ที่ผ่านมาก็เคยเจอในเรื่องของภัยแล้ง คือว่าในบางที่นั้นได้เอาน้ำที่ไม่สะอาดมาให้กับชาวบ้านจะใช้บริโภคก็ไม่ได้ เพราะว่าน้ำนี้ต้องใช้ในการอุปโภคบริโภค ไม่ได้เอาใช้อย่างเดียวนะครับ ในบ่อเก็บน้ำเราควรมาปรับปรุงเพื่อที่จะเก็บน้ำอยู่โดยการสูบน้ำจากลำน้ำมาเข้ามา ในเรื่องของที่กรองน้ำก็สามารถที่



จะใช้ประโยชน์ได้ดีเหมือนกัน แต่เราต้องทำในตัวที่เก็บน้ำด้วยครับ คือน้ำสะอาดทำหอสูญครับ ขอฝากไว้ด้วยครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

สรุปแล้วเราจะทำให้เป็น ๒ ระบบคะ ในเรื่องของหอสูญนั้นต้องทำอยู่แล้ว แต่ในเรื่องของการเก็บน้ำดิบนั้น เราจะเอาสระเดิมของเราที่อาคารกองช่างเป็นที่กักเก็บน้ำดิบ ในส่วนของงบประมาณนั้น ๕๘๓,๐๐๐ บาท เหมือนเดิมคะ เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุทิน

นายสวัสดิ์ สุทิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุทิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตเสริมในเรื่องนี้อีกนิดครับ ถ้าจะไปปรับปรุงที่ตรงนั้นเพื่อไม่ให้มีน้ำนั้นซึมออก ในเรื่องของงบประมาณนั้นเราคงจะใช้ไม่มากครับ ถ้างบประมาณเหลือเรานำมาเสริมในตัวถังข้างบนหอสูญ เพื่อที่จะได้กักเก็บน้ำกรองสะอาดให้ได้มากขึ้นอีก งบประมาณเท่าเดิมได้ไหมครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณณัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ส่วนของถังเดิมในเรื่องของโครงสร้างของหอสูญนั้นมีข้อจำกัดอยู่คะครับ ถ้าจะตัดในเรื่องของบ่อตรงนั้น ผมจะต้องได้เข้าไปศึกษาอยู่คะครับ ที่ว่ากันรั่วกันซึมของสระน้ำเดิม แต่ว่าในเรื่องของหอสูญนั้นได้จำกัดในเรื่องของโครงสร้าง เพราะว่าการก่อสร้างเล็กจะไม่ได้รองรับกับถังใหญ่ครับ แต่ว่าเรื่องของงบประมาณนั้นคงจะใช้ไม่ถึงในห้าแสนกว่าบาทครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ คือว่าจะเป็นไปได้ไหมครับว่าหอสูญเราสูง ๑๐ เมตรเราลดความสูงลงมาเพื่อรองรับกับฐานได้ไหมครับ โดยการทำฐานให้กว้างอีกนิดครับ เพราะว่าหอสูญนี้ต้องการในเรื่องของระบบแรงดันนะครับ ถ้าในกรณีที่ได้มีการพูดคุยกันมานี้ คือน้ำนั้นจะไม่ได้วิ่งในท่อครับ คือน้ำนั้นจะเปิดจ่ายเลย คือน้ำสูง ๑๐ เมตร ถ้าวาลลงมาให้เหลือ ๖ เมตร และใช้แรงกดของน้ำจะเป็นไปได้ไหมครับ ถ้าเราขยายฐานให้กว้างขึ้นเพื่อเพิ่มความจุข้างบนอย่างน้อยขอให้เพิ่มอีก ๒,๐๐๐ ลิตรก็ยังดีครับ พอที่จะเป็นไปได้อะไรไหมครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณณัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตตอบนะครับว่าจะลองไปพิจารณาดูว่าจะทำได้แค่ไหนครับ เพราะว่างบประมาณเราได้ตั้งออกไว้เท่านี้ครับ ในการที่ตัดในเรื่องของถังเก็บน้ำออกสามารถที่จะเซฟค่าใช้จ่ายลงเยอะครับ เพราะว่าส่วนของถังเก็บน้ำนั้นจะประมาณสาม



แสนกว่าบาทครับ ในเรื่องของหอสูงเราอาจจะไปปรับปรุงตัวนั้น โดยขยายฐานให้กว้างขึ้นและลดความสูงลง และต้องดูในเรื่องของพื้นที่ด้วยนะครับว่าสามารถที่จะทำได้หรือไม่ครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านมณเฑียร สมร

นายมณเฑียร สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมณเฑียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ ขออนุญาตท่านประธานสภา ครับ ผมขออนุญาตเสริมอีกวิธีหนึ่งนะครับ ถ้าทางช่างได้มีการเขียนแบบมาแล้วจะแก้ไขยากครับผมคิดว่าถ้าเงินเหลือจากการปรับปรุงสระนั้น เราก็จัดซื้อแท่งค้ำน้ำเพิ่มแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องนำไปไว้บนหอสูงก็ได้ครับ คือวางไว้ข้างล่างและทำให้มันดี สมมุติว่าถ้าข้างบน ๓,๐๐๐ ลิตรไม่เพียงพอเราสามารถที่จะเอาข้างล่างเพิ่มได้ครับ เพราะว่าไม่ต้องได้มาแก้ไขในเรื่องของโครงสร้างแล้วครับ จัดซื้อแท่งค้ำน้ำแล้วต่อเข้ากับระบบเลยนะครับ คือว่าไม่ต้องไปกรองด้านบนหอสูงแล้วปล่อยมาเข้าแท่งด้านล่างครับ และไม่ต้องได้มาแก้แบบแล้วจะง่ายกว่า และในเรื่องของสระเก็บน้ำตรงนี้ ที่ผมได้เอ่ยมาว่ามันคืออย่างไร สมมุติว่าได้เกิดภัยพิบัติอะไรต่างๆนะครับ ถ้ารดน้ำมาสูบน้ำพร้อมกันหลายคันได้ คือว่าสามารถที่จะทำให้เกิดประโยชน์ได้ดีกว่าครับ แต่ว่าถังเก็บน้ำที่ทางช่างได้เขียนแบบมานี้จะใส่ได้ไม่เกิน ๒ คันครับจะต้องได้มาจอร์จรอต่อคิวกัน ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณภนัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอรับทราบนะครับที่ทางท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ ๔ ได้มีการเสริมมานะครับ ถ้าว่ามีเงินเหลือจากการปรับปรุงสระเก็บน้ำตัวนั้นแล้วจะนำมาจัดซื้อถังเก็บน้ำเพิ่ม อาจจะมีการสร้างฐานตั้งไว้จะมีประโยชน์กว่าเพราะว่าจะไม่ต้องทำการแก้ไขในเรื่องของโครงสร้างแล้ว เพื่อใช้เป็นถังสำรองไว้น้ำจะดีกว่า ขอนำไปปรับปรุงในส่วนนี้ครับ คงจะไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ครับ ขอสรุปเลยนะครับ ในขั้นตอนที่ได้มีการเสนอและที่ควรทำการปรับปรุง ในเรื่องงานก็จะมี ดังนี้

๑. หอเก็บถังสูง ซึ่งไม่ได้แก้ไขโครงสร้างแล้วจะใช้อันเดิมครับ
๒. ปรับปรุงสระน้ำเดิมที่มีอยู่ให้สามารถกักเก็บน้ำได้ไม่รั่วซึม
๓. จัดซื้อถังเก็บน้ำสำรองเพิ่ม ต้องมีการทำลานและปรับปรุงพื้นที่ตรงนั้น
๔. ระบบไฟระบบสูบน้ำนั้นจะสูบน้ำจากลำน้ำมาครับ

คงจะอยู่ในงบประมาณนี้นะครับ ๕๘๓,๐๐๐ บาทครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

โครงการก่อสร้างระบบประปาสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณในการดำเนินการ ๕๘๓,๐๐๐ บาท มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม ขอมติจากสภา

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการก่อสร้างระบบประปา สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ ๕๘๓,๐๐๐ บาท

ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	-	เสียง



ต่อไปโครงการต่อไปค่ะ เรียนเชิญท่านผู้บริหารค่ะ

นางแสงเทียน สังขวรรณ, เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางแสงเทียน สังขวรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ในญัตติที่ ๕.๒.๕(๑๑) งานไฟฟ้าและถนน หมดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑๐. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ งบประมาณก่อนโอน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๐ บาท โอนไป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิมทางขึ้นโรงเรียนอาโอยามา หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา) เพื่อขอตั้งเป็นรายการใหม่

(โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิมทางขึ้นโรงเรียนอาโอยามา หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา) งบประมาณในการดำเนินการ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณดังกล่าวข้างต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำลักษณะ ปริมาณ คุณลักษณะ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิมทางขึ้นโรงเรียนอาโอยามา หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา งบประมาณในการดำเนินการ ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติม เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงค่ะ

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ โครงการของหมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคาเป็นโครงการที่ได้ต่อเนื่องจากโครงการที่แล้วครับ จะไปที่เราได้ไปปลูกป่าครับ โรงเรียนอาโอยามาซึ่งเป็นพื้นที่รับเสด็จของสมเด็จพระเทพฯด้วยครับ ตรงทางโค้งขึ้นไปบนวัดป่าคา เป็นโครงการถนน คสล. จากโรงเรียน ตชด.อาโอยามาไปทางขึ้นวัดป่าคา เพื่อให้มันจบในตัวของโครงการนี้ครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิมทางขึ้นโรงเรียนอาโอยามา หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา งบประมาณในการดำเนินการ ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติม ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามขอมติค่ะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิมทางขึ้นโรงเรียนอาโอยามา หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	-	เสียง



ต่อไปเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการต่อค่ะ

นางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์, นักจัดการงานทั่วไป

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์ นักจัดการงานทั่วไป ขออนุญาตท่านประธานสภาค่ะ ในส่วนของการตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ เมื่อวานได้มีการเพื่อเติมเอกสารจำนวน ๑ ชุดก็คือ การตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของ โครงการก่อสร้างอาคารธรรมาภิบาล อีก ๑ โครงการ เพราะว่าเมื่อวานนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงการโอนงบประมาณ ซึ่งเราไม่สามารถที่จะโอนงบประมาณเพื่อที่จะไปสมทบในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินรางวัลธรรมาภิบาลได้ ค่ะ เพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงมาเป็นการตั้งจ่ายมาเป็นรายการใหม่ ซึ่งเอกสารได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านไปแล้วนะคะ จะเป็นแบบของอาคารธรรมาภิบาล กับบันทึกข้อความของทางกองช่าง จำนวนเงินที่ขอโอนประมาณ ๖.๑ ล้านบาท รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๒ ล้านบาท ซึ่งเอกสารได้แจกให้ทางสมาชิกสภาทุกท่านไปแล้วเพื่อให้การพิจารณาไปด้วยนะคะ อันนี้ก็ขอเพิ่มเติมอีก ๑ โครงการ ซึ่งในส่วนขอเงินงบประมาณคือว่าตอนนี้ได้รอกทางท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาแบบ เพราะว่าเงินงบประมาณ ๖.๑ ล้านบาทจะต้องไปรวมงบที่เหลือในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้ได้ ๖.๑ ล้านบาท งบประมาณที่จะโอนนี้ก็ตามบันทึกข้อความของทางกองช่าง ทางดิฉันก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบขอบคุณค่ะ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

โครงการที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเมื่อครู่นี้ จะเป็นญัตติที่ ๕.๒.๕(๑๑) อาคารธรรมาภิบาล ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ใน ญัตติที่ ๕.๒.๕(๑๑) อาคารธรรมาภิบาล อย่างที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงก่อนหน้านี้ ว่าโครงการนี้เราจะทำการก่อสร้างอาคารธรรมาภิบาล จำนวน ๓ ชั้น เพื่อใช้ในการรองรับการบริการให้แก่ประชาชนและใช้ในงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานของทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเรา ในการขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในครั้งนี้ จะขออนุมัติจากทางสภา ๖.๑ ล้านบาทครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ญัตติที่ ๕.๒.๕(๑๑) อาคารธรรมาภิบาล งบประมาณ ๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอสอบถามว่าที่ทางนายกองจัดการบริหารส่วนตำบลได้บอกว่างบประมาณของเราไม่มีแล้วแต่ทำไมถึงหางบประมาณมาได้อีก ๖.๑ ล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณที่สูงมากนะครับ ถ้าทางสภาต้องการที่จะขอให้ทางคณะผู้บริหารได้แบ่งเงินงบประมาณในจำนวนนี้เพื่อมาใช้ในโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตำบลของเราให้ทั่วถึงจะได้ไหมครับ ขอบขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตท่าน



ประธานสภาครับ ผมคิดว่างบประมาณ ๖.๑ ล้านบาทที่เรานำมาจัดซื้อที่ดินไม่ดีกว่าหรือครับ เพราะว่าตอนนี้พื้นที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลของเรานั้นมีสิ่งก่อสร้างที่มากครับทำให้คับแคบ ถ้าเรามีที่ดินเราสามารถที่จะก่อสร้างสิ่งต่างๆได้เยอะมากครับในงบประมาณต่อไป จะเป็นประโยชน์แก่ทางชุมชนมากนะครับ โปรดให้การพิจารณาด้วยนะครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว

นางสุกัญญา มะลิแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖ ขออนุญาตท่านประธานสภาค่ะ ถ้าถามว่าเดี๋ยวนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเรานั้น มีอาคารก็เยอะอยู่นะค่ะ ที่จะทำการก่อสร้างเป็นอาคาร ๓ ชั้น ในแบบแปลนนี้การแจ้งใช้วัตถุประสงค์ก็ยังไม่ชัดเจน ถ้าว่าได้ที่ดินมาก็เห็นด้วยกับทางสมาชิกสภาที่ได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ค่ะ เพราะว่าในอดีตที่ได้มีปัญหาในเรื่องการสร้างสถานที่กักกันของโควิด พอจะทราบข่าวว่าได้มีการยกเลิกกันในเรื่องของการรองรับนโยบายที่ทางส่วนกลางได้มีการแจ้งมาว่าจะต้องมีการสร้างสถานที่เพื่อกักกันแก่ผู้เสี่ยง ถึงแม้ว่าจะมีคนป่วยหรือไม่แต่จะต้องทำสถานที่กักกันไว้ในการรองรับตามนโยบายของทางรัฐบาล ในการจัดซื้อที่ดินนี้มันจะดีกว่าหรือไม่ค่ะเพราะว่าสามารถที่จะให้ห่างจากตรงนี้ได้และสามารถที่จะก่อสร้างสิ่งอื่นๆได้อีกมากค่ะ ในการมาดูในแบบแปลนนี้จะเป็นอาคาร ๓ ชั้นจะเกิดประโยชน์ได้สูงสุดหรือไม่ ขอนำเรียนว่าลองไปดูในเรื่องระเบียบการปรับมูลค่าของที่ดินว่าในอดีตกับปัจจุบันว่าต่างกันอย่างไรเราสามารถจะโยงมาใช้ได้หรือไม่

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ที่ประธานสภาได้ปรึกษากับทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วว่าการจัดซื้อที่ดินนั้นไม่ได้อยู่ในแผนเมื่อไม่ได้อยู่ในแผนแล้วเราได้คุยกันไปจะทำให้เสียเวลา เมื่อครู่ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอกว่าเงิน ๖.๑ ล้านบาทถ้ามากเกินไป เราจะเอาสัก ๓-๔ ล้านบาทก็พอที่จะได้อยู่ ประธานได้มาคิดคร่าวๆ นี่คือการคิดเห็นของทางประธานนะค่ะ ว่าเมื่อตะกี้ก็ลองวงจรถัดนั้นมีความสำคัญมาก เกี่ยวกับการโครงการ เรื่องของอุบัติเหตุ การตรวจสอบอะไรต่างๆ ที่ยังเหลืออีก ๒ เฟส ถ้าเอาอีก ๒ เฟสก็จะตกอยู่ที่งบประมาณ ๑,๒๐๓,๕๐๐ บาท พอเราไปทำโครงการล่องวงจรถัดให้เต็ม ถ้าในเรื่องของการจัดซื้อที่ดินนั้นไม่ได้มีอยู่ในแผน ณ สถานการณ์นี้ อย่างล่องวงจรถัดนั้นก็สำคัญมากให้เต็มทั้งตำบล คือเราเจียดเงินจาก ๖.๑ ล้านบาทเอามาให้ล่องวงจรถัดให้เต็มทั้งตำบลเลยและเหลืออีก ๔ ล้านบาทบาทเราก็ให้นำเงินนี้มาทำอาคารธรรมมาภิบาล เพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของการได้รับรางวัลนี้มา เพื่อให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของตำบลของเรา เพื่อหาทางออกนี้ในเงิน ๖.๑ ล้านบาทเราก็ขอแบ่งมาเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ด้วยเพื่อให้เรื่องนี้จะได้จบไปในวันนี้ นี่คือการแสดงความคิดเห็นของประธานสภา เพื่อให้เกิดความสบายทั้งทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและทางสภาของเรา เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในส่วนของล่องวงจรถัดเฟสที่ ๑ กับเฟสที่ ๓ ในเฟสที่ ๑ อีก ๖ แสนกว่าบาทแต่ในเฟสที่ ๓ นั้นไม่ถึง ๖ แสนบาท แต่ว่าที่เราได้มีการขอเพิ่มเติมไปนะครับว่ามีอีก ๑๐ จุด ในส่วนที่ได้เพิ่มเติม ไม่ว่าจะ เป็นโค้งที่บ้านลาน หมู่ที่ ๕ ทางที่จะขึ้นทางวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ หรือว่าทางเข้าน้ำร้อนบ้านสวนชา หมู่ที่ ๗ ฯลฯ คือว่าการติดล่องวงจรถัดนี้ไม่ได้มีแค่ ๓ เฟสนะครับ เราต้องคำนวณในส่วนนี้ด้วยนะครับถ้าว่าจะเอาให้มันจบในตรงนี้ ทั้ง ๑๐ จุดต้องได้ดำเนินการด้วยนะครับ ผมขอเรียนยังที่ประชุมเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ



นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมคิดว่าเราจะขอแบ่งในโครงการตัวนี้เพื่อไปทำในเรื่องของกล้องวงจรปิด CCTV ส่วนถ้าทำแล้วเกิดว่าเงินนั้นยังเหลือ ผมคิดว่าเรื่องที่เคยพูดกันไว้ ในเรื่องของเตาเผาขยะคือว่าผมอยากที่จะเห็นในตัวนี้นะครับให้มันเกิดขึ้น เพื่อรองรับอีกปีกว่าๆ จะเป็นไปได้หรือไม่ ขอทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัก ๓ ล้านบาทในส่วนนี้ก็เพิ่มเติมในโครงการกล้องวงจรปิด CCTV และเอามาทำในเรื่องของเตาเผาขยะ อย่างน้อยๆ เราก็ต้องดำเนินการก่อน ที่เหลือเวลาอีกปีกว่าก่อนที่จะเกิดวิกฤติ ซึ่งหลายๆท่านนั้นจะมีความเห็นเป็นเช่นไรนั้นผมก็ไม่ทราบนะครับ ในส่วนนี้ผมขอเสนอมาในลักษณะนี้นะครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีความเห็นเป็นเช่นไรคะ ทางสมาชิกสภาได้มีการเสนอความคิดเห็นในลักษณะนี้ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ในเรื่องของประเด็นในการหารือในเรื่องของสิ่งแฉดล้อมและเรื่องของกล้องวงจรปิด CCTV เรายังไม่ได้เข้าสู่ในเรื่องของวิธีพื้นที่นี้ที่ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหา ต้องทำในเรื่องของการทำเวทีประชาคม ซึ่งผมก็ไม่ได้เห็นต่างจากท่านเลยนะครับ แต่ว่าในชุมชนของเรา เรายังไม่ได้ให้ความกระจ่างและไม่ได้ไปพูดคุยกับชาวบ้าน ตอนนี้คือไม่รู้ว่าจะในแต่ละพื้นที่ที่มีบริบทไม่ต่างกันนะครับ โครงการนี้ได้มีการวางแผนเอาไว้แล้ว ได้มีการพูดคุยกันอยู่ตลอด และได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบว่าขอโอกาสที่จะไปศึกษาดูงานยังเทศบาลตำบลบ้านต่อมอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของเตาเผาขยะ จะเอาหมู่บ้านที่มีความสนใจจริงๆตอนนี้เราตอบไม่ได้ว่าจะเอาชุมชนใด ไม่รู้ว่าชาวบ้านในชุมชนจะเอาด้วยหรือไม่ เพราะว่าจะมีแรงต้านจากชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งว่าผ่านในกระบวนการนี้ไปแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ก็ได้มีแผนงานแล้วว่าขออนุญาตเข้าไปดูในเรื่องของเตาเผา และทางหมู่บ้านที่เป็นต้นแบบว่าจะขอรับไปเพื่อดำเนินการ เรื่องนี้ได้มีอยู่แล้วนะครับในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่ว่า ณ เวลานี้เราไม่ได้มองว่าเราอนุมัติไปแล้วทางชุมชนจะคิดอย่างไร ซึ่งยังไม่สามารถที่จะตอบให้ชาวบ้านได้ว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ เพราะต้องมีการเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และต้องมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเยอะมาก ถ้าว่าชุมชนนั้นได้มีความพร้อมเราก็จะดำเนินการให้ ในเรื่องของงบประมาณนั้นผมได้มีแผนเอาไว้ในใจอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าทางชุมชนมีความพร้อมหรือไม่ที่จะทำเตาเผา ซึ่งได้มีอยู่ในแผนงานของทางองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ ถ้าอย่างที่ว่าท่านประธานสภาและทางสมาชิกสภาได้มีการเสนอว่าขอแบ่งงบประมาณตรงนี้เพื่อมาเพิ่มเติมกล้องวงจรปิด CCTV

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในโครงการก่อสร้างอาคารธรรมาภิบาลเราได้ตั้งไว้ ๑๐ ล้านบาท เราก็จะเอาเงินไปใช้จัดซื้อกล้องวงจรปิดนี้ ๒ ล้านบาท เพื่อเผื่อเหลือเผื่อขาด เราจะขอทางท่านผู้บริหารจากงบประมาณ ๖.๑ ล้านบาทเหลือ ๔.๑ บาทเป็นว่างงบประมาณรวมของอาคารจะเป็น ๑๐ ล้านบาท เงินจำนวน ๒ ล้านบาทจะขอมาใช้ในโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อที่จะได้ลงเอยกันด้วยดี และในเรื่องของเตาเผาขยะที่ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้พูดไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต้องเอาเข้าในเวทีประชาคมก่อน เพื่อจะได้เดินหน้าต่อไป และที่ได้เพิ่มเติมอีก ๑๑ จุด ในเฟสที่ ๒ นั้นได้จบไปแล้วนะจะเหลืออยู่เฟสที่ ๑ และเฟสที่ ๓ และที่ได้มีการเพิ่มเติมอีก ๑๑ จุด ที่ได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบได้ประมาณการจะอยู่ที่ประมาณ ๑.๕ ล้านบาท

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น



เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ คือว่าตอนนี้เราจะให้งบประมาณของอาคารธรรมาภิบาล ๔.๑ ล้านบาท ให้เข้าใจตามนี้นะครับ เพื่อที่จะได้หาทางออกร่วมกันนะครับ แล้วงบประมาณ ๒ ล้านบาทที่เราจะเอาไปใช้ในโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดให้เสร็จสิ้นทั้ง ๓ เฟส คือได้ทั้งเฟส ที่ ๑ และเฟสที่ ๓ และเพิ่มจุดที่ได้เสนอเพิ่มเข้ามาครับ คือว่าทางสมาชิกสภาจะเข้าใจกันตามนี้นะครับ ผมเป็นห่วงในจุดที่เพิ่มเติมนี้นะครับ เพราะว่าจะระยะทางได้เข้าไปยังยั้งต้องได้เพิ่มเติมสาย

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ เราเอาเท่านี้ก่อนไหมครับ เพราะว่ามันจะล่าช้า เราเอาตัวเลขอยู่ที่ ๒ ล้านบาทเพื่อเพิ่มในโครงการกล้องวงจรปิด CCTV ส่วนที่เราจะทำอีก ๒ เฟสใช้เท่าไรเหลือเท่าไรให้เอามาเพิ่มเติมจุดที่เหลือเอาอย่างนี้ไหมครับ ทางสมาชิกสภาทุกท่านมีความเห็นอย่างไรครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ เอาตามที่ทางท่านเอกภาค จันทรา ได้ไหมครับว่างงบประมาณ ๒ ล้านบาท สมมุติว่าถ้าเราใช้อยู่ที่เฟสที่ ๑ และเฟสที่ ๓ เราใช้ไปแล้ว ๙ แสนบาท และเหลืองบประมาณอีก ๑.๑ ล้านบาท ที่เหลืออีก ๑๐ จุด ที่เราไปเอา ๕ แสนบาท ที่เหลืออีกประมาณ ๕ แสนบาทเรายังมีจุดต่างๆ ที่เรายังมีความต้องการอยู่และไม่ได้รับการพิจารณา อย่างเช่น ที่โค้งอันตรายบ้านแม่มาว เป็นต้น เราก็จะพิจารณาตัวนี้ให้มันเต็ม ส่วนในเรื่องของอาคารธรรมาภิบาลเอาอย่างนี้นะครับ และจบแล้ว

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคะ โครงการอาคารธรรมาภิบาลเราจะขออีก ๔.๑ ล้านบาท รวมทั้งงบประมาณที่มีอยู่แล้วก็เป็น ๑๐ ล้านบาท และในงบประมาณ ๒ ล้านบาทนี้ทางสภาจะขอแบ่งมาใช้ในโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อให้ได้ครอบคลุมไปทั้งตำบล หลังจาก ๒ เฟสที่ยังค้างอยู่นั้น ให้เพิ่มจุดเพื่อให้ครอบคลุมทั่วทั้งตำบล เพื่อที่จะได้ไปด้วยกันได้ง่าย งบประมาณของอาคารธรรมาภิบาลก็ยังมี ๑๐ ล้านบาทอยู่นะคะ แต่ว่าถ้าอย่างไรถ้าเฟอร์นิเจอร์หรือว่าสิ่งที่จะตกแต่งภายในยังขาดก็สามารถที่เสนอเรื่องมาขอจากทางสภาได้อยู่ ที่ว่า ๑๐ ล้านบาทนี่คือเป็นแค่ตัวของอาคาร เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ตามนี้ครับ ตามที่ทางสภาเห็นว่าสมควร เพราะว่าอาคารธรรมาภิบาล ๑๐ ล้านบาท ถ้าว่าในเรื่องของการประดับตกแต่งนั้นต้องได้ขอเสนอทางสภาอีกครั้ง ในส่วนของงบประมาณ ๒ ล้านบาทถ้าได้แค่ไหนก็แค่นั้น เพราะว่าจะเอาเงินเป็นตัวตั้งนะครับ และทางส่วนของเจ้าหน้าที่จะต้องกลับไปโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ที่แยกเป็นสอง



ส่วนแล้วคือเรื่องของอาคารธรรมาภิบาลและอีกส่วนหนึ่งคือในส่วนของกล้องวงจรปิด CCTV จะแยกกันเป็น ๒ ประเด็น โปรดทำความเข้าใจด้วยนะครับ แต่ว่า ณ เวลานี้ผมไม่ได้มีเอกสารตรงนี้ให้ นะครับ ขอแจ้งและทำความเข้าใจด้วย

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในเวลาที่จะเข้าดำเนินการลงจุดที่จะติดตั้ง ขอให้มาปรึกษากับทางสภาด้วยนะครับว่าจะติดตั้งจุดที่จะลงกล้องวงจรปิดจริงๆ เพราะว่าจะได้บอกกันได้ว่าเอาไปลงยังที่จุดไหน ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ในการลงกล้องวงจรปิดให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้ได้ประสานสมาชิกสภาเพื่อจะได้ปรึกษาหารือกันเป็นระยะๆไป ห้ามทำการใดก่อนหรือทำให้ประสานมายังประธานก่อนก็ได้แล้วทางประธานจะได้ประสานไปยังสมาชิกสภาอีกที เราจะได้ขอมติจากทางสภาแล้วนะค่ะ เรื่องขอมติในโครงการก่อสร้างอาคารธรรมาภิบาล จะใช้งบประมาณ ๔.๑ ล้านบาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารธรรมาภิบาล งบประมาณ ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	-	เสียง

แล้วที่เหลืออีก ๒ ล้านบาท จะโอนไปเพิ่มเติมโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ตามที่ประธานได้นำเรียนไปยังที่สภาเมื่อครู่นี้ ว่าขอมติเห็นชอบอนุมัติโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	-	เสียง

ได้ผ่านไปแล้วนะค่ะ จากโครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ ๑๑ ล้านบาท ต่อไปญัตติ ๕.๒.๕.๖ ยุติพิจารณาเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม มี ๒ โครงการ คือ

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานห้วยแม่เผาะ
๒. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านห้วยนา – บ้านเวียงหวาย
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะ

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น



กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ โครงการตงนี้เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากปัญหาในเรื่องของดินสไลด์ครับ ซึ่งที่ทางท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ ๖ ได้มีการสอบถามมาตลอดว่าจะได้ดำเนินการเมื่อไหร่ครับ ด้วยขบวนการทางบุคลากรของเราที่ไม่ได้มีความชำนาญจึงไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ และตอนนี้เราได้ผู้อำนวยการกองช่างและมีวิศวกรเข้ามาได้ออกแบบและประมาณการในโครงการของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เราก็เลยขอให้ทางวิศวกรได้สำรวจและประมาณการในโครงการพื้นที่ที่มีแนวร่วมคือพื้นที่ของทางหมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนาและหมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย ในเรื่องของถนนของหมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนาขึ้นไปทางหมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย (ห้วยหมากเหลี่ยม) จะได้มีการประมาณการในเรื่องของค่าใช้จ่ายและในเรื่องของงบประมาณ จะเป็นงานที่มีในเรื่องของงานวิศวกรรม เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาให้มันจบ จะเลยได้มีการให้วิศวกรได้เข้ามาสำรวจและประมาณการออกแบบดังรายละเอียดที่อยู่ในมือของท่านสมาชิกสภาว่าได้มีงานอะไรบ้าง งบประมาณอยู่ที่ ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท และได้ไปเข้าในเรื่องของเงื่อนไขของการใช้จ่ายของเงินบรรเทาสาธารณภัยได้ จะใช้เงินสะสมของเราในตงนี้ได้ งบประมาณส่วนนี้คือของทาง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนาและหมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย และ จำนวน ๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท อีกโครงการหนึ่งคือคอสะพานทางไปบ้านป่าคา หมู่ที่ ๑๑ คือได้หยิบเอาโครงการนี้เพราะว่าได้ เข้าในเงื่อนไข และได้ให้ช่างได้ออกแบบประมาณการ และจะได้เร่งดำเนินการในเส้นทาง ของหมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนา

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณณัย จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานห้วยแม่เผอะที่มีความเสียหายตรงบริเวณคอสะพานครับ คอสะพานนั้นเป็นดินเมื่อก่อนที่จะมีการก่อสร้างนั้น จะเป็นการบดอัดดิน พอฝนเข้าทำให้น้ำเซาะตรงคอสะพาน แล้วดินตรงนั้นจะสไลด์ลงไปในลำห้วย ในวิศวกรที่จะมีการออกแบบนั้นจะเป็นการป้องกันบริเวณคอสะพานก่อน โครงสร้างจะเป็นคอนกรีต จะทำโครงสร้างตัวคอสะพานก่อนครับ จะบดอัดดินจะไล่ดินลงไปและต้องทำโครงสร้างของคอสะพานให้แข็งแรงก่อน จะมีระบายน้ำ ส่วนทางเชื่อมจะเป็นทางเชื่อมคอนกรีตทั้งสองฝั่ง ส่วนคอนกรีตเดิมนั้นจะทำการทุบรื้อออกแล้วไล่ดินลงไปและทำการบดอัดแล้วเทคอนกรีตทับ ตามระดับถนน ส่วนโครงการซ่อมแซมถนนคสล. สายบ้านห้วยนาไปบ้านเวียงหวาย(ห้วยหมากเหลี่ยม) ช่วงเสียหายจะอยู่ระหว่างรางน้ำเปิด ตัวนี้จะเป็นการป้องกันดินสไลด์ก่อน จะซ่อมแซมเพื่อไม่ต้องการให้ดินสไลด์แล้วจะทำก่อสร้าง ถนน คสล. แต่ว่าจะมีช่วงเชื่อมต่อรางน้ำเปิดตรงนั้น จะมีการเทถนนขึ้นมา ขอนำเรียนไว้ท่านนี้ก่อนครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ในโครงการที่จะจ่ายขาดเงินสะสมนั้นจะมีอยู่ ๒ โครงการ

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานห้วยแม่เผอะ งบประมาณ ๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านห้วยนา – บ้านเวียงหวาย งบประมาณ ๑,๗๔๐,๐๐๐

บาท รวมแล้วเป็นงบประมาณ ๓,๒๗๐,๐๐๐ บาท มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญคะ เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว

นางสุกัญญา มะลิแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๖

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๖ ขออนุญาตท่านประธานสภาคะ ขอขอบคุณมากนะคะ ที่ได้ให้ในเรื่องของความกระจ่าง โครงการตงนั้นจะใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงแต่เพื่อการพัฒนาในระดับของตำบล และในการสัญจรไปมาที่ทุกคนต้องได้ใช้คะ เพราะว่าความเจริญต้องได้รับการพัฒนาในทุกพื้นที่ แต่ที่นี้ในงบประมาณในการก่อสร้างจะมีในเรื่องของรางระบายน้ำด้วย และถนนที่ได้มี



การหลุดไปครึ่งช่องทางด้วย และที่นี้ในสภาพพื้นที่นั้นค่อนข้างที่จะดำเนินการยาก คือว่าจะทำได้ไม่เหมือนกับพื้นที่ด้านล่าง และขอฝากด้วยในเรื่องของวิศวกรและช่างได้ดูแลอย่างใกล้ชิดและมีความละเอียดให้มากกว่าพื้นที่ปกติ เพราะว่าจะจะเป็นทางขึ้นเขาที่ลาดชัน จะมีเรื่องของบ่อน้ำตื้นน้ำของชาวบ้านที่ได้มีการปล่อยน้ำลงข้างล่างตลอดเวลาคะ ในส่วนของดิฉันขอนำเรียนให้ทางสภาเพียงเท่านี้คะ ขอขอบคุณคะ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านสมนึก คำเรือน

นายสมนึก คำเรือน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๙

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๙ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ที่จุดนั้นเมื่อก่อนนั้นจะเป็นของหมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย เชื่อมกับหมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนาครี ในสมัยที่ได้มีการทำถนนเส้นนี้ ในสมัยนั้นจะเป็นห้วยและอ่างข้างบนได้มีการปรับถมเพื่อให้ถนนตรงก็จะเป็นถนนลูกรังไม่ได้เป็นถนนคอนกรีตอย่างตอนนี้ ที่ทำครั้งที่แล้วผมได้ไปบอกทางช่างว่าทำไม่ได้ครับ ทำไม่ได้ทำเป็นท่อลอดเหลี่ยมให้ลึกลงไป ช่างได้บอกว่าไม่เป็นไรสามารถอัดบดได้เรื่องนี้ได้ทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วเอาอยู่ แต่ทำได้ไม่กี่วันก็หลุดตัวลงหมดครับ และก็มีหนองน้ำข้างๆนั้นด้วย คือว่าจะไปซ่อมก็ไม่อยู่จะเป็นดินสไลด์ครับ และจะเป็นต้นน้ำด้วยหนองทางด้านบนนั้นจะไม่แห้งครับจะเป็นน้ำซึมลึก และจะไม่ใช้พื้นที่ราบครับจะเป็นทางลาดชัน ถ้าดูตามในแบบนี้คงน่าที่จะเอาอยู่ครับ ผมขอเสริมไว้เท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานห้วยแม่เผอะ งบประมาณ ๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญคะ เรียนเชิญท่านธัญชัย จำรัสศรีไพร

นายธัญชัย จำรัสศรีไพร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๑

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายธัญชัย จำรัสศรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๑ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมคิดว่าที่จะเทคอนกรีตที่คอสะพาน ผมว่าให้เทคอนกรีตไปให้ไกลหน่อยครับ ๓-๔ เมตรก็ได้ครับ คือว่ากลัวว่ามันจะเสียอีก ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณนัย จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในเรื่องของระยะความกว้างของคอสะพานที่จะเทเชื่อม ในแบบนั้นจะออกไป ๑๐ เมตรครับ ถนนเดิมนั้นจะทำการทุบออก จะทำการเชื่อม ๑๐ เมตรทั้ง ๒ ฝั่งครับ และขอฝากไปทางหมู่บ้านด้วยนะครับ ที่มีสวนส้มอยู่ตรงข้างทางจะต้องมีการปรับพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะครับ ขอฝากทางท่านสมาชิกสภาด้วยนะครับ ให้ช่วยบอกเจ้าของสวนส้มด้วยครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน

นายสวัสดิ์ สุกิน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ โครงการนี้เป็นเขตคาบเกี่ยวระหว่างหมู่ที่ ๗ บ้านสวนชาและ หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา ขอสอบถามทางท่าน



ผู้อำนวยการกองช่างว่าความสูงที่คอกวัวตรงหัวของคอสะพานั้น ที่อันเดมั้นจะเป็นคานและทิ้งห่างจากพื้น ทำให้น้ำมันกัดเซาะ แล้วตอนนี้จะได้เทปิดในช่องที่ว่าเลย หรือว่าจะเทจากพื้นน้ำขึ้นมาถึงที่ตรงนั้นครับ ขออนุญาตสอบถาม

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณณีย์ จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณีย์ จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตตอบข้อซักถามของทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ ครับ ในแบบนั้นจะบอกว่าจะแต่ตั้งแต่พื้นล่างพื้นน้ำขึ้นมาเลยครับ ระยะที่สโลปนั้นเราไม่สามารถที่จะระบุชัดเจนได้ ต้องดูในหน้างาน คอสะพานเป็นการป้องกันดิน ส่วนหูช้างนั้นก็ยิ่งเหมือนเดิมครับ โครงสร้างของสะพานยังแข็งแรงดีอยู่ครับ โครงสร้างดีแต่จะมีปัญหาตรงที่ตีนครับ และขอฝากในเรื่องของสวนส้มด้วยนะครับ เพราะว่าต้องได้เข้าไปในพื้นที่ของสวนส้มด้วยนะครับ และทางช่างจะได้ประสานกับทางท่านสมาชิกสภาอีกทีครับ ว่าที่ตรงนั้นจะต้องได้มีการปรับเคลียร์พื้นที่ ว่าในการทำงานจะต้องมีที่สำหรับดำเนินงานครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ขอความอนุเคราะห์ทางท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๑๑ ในเวลาที่ได้ไปลงหน้างานครับ ในคอสะพานนั้นจะเป็นทั้งสองฝ่ายจะต้องใช้ทางเฉียงทางเบี่ยงในที่ตรงไหนครับ เพราะน่าเป็นห่วงนะครับ อันนี้จะต้องได้มีการแพลนงานแล้วนะครับ ในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ในการดำเนินการตรงนั้น ผมเป็นห่วงว่าเส้นทางของท่านอาจจะต้องปิดตายไปเลยครับ คอสะพานทั้งสองฝั่ง

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุทิน

นายสวัสดิ์ สุทิน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุทิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตท่านประธานสภาพอดีว่าเมื่อก่อนถนนเส้นนี้ก่อนที่จะมีเลตลิ่งจะมีซอยทางซ้ายมือแล้วจะไปทะลุถนนเก่า ให้เราไปสำรวจในเส้นทางตรงนั้นได้ไหม

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ในประเด็นตรงนี้ผมเป็นห่วงว่าเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านป่าคา หมู่ที่ ๑๑ จะต้องออกมา ถ้าเข้าในหน้างานจะต้องปิดตาย จะต้องหาเส้นทางสำรองในการสัญจรไปมาให้แก่ชาวบ้านว่าจะมีเส้นทางไหน ต้องประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับชาวบ้านในการสัญจร ว่าในการก่อสร้างห้ามมีการผ่านตรงสะพาน ถ้ามีเส้นทางอื่นให้ไปเส้นทางนั้นก่อนครับ เพราะว่าในเมื่อก่อนสิ่งที่เราได้เจอคือว่าปัญหาเรื่องของคอสะพานนี้ ว่าทำไมเราเคยทำการซ่อมแซมไปแล้วแต่



ทำไมมันไม่อยู่ และได้กลับมาหาต้นสายปลายเหตุ ว่าถ้าน้ำมันไหลลงมาจะมาถึงคอสะพานเลยทำให้คอสะพานทรุด หลังจากที่ทำเสร็จไปแล้วจะได้มีการทำทางเบี่ยงน้ำทั้งสองฝั่ง จะมีอยู่ ๒ ขบวนการคือ การสร้างด้วยและป้องกันด้วย และผมเป็นห่วงว่าทางพี่น้องชาวบ้านในเวลากลางคืนนั้นการขับขีรถลงมาจกคดย ลงมาให้ระมัดระวังด้วย ผมขอความร่วมมือในตรงนี้ด้วยครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามแล้วจะขอมติเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๒ โครงการ โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานห้วยแม่เผอะ งบประมาณ ๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานห้วยแม่เผอะ งบประมาณ ๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท

ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	-	เสียง

ต่อไปจะขอมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ ๒ โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านหัวนาไปบ้านห้วยหมากเหลี่ยม งบประมาณ ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านหัวนา – บ้านเวียงหวาย งบประมาณ ๑,๗๔๐,๐๐๐

ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	-	เสียง

ในญัตติที่ ๕.๒.๕.๖ การพิจารณาขออนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓,๒๗๐,๐๐๐ บาท ได้เสร็จสิ้นแล้วนะค่ะ อันนี้เราจะก่อกำหนดผู้กักพันไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ถ้าในปี ๒๕๖๔ ไม่ได้ดำเนินการก็จะตกไป เพราะว่าเงินจ่ายขาดเงินสะสม เราจะกันเงินไว้จะได้มีการนัดวันประชุมกันอีกทีหนึ่ง

เรื่องต่อไปได้มีหนังสือจากทางโรงเรียนบ้านม่อนปิ่น ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ทางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่อนปิ่นได้ขอความอนุเคราะห์ในสภาท้องถิ่นให้ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านม่อนปิ่น ที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอยู่ในเขตของทางโรงเรียนบ้านม่อนปิ่นด้วย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนกิจการทางการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการจะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง คราวละ ๔ ปี โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดเดิมได้มีการพ้นจากตำแหน่งลงไปจะต้องได้มีการคัดเลือกชุดใหม่ขึ้นมาใหม่แทนที่ และได้มีการมาขอตัวแทนของทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จำนวน ๑ ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านม่อนปิ่น โดยต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน มาให้ทางโรงเรียนด้วย เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมขอเสนอท่านอารีย์ สุริยะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านม่อนปิ่นครับ



นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

คือว่าทางประธานสถานันได้เป็นคณะกรรมการในชุดที่แล้วที่ได้มีการหมดวาระลง และในวันนี้ท่านณัฐพล รินแก้ว ได้มีการเสนอชื่อของทางประธานสภาให้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านม่อนปินอีก สมัยนะค่ะ

ในการประชุมสภาในวันนี้ในการกันเงินในรายการที่ได้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่วันนี้ จำนวน ๑๒,๗๙๔,๐๐๐ บาท และเราจะได้อีกวันนะค่ะ ในเงินที่เราได้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เราจะกันเงินใน วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๓

เรื่องอื่นๆ เข้าสู่ระเบียบวาระอื่นๆ มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามทางคณะผู้บริหาร เรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ส่วนของผมนั้นมีอยู่เรื่องเดียวคือในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เราได้มีการตั้งงบประมาณในการศึกษาของทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่พนักงาน ในปี ๒๕๖๔ นี้ได้ตั้งงบประมาณไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท อันดับแรกเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนกับปีที่ผ่านมาอยากจะทำให้มีการเร่งรัดดำเนินการ ถ้าว่าในปีไม่ได้ไปศึกษาดูงานก็ให้อ่างงบประมาณในส่วนนี้ออกเลยครับ ให้มีการแจ้งตั้งแต่เนิ่นๆ เลยนะครับว่าในปีนี้จะไม่มีไปศึกษาดูงาน ไม่ใช่เป็นการให้กำลังใจกัน แล้วไม่ให้ไป ทำให้เสียความรู้สึกครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

สุดท้ายแล้วทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอะไรที่จะได้แจ้งบอกกล่าวให้ทางสภาเรียนเชิญค่ะ

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ในการประชุม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ จะประชุมอีกทีในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ในเรื่องของการกันเงินในรายการที่ขอตั้งเป็นรายการใหม่ และมีเรื่องที่จะขอแจ้งให้ทราบ ในเรื่องของการรถขยะมาใหม่คันสีเหลืองที่ได้รับมาจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ได้มีท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมกับท่านสมาชิกสภาอีก ๒ ท่านที่ได้ไปดำเนินในเรื่องของรถขยะ เพื่อให้มาใช้ในการเติมเต็ม ซึ่งได้มีการไปปรับมาไว้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลของเรา ต่อไปจะได้บรรจุเข้าในบัญชีครุภัณฑ์ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินของเรา แต่ต้องได้มีการซ่อมแซมปรับปรุงให้สามารถที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอแจ้งให้ทางสภาได้รับทราบ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญทางท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ รถที่ได้มาก็เป็นรถที่สมรรถภาพค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่นะครับ ประมาณ ๘๐% คือในก่อนออกมามีไม่ต้องเติมครับ เติมแค่ น้ำมันและตรวจเช็คสภาพเครื่องบ้างเล็กน้อย และมาถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยครับ ขอขอบคุณครับ



นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญทางท่านสวัสดิ์ สุทิน

นายสวัสดิ์ สุทิน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุทิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ขออนุญาตเสริมในเรื่องของรถขยะครับ คือว่าเรื่องของรถนั้นได้เหมือนกับที่ทางท่านเอกภาค จันทรา ได้กล่าวไว้เมื่อครู่ ขออนุญาตเอ่ยนามครับ คือตรงนี้ได้คุยกับทางช่างว่า ให้ทางผู้บริหารได้ใช้งบประมาณในการซ่อมแซม จะต้องได้มีการซ่อมแซมทางระบบของไฮดรอลิกท์ และได้ซ่อมแซมในส่วนที่ได้มีการผูกพัน ในส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงล่าง ระบบไฟนั้นพร้อมใช้งานหมดครับ ถ้าทำการซ่อมแซมในส่วนนี้แล้วสามารถที่จะใช้งานได้เลยครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ในการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ในวันนี้ต้องขอขอบคุณทางสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ทำหน้าที่ได้อย่างดี ยิ่งในการใช้ความรู้ความสามารถและต้องการที่จะพัฒนาท้องถิ่นของเรา ให้มีความเจริญไปพร้อมๆกัน ทั้งทางผู้บริหารและทางสภานั้นได้ลงเรือลำเดียวกันแล้วในการจะพัฒนาท้องถิ่นของเราเพื่อให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาภายในอำเภอฝาง ขอปิดการประชุมในสมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ได้เพียงเท่านี้ค่ะ และขอนัดการประชุมในครั้งต่อไป ในสมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ขอขอบคุณค่ะ

ปิดประชุมเวลา

-

๒๒.๐๐ น.

(นายสุทธิพร สุภา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงาน

การประชุมสมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อ เห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายบุญมา เรือนคำจันทร์)

(นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ ๑

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ ๖



(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุทธิพร สุภา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ แล้ว เมื่อวันที่ เห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)
(นายสมนึก จันทร์หอม)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน