



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ที่ ชม ๘๐๙๐๑/๑๒๑

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น (รอบที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๔)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเป็นอย่างไรมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้เกิดการลดการใช้พลังงานอย่างน้อย ร้อยละ ๑๐ ภายใต้มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การกำหนดมาตรการและแนวทางในการลดการใช้พลังงาน ประกอบด้วย
 - ๑.๑ มาตรการและแนวทางในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
 - ๑.๒ มาตรการและแนวทางในการลดการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง
๒. การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดการใช้พลังงาน
 - ๒.๑ เชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงาน
 - ๒.๒ แจกเอกสารเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์วิธีการลดการใช้พลังงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้ดำเนินการตรวจข้อมูลการใช้พลังงานในหน่วยงาน ผ่านระบบ e - report (www.e-report-energy.go.th) ซึ่งได้พบข้อมูลการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง) มากำหนดวิธีการลดการใช้พลังงานของหน่วยงาน ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้ตั้งงบประมาณด้านพลังงาน จำนวน ๑,๓๑๕,๖๐๐ บาท แยกเป็นงบประมาณค่าไฟฟ้า จำนวน ๓๕๕,๐๐๐ บาท งบประมาณค่าน้ำมัน ๙๖๐,๖๐๐ บาท
๒. ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง (รอบที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๔) ดังนี้
 - ๒.๑ การใช้พลังงานไฟฟ้า

ในรอบที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง ๒๐,๑๔๗.๑๒ หน่วย(kwh) ค่ามาตรฐาน ๔๔,๙๐๕.๗๐ หน่วย(kwh) ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ร้อยละ ๕๔.๘๗ ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ไฟฟ้าจำนวน ๑๐๕,๗๙๓.๗๔ บาท มีรายละเอียดดังนี้

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	11,917.90	11,406.78	11,320.30	10,602.23	11,464.24	10,968.15	12,330.58	12,453.85	13,024.17	14,065.72	12,191.34	16,357.18
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	7,303.15	6,825.41	5,363.21	4,764.20	4,561.17	4,260.65	5,047.36	5,950.48	6,599.53	6,659.91	6,885.02	6,885.02

กราฟแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้า (หน่วย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



๒.๒ การใช้พลังงานเชื้อเพลิง

ในรอบที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ประกอบด้วย

๒.๑ น้ำมันเบนซิน จำนวน ๐.๐๐ ลิตร


๒.๒ แก๊สโซฮอล์ จำนวน ๓๗๙ ลิตร

๒.๓ น้ำมันดีเซล/ไบโอดีเซล จำนวน ๗,๐๗๗ ลิตร

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจริง จำนวน ๗,๔๕๖ ลิตร ค่ามาตรฐาน ๙,๗๐๑.๘๕ ลิตร ผลการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ร้อยละ ๗๖.๘๖ ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้พลังงานเชื้อเพลิง จำนวน ๒๒๕,๑๐๘.๕๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้


น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	3,203.09	3,203.09	3,192.80	3,182.51	3,213.37	3,223.66	3,223.66	3,233.95	3,233.95	3,233.95	3,233.95	3,233.95
น้ำมันที่ใช้จริง	2,114.80	1,404.65	1,469.85	2,156.28	1,380.00	1,692.55	2,311.00	1,677.30	1,555.05	2,021.15	2,749.85	1,685.40

กราฟแสดงการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



เพื่อให้การดำเนินงานการลดพลังงานภายในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเป็นตัวอย่างให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบผลการดำเนิน รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวจิรภัทร ศรีใจ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เห็นควรให้ทุกคนร่วมกันลดพลังงาน/ลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น เพื่อให้สอดคล้อง
ประสิทธิภาพของต.ม่อนปิ่นต่อไป



(นางสาวรัญญา เปาริบุตร)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

.....
.....



(นายชัยณรงค์ ใจแปง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

.....
.....



(นายการุณ รัตนธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

 กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Chingmai-sdo-72

หน่วยงาน : อมด. ป๋อนป๋น

00000000

ข้อมูลหน่วยงาน

คนทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริหาร

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2564 ▾

ไตรมาสที่ : 4 ▾

← ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป →

 แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน)
ประจำปีงบประมาณ 2564

ชื่อหน่วยงาน อมด. ป๋อนป๋น

จังหวัด เชียงใหม่

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546 -

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน อรุณี เประขนาด

สถานที่ติดต่อ 199 หมู่ 3 ตำบลป๋อนป๋น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทรศัพท์ 053886366

โทรสาร 053886366 ต่อ 25

e-mail

หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
กรกฎาคม / 2564	6885.02	34257.98			312	2599	87719.60
สิงหาคม / 2564	6885.02	34257.98			36	1740	53177.90
กันยายน / 2564	7377.08	37277.78			31	2738	84211.00
รวมไตรมาสนี้	21,147.12	105,793.74	0.00	379.00	7,077.00	0.00	225,108.50

¹ เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (ป้านับชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล


 หน้าหลัก |
 
 หน้าถัดไป

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energyรหัสสมาชิก : Chingmai-sdu-72
หน่วยงาน : กรมส่งเสริม

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน

คนทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน อบต. ปอนปิ่น

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) **เปลี่ยนกลุ่ม**

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน

1. งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2564 (บาท/ปี) 91000000.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 355000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 960600.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. บุคลากรทำงาน เต็มเวลา (คน)	125.00	125.00	124.00	123.00	126.00	127.00	127.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00
3. พื้นที่ใช้สอย ภายในอาคาร (ตาราง เมตร)	2451.00	2451.00	2451.00	2451.00	2451.00	2451.00	2451.00	2451.00	2451.00	2451.00	2451.00	2451.00
4. เวลา ทำการ (ชั่วโมง)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
5. ผู้เข้ามาใช้ บริการ (คน)	1104.00	1125.00	1200.00	1650.00	2250.00	1230.00	1220.00	1324.00	1196.00	2085.00	1210.00	3322.00
6. พื้นที่การให้ บริการ (ตาราง กิโลเมตร)	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00
7. การออก พื้นที่ (ครั้ง)	151.00	142.00	137.00	161.00	168.00	139.00	128.00	118.00	126.00	130.00	129.00	165.00

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปีจ้จยใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2563

บันทึกข้อมูล

← **หน้าหลัก**

เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้า มาตรฐาน	11,917.90	11,406.78	11,320.30	10,602.23	11,464.24	10,968.15	12,330.58	12,453.85	13,024.17	14,065.72	12,191.34	16,357.18
ไฟฟ้าที่ใช้ จริง	7,303.15	6,825.41	5,363.21	4,764.20	4,561.17	4,260.65	5,047.36	5,950.48	6,599.53	6,659.91	6,885.02	6,885.02

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมัน มาตรฐาน	3,203.09	3,203.09	3,192.80	3,182.51	3,213.37	3,223.66	3,223.66	3,233.95	3,233.95	3,233.95	3,233.95	3,233.95
น้ำมันที่ใช้จริง	2,114.80	1,404.65	1,469.85	2,156.28	1,380.00	1,692.55	2,311.00	1,677.30	1,555.05	2,021.15	2,749.85	1,685.40