



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสาธารณสุข สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ที่ ชุม ๘๐๘๐๑/ กอ ๙๒
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหา น้ำเสียในพื้นที่ตำบลม่อนปิน

เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ด้วยงานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์กรบริการส่วนตำบลม่อนปิน ได้ดำเนินการสำรวจสภาพน้ำ/สภาพปัญหาน้ำเสีย เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลม่อนปิน นำไปประกอบจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือฐานข้อมูลอื่นๆในการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลม่อนปิน

ในการนี้ งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์กรบริการส่วนตำบลม่อนปิน สรุปผลการสำรวจสภาพปัญหา น้ำเสียในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ว่าไม่พบแหล่งน้ำเสียแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญา สุขເຜືອກ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิรภัทร ศรีใจ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางสาวรัณญา เปาริบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลม่อนปิน.....

ความเห็นนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลม่อนปิน.....

.....

.....

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายชัยณรงค์ ใจแปง)

รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล รักษาธาราการแทน

(นายกรุณ รัตนธรรม)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

สรุป แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหา น้ำเสียในพื้นที่หมู่บ้าน

ตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

หมู่บ้าน	สถานที่แหล่งน้ำเสีย	สภาพน้ำเสีย	สภาพน้ำเสีย		หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	
หมู่ ๑ แม่มาวซึ่งเหล็ก	-	-		/	
หมู่ ๒ แม่มาวดันตั้ม	-	-		/	
หมู่ ๓ บ้านม่อนปิน เหนือ	-	-		/	
หมู่ ๔ บ้านป่าอิน	-	-		/	
หมู่ ๕ บ้านลาน	-	-		/	
หมู่ ๖ บ้านหัวนา	-	-		/	
หมู่ ๗ บ้านสวนชา	-	-		/	
หมู่ ๘ บ้านหนองบัว	-	-		/	
หมู่ ๙ บ้านเวียงหาราย	-	-		/	
หมู่ ๑๐ บ้านม่วงชุม	-	-		/	
หมู่ ๑๑ บ้านป่าคา	-	-		/	
หมู่ ๑๒ บ้านม่อนปินใต้	-	-		/	
หมู่ ๑๓ บ้านเด่นชัย	-	-		/	
หมู่ ๑๔ บ้านขอบดัง	-	-		/	
หมู่ ๑๕ บ้านหนองไผ่	-	-		/	

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปืน
เลขที่รับ..... 2910
วันที่รับ 04 สค. 2564
เวลา..... 09.00 น.

สหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนหัวใหญ่ฝาง จำกัด

165 หมู่ 1 ตำบลม่อนปืน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทร. 0-5345-1626, 0-5388-6119 โทรสาร 0-5345-1626

ที่ ศกญ. 40/๒๕๖๔

20 กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบัณฑิตเสีย

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปืน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบัณฑิตเสีย แบบ ทส.๒ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

ทางสถานีบริการน้ำมัน สหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนหัวใหญ่ฝาง จำกัด ได้จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบัณฑิตเสียของเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ และได้นำส่งมาให้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายได้กำหนดไว้

เรียน ท่าน ยศ. รองผู้อำนวยการ

- สหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนหัวใหญ่ฝาง จำกัด

ได้ติดต่อทางสถานศูนย์กลางการค้าภายใน ชุด ๑ บปภ.ปปส.

ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- เพื่อโปรดตรวจสอบ

(นายสุกัญชัย)

(นันท์)

ขอแสดงความนับถือ



(นางพัชราพร แก่นเจริญ)

ผู้จัดการสหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนหัวใหญ่ฝาง จำกัด

ที่ ๗๘๐๙ (๗๑๘๑๖๔)
(นางสาวกัญญา สุขเส็ง)
นักวิชาการ ๑๘๘๘๖๙ กิโลเมตร

นางสาวกัญญา เบ้ารุ่บครา
ผู้จัดการ


นางสาวจิรภัทร ศรีใจ
ผู้นำฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นายชัยลักษณ์ ใจแวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราษฎร์ฯ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปืน

นายกฤษณ์ วัฒนธรรม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปืน

แบบบันทึกรายละเอียดของสกัตติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 165 หมู่ที่ 1 แขวง/ตำบล ม่อนปืน เขต/
อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-452706 โทรสาร 053-451626
มี สถากรณ์ผู้ปลูกห้อมหัวไทรใหญ่ฝาง จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจกรรมประมง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในอนุญาตเลขที่ ธพ.น.4.
อ.บ.ต.ม่อนปืน ๐๐๑/๒๕๖๔ ออกให้โดย กรมธรกิจพลังงาน หน้าอายุ 31 ธ.ค. 2564
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสกัตติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบตามตาราง ดังนี้

พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์แบบเดียวกันที่ใช้ในเอกสารนี้ ไม่ใช่เครื่องพิมพ์อื่น

๒. ในการลงนามที่มีลายเซ็นต์ ให้มีการติดตั้งครุฑาราชวัดคุณภาพพิเศษโดยผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ให้เป็นผลตามกฎหมาย จึงต้องรักษาความลับของลายเซ็นต์ไว้ด้วยความระมัดระวังอย่างเคร่งครัด

และบังคับใช้กฎหมายเดียวกัน



(นายพัฒนา ประภานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ

(.....)

นายสมชาย ภู่ว่องไว

อดีตนายกฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ

(.....)

นายไกรศิริ ทุมสุข

อดีตนายกฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ

(.....)

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบนำ้ดันน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๕ หมู่ที่ ๑ ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ม่อนปืน
เขต/อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓-๔๕๒๗๐๖ โทรสาร ๐๕๓-๔๕๑๖๒๖
มีสหกรณ์ผู้ประกอบหัวใจไทย จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประมงสถานีบริการน้ำมันในอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ธ.พ.น.๔. ๑/๒๕๖๓ ออกตามปีน ๐๐๑/๑๔๕๖๔
ออกให้โดย กรมธุรกิจพลังงาน หน่วย ๓๑ ย.ค. ๒๕๖๔

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบนำ้ดันน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พ.ศ.
๒๕๖๔ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๑๙๕๗ ในฐานะ



* ผู้ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางพัชรพร แก่นเจริญ)

..... ผู้ควบคุมระบบนำ้ดันน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หน่วย
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการนำ้ดันน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หน่วย
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนำ้ดันน้ำเสีย และแหล่งร่องรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบนำ้ดันน้ำเสีย บ่อคั้กไกมัน
ความสามารถในการร่องรับน้ำเสียของระบบนำ้ดันน้ำเสีย ๓ ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบนำ้ดันน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน
 แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบนำ้ดันน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกรอง/ผสานน้ำเสีย เครื่องกรอง/ผสานสารเคมี
 เครื่องสูบตอกอน อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งร่องรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบนำ้ดันน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตักใส่ถุงคำสั่งหน่าวางกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)0.8.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)0.4.....
- (๔) การระบายน้ำที่จากการระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายน้ำออกสู่ทางระบบน้ำท่าสาหร่าย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)0.1.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องดูดควันอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่ององค์รวม/ผสานน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่ององค์รวม/ผสานสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)0.1.....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับข้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสกัด ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๙๐ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับข้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทําบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบิน
เลขที่รับ 4985
วันที่รับ 22 กย. 2564
เวลา 09.00 น.

สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด

165 หมู่ 1 ตำบลป่าบิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทร. 0-5345-1626, 0-5388-6119 โทรสาร 0-5345-1626



- สำนักงาน
- กองบัญชาการ
- กองสวัสดิการ
- กองการศึกษา
- กองสาธารณสุข

๕๕/๒๕๖๔

20 กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบ้านดินเผา

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบ้านดินเผา แบบ พส.๒ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

ทางสถานีบริการน้ำมัน สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด ได้จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบ้านดินเผาของเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้นำส่งมาให้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาคำแนะนำ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายได้กำหนดไว้

ด้วย ที่นี่ อย่างดีที่สุด

- สถานที่ที่ตั้งสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด
- โครงสร้างภายในสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด
- ลักษณะของสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด
- นโยบายและศักยภาพ

นายสุวัฒนา คงคา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(นายสุวัฒนา คงคา)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวรุ่งยา บัวบูรพา
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายกรุณารัตน์
นายกอธิการบริหารฯสำนักปลัด)

ขอแสดงความนับถือ



(นางพัชราพร แก่นเจริญ)

ผู้จัดการสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด

(นางสาวชิรภัทร์ ศรีไช)
หัวหน้าห้องน้ำสาธารณะที่ ๑

(นายชัยณรงค์ ใจเบง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
เลี้ดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบิน

ขออนุญาตนำเอกสารนี้ไปขออนุมัติ

นาย


นายกรุณารัตน์

นายกอธิการบริหารฯสำนักปลัด

แบบบันทึกรายละเอียดของสิ่งของและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 165 หมู่ที่ 1 แขวง/ตำบล ม่อนปิน เขต/
อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-452706 โทรสาร 053-451626
มี สถานะผู้ปลูกห้อมหัวใหญ่ฝาง จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเกท สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในอนุญาตเลขที่ ๙๖.๔.

อนุญาตม่อนปิน ๐๐๑/๒๕๖๔ ออกให้โดย กรมธนารักษ์พัฒนา หมุดอายุ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๔
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสิ่งและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบ้านเดียว

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 165 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล แม่น้ำปิง
เขต/อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-452706 โทรสาร 053-451626
มี สำหรับผู้ป่วยหอบหืดไว้หยุดฟ้า จำกัด เป็นเข้าออกหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจกรรมประเภทสถานีบริการน้ำมันในอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ชพ.น.4. 1/2563 อนด.ม.อ่อนปืน ๐๐๑/๒๕๖๔
ออกให้โดย กรมธุรกริจพลังงาน หมายเหตุ 31 ม.ค. 2564

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบ้านเดียวของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พ.ศ.
ถึงหาคม 2564 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



 (นางพัชรพร แก้วเจริญ)
 ผู้ควบคุมระบบบ้านเดียว
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมายเหตุ
 ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบ้านเดียว
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมายเหตุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบ้านเดียว

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบ้านเดียว ปลอดักไข่มัน
- ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบ้านเดียว ๓ ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบ้านเดียว แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
 - แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบ้านเดียว เครื่องซูบน้ำ เครื่องดูดอากาศ
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 - เครื่องซูบน้ำ อื่นๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งของรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบ้านเดียวและวิธีการกำจัด ตักไส่ถุงคำสั่งหน่วยงานกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบันทึกน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.7.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.2.....
- (๔) การระบายน้ำที่จัดระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายนอกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.1.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวาน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวาน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบดูดกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.1.....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำศัพท์
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสอดคล้องตามกฎหมาย หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๙๐ ต้องระวังโทษ
จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗